

2013 医疗机构从业人员行为规范答案华医网继续医学教育 3  
分公共课程必修（最终定稿）

第一篇：2013 医疗机构从业人员行为规范答案 华医网 继续医学教育  
3 分 公共课程 必修

医疗机构从业人员行为规范答案 华医网 继续医学教育 3 分 公共  
课程 必修 医疗机构从业人员行为规范 答案

华医网 继续医学教育 3分 公共课程 必修

1、（）制度，既是药学技术人员必须履行的工作职责，也是药学  
技术人员必须承担的法律义务 a2、“病人无护，将陷于无助”说明医  
疗机构需要（）从业人员 b3、“不索取和非法收受患者财务“体现了  
哪项基本行为规范（） a4、“大医精诚”出自于（） d5、“德不近佛  
者不可为医“强调的是（） a、6、“上以疗君亲之疾，下以救贫贱之  
厄”出自哪本著作（） a7、“天覆地载，万物悉备，莫贵于人“说明  
医疗机构从业人员应（） a8、“一个医生，一个护士，一个护理员的  
责任是什么？只有一个责任。那责任是什么？那责任就是使我们的病  
人快乐，帮助他们恢复健康，恢复力量。”是谁说的（） b9、“医，  
小道也，精义也，重任也，贱工也。”出自谁的自叙（） b10、“医  
乃至精至微之事“说明医疗机构从业人员应当（） b11、“医学科学  
规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的科学性、合理  
性“这是（）执业的重要行为规范 c12、“以人为本，践行宗旨”的  
行为规范，主要体现在（） d13、《医疗机构从业人员行为规范》适  
用于哪些人员（） d14、标本是诊疗行为的必要依据，是医学科学研  
究的重要素材，因此，医技人员需做到（） d15、不违法违规谎报数  
据、伪造报告是医疗技术人员必须遵守的道德底线、法律红线。因为  
医疗数据是重要的（） b16、充分发挥（）作用，推进院务公开，尊  
重员工民主权利 b17、对需调查的违纪违规问题，应当组织调查组进  
行调查。调查组可依照规定程序，采取以下措施调查取证（） d18、  
对药物进行实验性临床医疗时，下面哪项表述是错误的（） a19、对用  
药不适宜的处方，医药技术人员应采取的措施是（） b20、对于严重

不合理用药或者用药错误的处方，药学技术人员可（）c21、对于医疗废物，每一位医务工作者都不得（）d22、对于医疗废物的处理，下面描述不恰当的是（）c23、关于护士在紧急情况下的救助，下列说法错误的是（）d24、合理采集、使用、保护、处置标本，不违规（），谋取不正当利益 a25、护士保证患者治疗效果和医疗安全的首要工作是（）c26、护士长经常使用的质量控制方法是（）b27、护士发现患者病情危急，应立即（）a28、护士应严格落实各项规章制度，全面履行的职责不包括（）b29、建立健全制度规范，完善决策机制，确保决策结果及各个环节都在法律与制度规定的范围内进行，这需要管理人员坚持（）a30、建立良好的（），是现代医院管理的重要标志，也是对医疗机构实施有效管理，保护其经济资源安全完整，协调经济行为、控制经济活动的重要管理手段。a31、经执业注册取得护士执业证书，依法在医疗机构从事护理工作的人员属于（）c32、李先生毕业于某医科大学的临床医学专业，在校期间成绩优秀，并得到了丰富的临床实习经验。其毕业后回到家乡开办了一个私人门诊，不久便被相关部门查封并对其进行了处

罚。李先生的行为违反了《医疗机构从业人员行为规范》里所规定的（）a33、伦理委员会应从保障受试者权益与安全的角度重点审议（）c34、哪项不能体现医疗机构从业人员“优质服务、医患和谐”的行为规范（）c35、哪项不属于管理人员的行为规范（）a36、哪项不属于医师的行为规范（）b37、南丁格尔誓言“终身纯洁，忠贞职守，尽力提高（）之标准 c38、人事工作必须遵循的基本原则包括（）d39、人事招录、评审、聘任过程中应遵循的原则不包括（）b40、实现有效的医患沟通主要有哪几方面的障碍？（）d41、使各种不同意见和利益得到充分和客观的表达，重大决策都坚持集体讨论决定，防止和杜绝个人或少数人说了算，坚持院务公开，多渠道广泛听取职工意见，自觉接受监督。这体现了管理人员所需坚持的（）c42、随着时代进步和社会发展，人民群众对医疗服务的范围和质量都提出了更高的要求，这就要求医疗从业人员应（）d43、随着医学科学技术的进步，医疗经历了从个体行医到（）的演变 d44、无论在革命战争年代还是在和

平建设时期，无论是突发公共卫生事件，还是医疗援助、健康教育，处处都有医务人员的身影。这体现了医疗从业人员行为规范里的（）

c45、下列哪句与“遵纪守法，依法执业”思想一致（）

c46、下列哪项不是护士的工作（）

c47、下列住院病人药学监护的特点中错误的是（）

c48、下面对知情同意书上体现的受试者权力与义务的描述错误的是（）

b49、下面哪项不符合医师的规范行医要求（）

c50、下面哪项不是规范行医的所能达到的目的（）

b51、下面哪项不是护士应履行的护理职责（）

c52、下面哪项不属于医学道德基本原则（）

b53、下面哪项符合医师的规范行医要求（）

a54、下面哪项决定了药品的使用效果（）

d55、下面哪项属于医学道德基本原则（）

d56、下述关于药学技术人员的职责表述错误的是（）

d57、现代医学，特别是临床诊治工作是多学科的融合与应用，医疗从业人员只有在同一任务目标下，同心协力、取长补短、互相尊重、互相配合下才能达到良好的治疗效果。这句话体现的医疗机构从业人员行为规范要求是（）

b58、现代医院管理的重要标志是（）

b59、需要国家级认证的护士是（）

b60、严格执行医疗废物处理规定，不随意（）堆放、倾倒、使用医疗废物

b61、药学技术人员按照医师处方为患者配制并注明其用法、用量的药剂调配操作过程称为（）

b62、药学技术人员可以（）

c63、药学人员提供直接的负责的与药物治疗有关的监护，称为（）

b64、医技人员不包括（）

c65、医技人员在检查过程中应始终体现人文关怀，下面选项中没有体现该点的是（）

c66、医技人员在为患者做检查时，应做到（）

d67、医技人员作为一线服务窗口，在检查时应（）

d68、医疗废物又称医疗垃圾，来源于（）

d69、医疗服务的核心与灵魂是（）

b70、医疗机构从业管理人员在行使权力时不应（）

d71、医疗机构从业人员，既要遵守本册所列（）规范，又要遵守与（）相对应的分类行为规范

b72、医疗机构从业人员违反此规范的，视情节严重，应给予（）

d73、医疗机构及其从业人员实施和执行规范的情况，应列入下面哪项的重要内容（）

d74、医疗文书是（）

d75、医师取得处方权和药师取得处方调剂权的必备条件是（）

c76、医师行为规范主要包括（）

d77、医师在工作中，不应当（）

c78、医师在工作中应坚持

谨慎科学的态度，严格遵守医疗技术临床应用管理规范，做到（）  
d79、医师在应用医疗技术时，应避免（） a80、医师职业道德的核心是（） c81、医学技术人员不包括（） c82、医学是由（）相结合的综合学科 b83、医学术语是医疗过程中的规范用语，与一般词汇的最大不同在于它的（） a84、医学研究中的权益冲突是至关重要的问题的原因是（） a85、医院的核心竞争力是下列哪项（） a86、医院形势需要药学部门转型，需要药师转变职能。药师发展的方向是（） a87、依法决策就是（） d88、依法取得药学专业技术职称，在医疗机构从事药学工作的药师及技术人员属于（） c89、依法取得执业医师、执业助理医师资格，经注册在医疗机构从事医疗、预防、保健等工作的人员属于（） a90、以下哪项不属于消除“重整病历”现象的建议与方法（） c91、以下哪项不属于专科护士的职责（） c92、在发生医疗纠纷时，医疗文书的作用是（） a、93、在进行实验性临床医疗前，应充分保障患者本人或家属的（） a94、指导患者用药是谁的工作（） c95、组织制定《医疗机构从业人员行为规范》的部门包括()d96、组织制定《医疗机构从业人员行为规范》的部门不包括（） c97、最新版《医疗机构从业人员行为规范》的制定年份是（） c98、遵守医学伦理道德，尊重患者的知情（），为患者饱受医疗秘密和健康隐私，维护患者合法权益 c99、作为管理人员应当（） d

100 “其身正，不令则行；其身不正，虽令不行”强调的是哪类从业人员（） c

第二篇：2012 华医网继续医学教育试题答案

医之魂——医疗服务中的人文关爱与沟通艺术

未学习温馨关爱在无言中传递——医患沟通中的非语言沟通

以下环境不可以把温馨关爱传递的是（B） 亲密的人彼此说话时，属于（C）

个人形象在人际交往中应该具备 D)

据有关资料统计显示，在大多数人际沟通中，人们使用媒介情况描述正确的是（C） 既能表示亲切、欣赏，也能表示不满谴责的凝视是（D）

病人在得病后，在受到病魔折磨的同时，心灵上受到的伤害描述有 (D)  心存感激是医生对患者微笑的唯一源泉的原因是 (D)

在医疗服务中，医生用眼睛与患者沟通方式不正确的是 (A)

视线在对方脸部上三角区，即脸部眉眼是底线，顶点在额头的区域属于 (A)  对中国人和东方人统计结果正确描述的是 (A)

我们的核心价值追求

医患关系从哪个时代开始，持续到现在 (C)  医生对患者的治疗和关爱，是一种 (B)

有一个地方引申患者就是顾客，顾客就是上帝，上帝永远都是对的，这种做法在医疗上 (C)  对于医疗科学与技术掌握不同，所以要以 (C) 为主导方  人类区别于动物的本质特征是 (B)

医生和患者之间不是亲人的涵义是指 (D)  医生为何可以胜过患者的亲人 (D)

恩格斯在马克思墓前的演说中指出的：他一生最伟大的贡献是 (A)  当我们选择了医生职业时，核心价值追求是 (A)

加拿大青年把发烧儿童放入冰箱降温的现象说明 (A)

学习掌握医患沟通艺术彰显医之根本、医之魂

医生需要与患者沟通的原因是 (D)

“人文关爱缺失”现象是世界范围内共同面对的问题，其原因不包括 (B)  我国医改深化发展是在 (C) 年  沟通的媒介包括 (D)

卫生事业公益性的内涵不包括 (B)  世界银行 1996 年提出了《全球卫生战略》，概括了现代社会对医疗卫生事业的要求，错误的是 (D)  关于医患沟通说法错误的是 (B)  医生有职业孤独的原因是 (A)  沟通的实质在于 (A)

世界银行《全球卫生战略》把成员国91个国家按照绩效排队，第一是 (A)

下一节

人际沟通中人和人的沟通中有声语言占 (B)  问诊中间要注意的三个环节不包括 (B)

当病患者无法说清无法说明时，把沟通障碍归罪于 (C) 可以减

少患者的心理压力  医生的语言运用艺术内容有 **D**)

以下关于问诊的艺术说法错误的是 **C**)

人际沟通中人和人的沟通中无声语言占 **D**)

以下关于手术前知情同意书的签订说法错误的是 **B**)  精湛医学与语言沟通的关系说法错误的是 **C**)  告知的目的是 **A**)

中国人表达态度、情感、感情% 为 **A**)

医院感染的监测与防控

未学习多重耐药菌医院感染的管理 (1)

被列为世界三大最难解决感染性疾患第一位的是 **C**)  关于耐药菌定植的说法错误的是 **B**)  多重耐药球菌类不包括 **D**)

关于耐药菌感染的说法错误的是 **D**)

耐药菌感染的暴发是指在短时间内，耐药菌引起的 **B**) 或以上的医院内感染病例，且在流行病学上如时间、空间和病人间有相关性

关于抗生素不合理使用的根源的说法错误的是 **C**)  关于美国滥用抗生素情况的说法错误的是 **D**)  抗菌药物不合理应用表现形式不包括 **C**)

关于抗生素不合理使用的原因的说法错误的是 **A**)  关于“超级细菌 NDM-1”的说法错误的是 **A**)

多重耐药菌医院感染的管理 (2  关于抗菌药物临床应用专项整治重点控制指标的说法错误的是 **C**)  I 类切口手术患者预防使用抗菌药物时间 **B**)  关于加强医务人员手卫生的说法错误的是 **D**)  关于“合理使用抗菌药物”的说法错误的是 **D**)

接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验标本送检率不低于 **B**)  抗菌药物合理使用培训人员不包括 **C**)

对主要目标细菌耐药率超过 75% 的抗菌药物，应该 **C**)  I 类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过 **B**)  抗菌药物合理使用培训内容是 **D**)

对医疗机构和医务人员考核的重要指标是 **A**)

对主要目标细菌耐药率超过 5% 的抗菌药物，应该 **D**)

医院感染监测 (1)

医院感染监测的最终目的是 (B)  有效的医院感染监测要做到 (D)  患者日医院感染发病率指的是 (B)  烧伤病房的监测, 属于 (B)

关于医院感染罹患率, 不正确的是 (C)

当 ICU 病人转移到其他病房后, 48 小时之内确定的感染, 应属于 (C)  重症监护室与中心静脉置管相关血液感染发生率, 正确的说法是 (C)  医院感染漏报率, 下列不属于的是 (A)

目前医院感染监测存在的问题, 不属于的是 (A)

医疗机构发生以下情形时, 应该按照国家规范的要求在 2 小时之内进行报告 (A)

医院感染监测 (2  使用中紫外线监测的卫生学标准为大于  $100 \mu\text{w}/\text{cm}^2$   灭菌后内窥镜的监测的卫生学标准 (C)  细菌耐药性监测的资料分析主要是 (C)

抗菌药物的用药原则包括最适合病情需要, 避免产生抗药性, (C)

计算漏报率时, 去病案室翻阅监测样本量的 (C) 出院病例, 用于核实医院感染病例的诊断, 从中发现漏报病例

压力蒸汽灭菌的监测方法包括 (B) 种  消毒后内窥镜进行监测的时间为每 (B)

使用中紫外线的日常监测的监测时间为 (A)  透析用水的监测方法为 (A)

病原学信息的收集包括临床微生物学、病毒学、(A) 和血清学检查结果

导尿管相关尿路感染的预防与控制

关于无症状菌尿症尿培养说法错误的是 (D)  泌尿道感染常见致病菌说法错误的是 (D)  WHO 推荐的其他预防措施不包括 (D)  泌尿道感染常分为 (B)

• WHO 推荐但还没被证实能减少感染发生的措施不包括 (B)  导尿管导致泌尿道感染的常见危险因素不包括 (C)  泌尿道感染的临床症状不包括 (C)

□泌尿道感染的诊断中，尿沉渣镜检白细胞男性 $\geq$  (A) 个/高倍视野，女性 $\geq$  (A) 个/高倍视野 □ 导尿管相关尿路感染常见的感染原因不包括 (A) □ WHO 提出的已被证实无效的方法不包括 (A)

第三篇：2013 华医网继续医学教育题(正确答案)

2013 华医网继续医学教育题(共 3 套)

现代护士长能力建设

一、现代护士长角色与职责

1. 护士长角色管理技能不包括以下 B

2. 护士长角色专业技术技能包括 D

3. 2012 年《卫生部护士岗位管理指导意见中》从事护理管理岗位的人员培训内容包括 D

4. 以下哪项不属于护士长岗位绩效评价中病人护理的评价 B

5. 从事护理管理岗位的人员培训内容包括现代管理理论在士人力  
□□,,,A

6. 护士长队人的管理与协调所起角色是 B

7. 护士长角色的专业技术技能，要求有 ( ) 年内外科护理经验 C

8. 以下哪项是护士长岗位绩效评价中对护士管理的评价 D

9. 护士长在队上级专业信息输出中所起角色是 A

10. 护士长角色的专业技术技能，要求是 C

二、护士长的管理策略与艺术

1. 护理管理的技巧不包括以下 A

2. 护士长水平沟通的做法错误的是 C

3. 护理管理的应用以下哪项做法是错误的 B

4. ( ) 是指在领导的方式方法上表现出的创造性和有效性 A

5. 护士长网上沟通的做法 正确的是 B

6. 梅奥诊所最核心的价值观是 C

7. 护士长在处理与病人的关系时，做法错误的是 D

8. 护士长在与科主任关系的处理上 错误的是 D

9. 以下队领导艺术的认识错误的是 A

10. 下列对护士长几种关系的处理正确的是 D

### 三、护士长的人格魅力与团队建设

- 1.魅力护士长建设卓越护士团队的措施，错误的是 C
- 2.以下对护士长在医院及科室位置的认识，错误的是 A
- 3.人格魅力的核心内容不包括 D
- 4.以下对精神人格魅力的培养的认识，错误的是 B
- 5.以下对人格魅力的认识错误的是 A
- 6.影响品格因素包括 D
- 7.魅力护士长的工作习惯不包括以下哪项 C
- 8.品格是领导者的魅力之源，是由（）提出的 B
- 9.人格魅力的核心内容包括 D
- 10.人格魅力的核心是 A

### 四、护士长的决策力和执行力

- 1.5种团队决策的方法中所有人达成共识的缺点是 C
- 2.完整的决策过程可分成（）个步骤 A
- 3.设定达成所有的目标的优先级有所取舍，属于以下哪个步骤 A
- 4.有效执行的路径与要求，不包括以下哪项 C
- 5.5种团队决策的方法中最常见的决策形式是 B
- 6.护士长要提高执行力，主要应从以下（）着手 D
- 7.（）直接决定目标实现的速度和程度 B
- 8.5中团队决策的方法中平均所有人的意见的缺点是 B
- 9.成功决策的8大步骤第一步是 A
- 10.护士长要提高自身的执行素质，应该从以下（）着手 D

### 五、护士长多向沟通协调能力的培养

- 1.护士长语言修养的基本功包括 D
- 2.护士在余病人进行语言交流中，下列哪项是错误的 A
- 3.与患者交谈过程中，可引起沟通障碍的是 D
- 4.公共关系有利于塑造组织或企业的形象，是哪个层面上的作用 B
- 5.下列哪项是古代的思维方式特点 B
- 6.护士长多向沟通能力产生的效能包括 D
- 7.公共关系意识不包括 A

公关意识在宏观层面的作用 A

9. 以下哪项输液护士长外部沟通对象 C

10. 以下哪项属于护士长内部沟通对象 A

护理纠纷的防范与对策

一、护理纠纷的防范与对策

1、导致护理纠纷产生的系统原因 D2、抢救患者时要求准确记录 D3、导致护理纠纷产生的护理人员本身的原因，不包括 D4、减少护理纠纷是发生，应做到“四要”，期中错误的是。B5、护理工作者，应加强语言修养，提现（）的温暖 B6、不能正确捕捉病人的需求属于导致护理纠纷产生的哪项原因 C7、医疗费用增长太快属于导致护理纠纷的哪项原因 C8、对于各级管理者，减少护理纠纷发生的防范措施不包括下列哪项 A9、对于各级护理人员，减少护理纠纷发生的措施，错误的是 C

10、导致护理纠纷产生的社会因素不包括 A

二、危重病人护理安全与纠纷防范

1、在抢救过程中防范护理纠纷发生的措施，错误的是 B2、压疮的预防要求做到每（2）小时翻身一次 A3、下列哪项属于双人抢救配合法时位置在腰部的护士的职责要求 A4、护理应该掌握的呼吸音听诊，认识错误的是 C5、死亡前 30 分钟内生命体征（5）分钟记录一次 D6、在抢救时应第一时间呼叫值班医生，最好有（3）名护士参与抢救

7、护理抢救记录要求在（6）小时内完成 8、胸部护理每 2 小时鼓励病人做（7~8）个深呼吸，做有效咳嗽 9、3 人抢救配合法时位置在头部的护士，职责要求错误的是 B

10、有头部外伤致脑水肿时，给与头部呈 C

三、护理工作中相关法律问题与纠纷防范

1、医疗事故处理条例中与护理相关的内容有 D2、护理工作中涉及的法律问题主要为 B3、《护士条例》中明确了护士承担的（）义务 D4、下列（）不是卫生行政法 A5、护理告知的注意事项 D6、下列关于如何防范护理纠纷的叙述错误的是 A7、《护士条例》（2008 年 5 月 12）开始

、《护士条例》（2008 年 1 月 23 日）发布

9、护理纠纷防范核心内容是（）D10、预防为主，坚持“六要六不要”内容为（）D

#### 四、医患风险因素与纠纷防范要素

1、容易引起医患纠纷的风险因素错误的是 A2、通常是由医疗过错引起的纠纷原则上是指 B3、部分产妇不接受剖腹产手术的深层症结是 A4、以医疗过错无关的纠纷不包括 B5、大约 50% 的医疗不良事件由（）引起 B6、医护人员缺乏培训的主要原因是（）C7、医疗系统及管理偏差描述错误的是（）B8、与医疗过错无关的纠纷原则上是指 D9、对于患方不满意的部分能够投诉的大约占（）C

10、医患信任度危机的主要原因 A

#### 五、医疗预警机制及投诉管理

1、投诉如果能当场处理（）A2、三级预警的特点不包括 D3、对于患者合理要求确实难以满足的，应（）B4、报告预警的同时科室应该（）C5、需要医院的职能科室和负责纠纷的科室协助临床进行解决的为（）B6、须立即报告的预警不包括 B7、投诉接待一定要实行 C8、对于情况比较复杂，需要调查、核实的投诉，应该在（）向投诉人反馈处理的意见和情况 B9、根据医疗纠纷发生的可能性和大小的严重程度，可以把预警分为 C10、接待投诉者最重要的是 D

#### 肝源性糖尿病及其护理

#### 糖尿病的相关知识

1、下列糖尿病诊断标准的认识，错误的是？ D2、下列对糖尿病三个“等于”的认识，错误的是？ C3、糖尿病患者预期寿命缩短（）年。5-10 年

4、糖尿病的发生演变过程，不包括（）B5、糖尿病在中国属于第（3）位致死性疾病。36、糖尿病症状加上空腹血浆葡萄糖水平（大于等于 7）毫摩尔每升即可诊断为糖尿病。

7、以下哪项不属于糖尿病的高危人群？ B8、（16 至 18 世纪）糖尿病被证实为一种独立的疾病。

9、在防治糖尿病的过程中，同样也经历了（4 个）发展阶段

□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□”A□□□□□□□

时候，如果有过多次的流产、死胎、巨大婴儿、羊水过多等生育史的女性，)

### 肝病与糖尿病

1、肝硬化性糖尿病的糖尿病相关症状不明显，FBG 很少超过 (11.2) 毫摩尔每升

2、人类为维持餐间空腹血糖稳定而向循环输出葡萄糖的器官主要也是 (肝脏)。

3、肝移植后糖尿病的危险因素包括 (D4)、肝硬化性糖尿病的代谢特点不包括 ( ) C5、胰高血糖素主要影响 (肝脏代谢功能和调节肝细胞再生)。

6、外周血中胰高血糖素的半衰期为 (10) 分钟。

7、(肝脏) 是人体贮存糖原的主要器官。

8、(1906) 年已经发现了肝硬化患者可伴糖尿病

9、血中胰岛素半衰期仅 (5~15) 分钟

10、胰岛 B 细胞分泌的胰岛素首次经门静脉进入肝脏时即有 (50%) 被肝脏清除。

### 肝源性糖尿病及发病机制

1、肝源性糖尿病的发病机制与下列哪像无关。D2、酶活性降低，易导致 (调节糖代谢功能减退)。

3、肝源性糖尿病的发病机制，说法正确的是 (垂体生长激素对脂肪分解加强)

4、在慢性肝病中，有 (50% 到 80%) 的患者有糖耐量减退

5、(营养缺乏) 可使胰岛 β 细胞变性，而长期摄食高糖过度刺激胰岛 β 细胞，使之衰竭。

6、下列对肝源性糖尿病的认识，错误的是 C7、肝源性糖尿病临床表现，认识错误的是 A8、肝源性糖尿病主要表现为 B9、长期使用噻嗪类及呋塞米可以导致 A10、肝源性糖尿病空腹血糖很少超过 (11.2 毫摩尔每升)

### 肝源性糖尿病的诊断与治疗

、理想的体重= 身高- (105 )

2、糖尿病饮食治疗的原则，错误的是 **D3**、糖尿病饮食治疗中下列哪个说法是错误的 **B4**、肝源性糖尿病患者禁用 **A5**、肝移植后糖尿病的防治，做法错误的是 **A6**、肝源性糖尿病甘油三酯在 (1.5) mmol/L 为控制良好

7、胰岛素对糖尿病的基本治疗，正确的是 **D8**、每个食物交换份可产生 (80 到 90 ) 千卡热量

9、合理配餐平衡膳食，碳水化合物应占多少比例 (50% ~60% )

10、一般认为如果 **HBA1C** 大于等于 (7) % ，意味着血糖控制不良

肝源性糖尿病的护理

1、下列哪项属于有氧运动太极拳

2、运动后最大心率= (170 ) -年龄

3、笔式胰岛素注射优先选择 (腹部)

4、血糖未达标时至少每天测量血糖 (7) 次

5、以早餐或晚餐后 (1) 小时开始锻炼较为适宜

6、运动前注射胰岛素部位最好在 (腹部)

7、以下关于笔式胰岛素注射器使用注意事项说法错误的是 **D8**、以下哪项属于中度运动慢跑

9、最不适合自我注射胰岛素的部位是 (手臂)

10、未开启胰岛素笔芯储存 (2 到 8 度) 环境下

1.下面哪项不符合医师的规范行医要求: **A**.严格遵循临床诊疗和技术规范, 使用适宜诊疗技术和药物 **B**.因病施治, 合理医疗 **C**.为提高患者的依从性, 必要时可适度地夸大病情 **D**.不过度医疗

2.下面哪项是医疗机构从业管理人员正确的业绩观: **A**.引进最先进的设备, 聘请到最优秀的专家

**B**.努力提升医疗质量、保障医疗安全、提高服务水平 **C**.取得最高的经济效益 **D**.发表最多的 **SCI** 论文

3. “医学科学规律, 不断更新医学理念和知识, 保证医疗技术应用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136153031005010031>