

广东省标准



DBJ / T 15-165-2019

备案号J 14862-2019

南粤古驿道标识系统规划建设技术规范

Technical specifications for signage system of South China
Historical Trail

(预览版)

2019-09-30 发布

2019-12-01 实施

广东省住房和城乡建设厅 发布

广东省标准

南粤古驿道标识系统规划建设技术规范

Technical specifications for signage system of South China
Historical Trail

DBJ/T 15—165—2019

住房和城乡建设部备案号：J14862—2019

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：2019 年 12 月 1 日

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准 《南粤古驿道标识系统规划建设技术规范》 的公告

粤建公告〔2019〕56 号

经组织专家委员会审查，现批准《南粤古驿道标识系统规划建设技术规范》为广东省地方标准，编号为 DBJ/T 15-165-2019。本标准自 2019 年 12 月 1 日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广州市众家设计有限公司负责具体技术内容的解释，并在广东省住房和城乡建设厅门户网站（<http://zfcxjst.gd.gov.cn>）公开。

广东省住房和城乡建设厅

2019 年 9 月 30 日

前 言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于下达广东省标准《南粤古驿道标识系统规划建设技术规范》编制任务的通知》（粤建科函〔2018〕1084号）的要求，由广州市众家设计有限公司会同广东省建筑设计研究院等有关单位开展了广泛的调查研究，总结了实践经验，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查后定稿形成本规范。

本规范共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、标识系统规划、标识版面设计、标识构筑物设计、标识制作安装、标识系统建设各阶段的图纸审查和工程验收。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广州市众家设计有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广州市众家设计有限公司（地址：广州市先烈中路83号凯城华庭商务中心506室，邮政编码：510570）

主编单位：广州市众家设计有限公司

参编单位：广东省建筑设计研究院

广东省文物考古研究所

珠海市规划设计研究院

梅州市住房和城乡建设局

韶关市住房和城乡建设管理局

广东省建设科技与标准化协会

主要起草人：张 强 张 毅 周志辉 胡 曦 陈宇翔 田 中

曾志辉 许楚燕 童智宏 张苏渝 陈晓韵 韩夏旖

叶敏聪 周 文 蔡凤维 曹 劲 曹 勇 潘裕娟

田向阳 邓文新 蔡育新 杨仕超 杨永连

主要审查人：朱雪梅 郑君雷 董 黎 吴运江 韩维龙 潘忠诚

于文杰

目 次

1	总 则.....	1
2	术 语.....	2
3	基本规定	5
4	标识系统规划	6
4.1	一般规定.....	6
4.2	标识功能.....	6
4.3	标识设置节点	7
4.4	标识构筑物.....	8
4.5	标识版面信息	8
5	标识版面设计	9
5.1	一般规定.....	9
5.2	识别标识版面	10
5.3	空间标识版面	12
5.4	方向标识版面	13
5.5	解说标识版面	15
5.6	管理标识版面	15
6	标识构筑物设计	16
6.1	一般规定.....	16
6.2	自立式标识构筑物	16
6.3	悬挂式标识构筑物	16
6.4	依附式标识	17
7	标识制作安装	18
7.1	一般规定.....	18
7.2	版面制作.....	18
7.3	构筑物制作	18
7.4	安装与施工	19
8	标识系统建设各阶段的图纸审查和工程验收	20
8.1	信息规划图表审核	20
8.2	标识版面图纸审查	20
8.3	构筑物图纸审查	21
8.4	标识安装检测与施工验收	21
	附录：标识系统设计参照图	24
A	标识版面主要视觉元素	24
B	标识基本样式	28
	本规范用词用语说明	43
	引用标准名录	44
	条文说明.....	45

Contents

1	General provisions.....	1
2	Terms.....	2
3	Basic regulations.....	5
4	Identification system planning.....	6
4.1	General requirements.....	6
4.2	Identification function.....	6
4.3	Identity setting node.....	8
4.4	Marking structure.....	8
4.5	Identify layout information.....	8
5	Identification layout design.....	9
5.1	General requirements.....	9
5.2	Identification mark layout.....	10
5.3	Space recognition layout.....	12
5.4	Direction recognition layout.....	13
5.5	Interpretation logo layout.....	15
5.6	Management identity layout.....	16
6	Identification structure design.....	16
6.1	General requirements.....	16
6.2	Self-supporting signage structure.....	16
6.3	Hanging sign structure.....	17
6.4	Attach Identification.....	17
7	Logo production installation.....	18
7.1	General requirements.....	18
7.2	Layout production.....	18
7.3	Structure production.....	18
7.4	Installation and construction.....	19
8	Drawing Examination and Engineering Acceptance.....	20
8.1	Information planning chart acceptance.....	20
8.2	Layout Layout Review.....	20
8.3	Review of building drawings.....	21
8.4	Installation Inspection and Construction Acceptance of Labels.....	21
	Appendix:Recognition System Design Reference Diagram.....	24
A	Identification layout Main visual element.....	24
B	IdentificationBasic style.....	28
	Description of terms used in this manual.....	43
	List of quoted standards.....	44
	Addition:Explanation ofProvisions.....	45

1 总 则

1.0.1 为深入贯彻新时代发展理念，“让城市留下记忆，让人们记住乡愁”，更好地推动南粤古驿道的保护和活化利用，满足南粤古驿道的建设使用需求，促进文化遗产保护与乡村振兴、文化自信和生态文明建设与发展，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于广东省内南粤古驿道本体和连接线及其相关的周边空间范围内的新建、扩建和改建的标识系统规划、设计、制作、施工、检测和验收。

1.0.3 南粤古驿道的标识系统规划建设应结合周边路网、社会人文环境、历史文化环境和自然生态环境等条件设置，并与其它设施相协调。

1.0.4 标识系统的规划建设，要有助于对人文自然生态环境的保护和对户外活动环境的培育。

1.0.5 南粤古驿道标识系统规划建设过程中，工程技术文件对建设施工质量要求、工程质量检测和验收的要求不得低于本规范的规定，并符合国家和广东省现行相关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 南粤古驿道 South China Historical Trail

本规范定义的南粤古驿道是指古代广东境内用于传递文书、运输物资、人员往来的通道，包括水路和陆路、官道和民间古道。

2.0.2 古驿道本体 Relics of historical trail

古驿道本体是指历史上广东沟通中原等其他地区、进行文化交流和商贸活动的主要路径遗存。

2.0.3 古驿道连接线 Linking system of historical trail

古驿道连接线是指古驿道本体与周边各类资源要素、城镇村等相联系的路径。

2.0.4 标识 Identification

由文字、图形、色彩、符号等基础视觉元素组成，包括自立式、悬挂式和依附式等形式，对南粤古驿道进行解说、交通到达指引、传播沿线历史文化及生态状况等信息的标志、标牌等。

2.0.5 自立式标识构筑物 Self-supporting signage structure

能独立支撑单一标识信息和复合标识信息的发布功能，并独立垂直固定于地面的结构形式。

2.0.6 悬挂式标识构筑物 Hanging sign structure

以门架、杆柱、建筑外立面突出部分为主要支撑，从上面垂下来的结构形式。

2.0.7 依附式标识 Attached identification

利用建筑外立面或地面等区域，能直接贴付或镶嵌的标识形式。

2.0.8 标识系统 Identification system

由识别标识、空间标识、方向标识、解说标识、管理标识组成。

2.0.9 识别标识 Identification mark

指体现南粤古驿道标志和表示所处区域名称或主要目的地名称的标识。

2.0.10 空间标识 Spatial recognition

指以地图和平面图为代表的标识。主要表示使用者所处地理位置与周边环境、古驿道、文化遗址、景点等之间的空间位置关系的标识。

2.0.11 方向标识 Direction recognition

指以箭头或以其为基准的符号来表示方向，引导使用者行进的标识。

2.0.12 解说标识 Comment identifier

指以图文并茂的形式直观呈现和说明特定事物的标识。

2.0.13 管理标识 Management identifier

提醒使用者应遵守并有义务承担责任的相关标识。如相关法律、条例表示禁止和注意等行为规范准则的信息。

2.0.14 标识设计 Identification design

在方案设计、招标阶段的施工图、用户技术需求书等资料的基础上，分别根据招标阶段提供的专业资料进行再设计的过程，包括但不限于信息版面的制作图、构筑物的结构图、工艺要求图等图纸；并结合地域的自然地理环境、生态特征和历史文化特征，对所选择的制作材料特点进行详细说明。

2.0.15 规划设计 Planning design

对标识设计在特定区域空间内位置的安排、设置、信息编码等统筹规划工作的总称。

2.0.16 方案设计 Program design

在确定认知性、可读性与观看距离后，设定表示文字的字体和大小、图标、色彩等元素布局关系的美术设计工作。

2.0.17 施工设计 Construction design

通过图纸把标识设计的意图和全部设计结果表达出来，作为施工制作的依据。

2.0.18 图形符号 Graphic symbol

以视觉图形表示为主要特征，不依赖语言文字来传达信息的图标。

2.0.19 位置识别码 Location identifier

以拼音字母和阿拉伯数字组成的编码，是表示标识设置地点、类别等信息的代码。

2.0.20 节点 Node

行进路线上与其他路径的交汇点或方向的变更点，或停歇点。分为大、中、小节点。

2.0.21 大节点 Big node

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/137114132001006143>