

2022 年中药学类之中药学（中级）题库检测试卷 A

卷附答案

单选题（共 85 题）

1、脘腹胀痛，下痢泄泻，或大便秘结，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉有力，宜选用的方剂是（ ）。

- A. 枳实导滞丸
- B. 健脾丸
- C. 枳实消痞丸
- D. 保和丸
- E. 桂枝茯苓丸

【答案】 A

2、 通行元气的脏腑是

- A. 脾
- B. 肺
- C. 三焦
- D. 肾
- E. 膀胱

【答案】 C

3、菟丝子加热水煮沸后的特征是

- A. 毛茸
- B. 吐丝
- C. 返砂

D.潮涌

E.风化

【答案】 B

4、表面挂有一层黑色光亮的薄膜，习称“乌金衣”的药材是

A.鹿茸

B.鸡内金

C.牛黄

D.僵蚕

E.麝香

【答案】 C

5、药事管理的依据是

A.行业约定

B.药品质量特点

C.宪法、法律和法规

D.市场管理

E.药品生产特点

【答案】 C

6、具有降逆化痰、益气和胃功用的方剂是

A.定喘汤

B.旋覆代赭汤

C.半夏泻心汤

D.橘皮竹茹汤

E.苏子降气汤

【答案】 B

7、蜜丸丸条质量不需要达到的是

A.粗细均匀

B.粗细适当

C.表面光滑

D.长短一致

E.内部充实，无空

【答案】 D

8、消风散的功用是（ ）。

A.疏风养血，清热除湿

B.祛风清热，养血活血

C.祛风除湿，活血止痛

D.祛风除湿，益气养血

E.平肝熄风，清热活血

【答案】 A

9、肺主行水的生理基础是

A.肺主气司呼吸

B.肺为水之上源

C.肺主宣发肃降

D.肺朝百脉

E.肺主治节

【答案】 C

10、要求作含膏量、赋形性检查的是

A.软膏剂的质量要求

B.黑膏药的质量要求

C.巴布剂的质量要求

D.橡胶膏剂的质量要求

E.凝胶剂的质量要求

【答案】 C

11、具有止血功效的解表药是

A.荆芥

B.川芎

C.白芷

D.羌活

E.桂枝

【答案】 A

12、阿胶采用的方法为（ ）。

A.先煎

B.后下

C.烱化

D.包煎

E.另煎

【答案】 C

13、以下选项是无毒的药物是

A.商陆

B.芦荟

C.甘遂

D.京大戟

E.芫花

【答案】 B

14、混合溶剂进行梯度洗脱

A.3, 5, 7-三羟基黄酮

B.3, 5-二羟基-7-O-葡萄糖基黄酮

C.3, 5, 7, 4' -四羟基黄酮

D.3, 5, 4' -三羟基-7-O-葡萄糖基黄酮

E.3, 5, 7, 3' , 5' -五羟基黄酮以上五种化合物经聚酰胺柱层析, 以水-乙醇

【答案】 B

15、槟榔和南瓜子合用, 叙述错误的是

A.两者都可以驱绦虫

B.为协同作用

C.为拮抗作用

D.两者作用于绦虫的部位不同

E.属于中药配伍的相须为用

【答案】 C

16、药品内标签的内容

A.应当注明药品名称、不良反应、禁忌、注意事项、生产日期、产品批号、有效期、执行标准、批准文号、生产企业，同时还需注明包装数量以及运输注意事项等必要内容

B.应当注明药品名称、贮藏、生产日期、产品批号、有效期、执行标准、批准文号、生产企业，同时还需注明包装数量以及运输注意事项等必要内容

C.至少应当注明药品通用名称、规格、贮藏、生产日期、产品批号、有效期、批准文号、生产企业，也可以根据需要注明包装数量、运输注意事项或者其他标记等必要内容

D.至少应有药品通用名称、规格、产品批号、有效期

E.至少应有不良反应、禁忌、注意事项、贮藏、批准文号

【答案】 D

17、下列不作内服的药物为

A.炉甘石

B.硫黄

C.砒石

D.硼砂

E.铅丹

【答案】 A

18、区别甾体皂苷和三萜皂苷的反应是

- A.Liebermann-Burchard 反应
- B.Molish 反应
- C.Kedde 反应
- D.Keller -Kiliani(K -K)反应
- E.ChloramineT 反应

【答案】 A

19、泻火除烦清热利湿，凉血解毒的是（ ）。

- A.黄芩
- B.黄连
- C.黄柏
- D.栀子
- E.大黄

【答案】 D

20、犀角（代）地黄汤的功用是（ ）。

- A.清营解毒，透热养阴
- B.清热解毒，凉血散瘀
- C.清热解毒，疏风散邪
- D.清热解毒，凉血止痢
- E.清热解毒，消肿溃坚，活血止痛

【答案】 B

21、用大致相同的治法和方药来治疗疾病，属于

- A.反治
- B.正治
- C.同病异治
- D.异病同治
- E.辨证论治

【答案】 D

22、粉末中可见砂晶的药材是

- A.关木通
- B.钩藤
- C.鸡血藤
- D.沉香
- E.桑寄生

【答案】 B

23、党参的药理作用是

- A.抗甲状腺
- B.调节中枢
- C.镇咳、祛痰
- D.调节胃肠运动
- E.调节子宫平滑肌

【答案】 D

24、心神不宁，忿怒忧郁，烦躁失眠，为悦心安神要药的是

- A.夜交藤
- B.琥珀
- C.远志
- D.合欢皮
- E.甘松

【答案】 D

25、以活血、祛瘀、止痛作用为主的炮制品是

- A.酒延胡索
- B.醋延胡索
- C.姜延胡索
- D.盐延胡索
- E.蜜延胡索

【答案】 A

26、哪种中药可治疗气虚自汗、阴虚盗汗

- A.金樱子
- B.麻黄根
- C.黄芪
- D.覆盆子
- E.桑螵蛸

【答案】 B

27、入汤剂宜后下的药物是（ ）。

藿香 佩兰

B. 苍术 厚朴

C. 砂仁 豆蔻

D. 草豆蔻 草果

E. 香薷 葱白

【答案】 C

28、中药处方中，直接写药物正名或炒制，即付蜜制的是

A. 麻黄

B. 百合

C. 甘草

D. 香附

E. 小茴香

【答案】 B

29、可以用于治疗月经不调的药物是

A. 枳壳

B. 香附

C. 乌药

D. 陈皮

E. 沉香

【答案】 B

30、青蒿的功效为

退虚热，清肺热

- B.退虚热，清肝火
- C.退虚热，清热燥湿
- D.退虚热，凉血解暑
- E.退虚热，清热生津

【答案】 D

31、饮片经过沸水浸泡去渣所得的液体剂型是

- A.煮剂
- B.煎剂
- C.煮散
- D.饮剂
- E.露剂

【答案】 D

32、下列哪项为半夏厚朴汤的主要功效

- A.行气散结，降逆化痰
- B.行气散结，降逆止呕
- C.行气散结，化痰止咳
- D.行气散结，宽胸利膈
- E.行气散结，止咳平喘

【答案】 A

33、走行于上肢内侧后缘的经脉是（ ）。

足厥阴肝经

B. 手少阴心经

C. 手阳明大肠经

D. 足少阴肾经

E. 手太阴肺经

【答案】 B

34、气孔特异，保卫细胞侧面观呈电话听筒形的药材是

A. 广藿香

B. 石斛

C. 穿心莲

D. 麻黄

E. 薄荷

【答案】 D

35、构成宇宙的本原是

A. 天或气

B. 地或气

C. 精或气

D. 人或气

E. 水或气

【答案】 C

、医疗机构将其配制的制剂在市场销售的，没收违法销售的制剂，并处以哪
项罚款

- A.货值金额 2 倍以上 5 倍以下
- B.货值金额 1 倍以上 3 倍以下
- C.2 万元以上 5 万元以下
- D.2 万元以上 10 万元以下
- E.1 万元以上 2 万元以下

【答案】 B

37、感冒清热颗粒属于下列哪种颗粒

- A.混悬性颗粒剂
- B.水溶性颗粒剂
- C.泡腾颗粒剂
- D.块形冲剂
- E.酒溶性颗粒剂

【答案】 B

38、以下关于利水渗湿药的描述不正确的是

- A.利水消肿药具有利水消肿作用
- B.利尿通淋药具有利尿通淋作用
- C.利湿退黄药适用于热淋、石淋等证
- D.利水消肿药适用于水肿、小便不利等证
- E.可以分为三类药物：利水消肿药、利尿通淋药、利湿退黄药

【答案】 C

39、藤黄的用量范围是

A.3~9g

B.1.5~4.5g

C.0.03~0.6g

D.9~45g

E.0.5~2g

【答案】 C

40、马钱子中主要含

A.生物碱类成分

B.香豆素类成分

C.蒽醌类成分

D.黄酮类成分

E.强心苷

【答案】 A

41、下列药物中，不需要单独粉碎的是

A.贵重药材

B.毒性药材

C.氧化性药物

D.含脂肪油丰富的药材

E.含大量胶树脂的药物

【答案】 D

42、贵重药材管理人数一般占调剂室总人数的

A.20%~30%

B.30%~50%

C.40%~60%

D.50%~70%

E.10%~20%

【答案】 C

43、有抗疟疾作用的药物是

A.大青叶

B.苦参

C.知母

D.青蒿

E.金银花

【答案】 D

44、碳酸氢钠或氧化镁粉末能使大黄

A.成分相互作用

B.气体

C.pH值改变

D.变色

E.水解

【答案】 D

45、下列药物在临床使用时适于烊化服用的是

A.自然铜

B.阿胶

C.松香

D.沉香

E.海金沙

【答案】 B

46、已颁布的《中华人民共和国药典》中，哪一年版为单部

A.1977年版

B.1953年版

C.1963年版

D.2000年版

E.1990年版

【答案】 B

47、长于温中化痰、降逆止呕的饮片是

A.生半夏

B.清半夏

C.姜半夏

D.法半夏

E.胆南星

【答案】 C

48、黄芩保肝作用环节可能是（ ）。

- A. 稳定肥大细胞膜，减少炎性介质释放
- B. 影响花生四烯酸代谢，抑制炎性介质的生成
- C. 协同戊巴比妥钠催眠作用
- D. 抗氧自由基损伤
- E. 增加毛细血管通透性

【答案】 D

49、中药作用的两重性是

- A. 有毒与无毒
- B. 治疗作用与不良反应
- C. 治标与治本
- D. 扶正与祛邪
- E. 局部作用与全身作用

【答案】 B

50、小蓟饮子和三仁汤组成中均含有的药物是

- A. 滑石、车前子
- B. 生地、当归
- C. 滑石、（淡）竹叶
- D. （淡）竹叶、山栀
- E. 木通、泽泻

【答案】 C

51、狗脊的药用部位是

- A.干燥块根
- B.干燥根茎及叶柄残基
- C.干燥根
- D.干燥根茎
- E.干燥的根及根茎

【答案】 D

52、川芎分泌组织为

- A.油室
- B.油管
- C.分泌腔
- D.树脂道
- E.油细胞

【答案】 A

53、一般药物干品的常用量为（ ）。

- A.0.03 ~0.6g
- B.9~45g
- C.1.5 ~4.5g
- D.3~9g
- E.0.3 ~1g

【答案】 D

54、厚朴对胃肠运动的影响与剂量有关，表现在

- A.小剂量、大剂量均兴奋
- B.小剂量、大剂量均抑制
- C.小剂量兴奋、大剂量抑制
- D.小剂量抑制、大剂量兴奋
- E.以上均非

【答案】 C

55、常用于妇科病的药物是

- A.淫羊藿
- B.黄芪
- C.党参
- D.当归
- E.熟地黄

【答案】 D

56、从中药水提液中除去鞣质可用

- A.硅胶柱层析法
- B.明胶沉淀法
- C.雷氏盐沉淀法
- D.碱溶酸沉淀法
- E.活性炭柱层析法

【答案】 B

57、关于新药证书的说法正确的是

- A. 发放新药证书的同时，要发给药品批准文号
- B. 由国家食品药品监督管理局药品审评中心发放
- C. 改变剂型但不改变给药途径，以及增加新适应证的注册申请获得批准后发给新药证书
- D. 国家食品药品监督管理局依据综合意见，作出审批决定，符合规定的，发给新药证书，申请人已持有《药品生产许可证》并具备生产条件的，同时发给药品批准文号
- E. 改变剂型但不改变给药途径，以及增加新适应证的注册申请获得批准后发给新药证书和药品批准文号

【答案】 D

58、附子具有的功效是

- A. 回阳
- B. 暖肝
- C. 杀虫
- D. 止泻
- E. 行气

【答案】 A

59、活性皂苷化合物一般不做成针剂，这是因为

- A. 不能溶于水
- B. 产生泡沫
- C. 有溶血作用

D.久置产生沉淀

E.不稳定

【答案】 C

60、医师处方写血余时，应付

A.炒黄品

B.炒焦品

C.炭品

D.麸炒品

E.生品

【答案】 C

61、枳壳粉末中可见

A.草酸钙针晶

B.草酸钙小柱晶及小方晶

C.斜方体形，多面体形或类双锥形草酸钙结晶

D.草酸钙簇晶

E.草酸钙砂晶

【答案】 C

62、某药品生产日期为 2000 年 5 月 18 日，有效期为 3 年，该药品的有效终止日期是

A.2003 年 5 月 18 日

B.2002 年 5 月 18 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/137162043056006154>