北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《消化专业微信做题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：小儿腹泻伴低血钾时，下列哪一项是不正确的（　）。A.腹泻时由于排钾过多以致缺钾

B.酸中毒时易致低血钾

C.血钾低于 3.5mmol／L，临床出现缺钾症状

D.补液后血液被稀释，血钾相对减少

E.补液后钾由尿中排出，引起缺钾

2、单项选择题：引起夏季小儿腹泻的病原菌主要是（　）。A.金黄色葡萄球菌

B.致病性大肠杆菌

C.副大肠杆菌

D.变形杆菌

E.轮状病毒

3、单项选择题：下列哪一种情况不是急性肠套叠的主要表现（　）。A.高热

B.阵发性腹痛

C.呕吐

D.腹部肿块

E.果酱样血便

4、单项选择题：WHO 推荐的低渗透压口服补液盐的张力为（　）。A.1/2 张

B.2/5 张

C.3/5 张

D.1/3 张

E.2/3 张

5、单项选择题：婴幼儿腹泻轻型与重型的鉴别最主要点在于（　）。A.呕吐

B.病因

C.体温

D.大便性状

E.水、电解质紊乱

6、单项选择题：配制 2：1 等张含钠液 120ml 正确方法是（　）。A.0.9%氯化钠溶液 80ml，5%碳酸氢钠溶液 40ml

B.0.9%氯化钠溶液 100ml，5%碳酸氢钠溶液 5ml，10%葡萄糖溶液 35ml

C.0.9%氯化钠溶液 80ml，10%葡萄糖溶液 40ml

D.0.9%氯化钠溶液 80ml，5%碳酸氢钠溶液 10ml，10%葡萄糖溶液 30ml

E.0.9%氯化钠溶液 40ml，5%碳酸氢钠溶液 40ml

7、单项选择题：儿重型与轻型腹泻的主要区别点是（　）。A.高热

B.恶心、呕吐、纳呆

C.每日大便次数达十余次

D.水、电解质明显紊乱

E.大便呈蛋花汤样或水样

8、单项选择题：以下哪项不是小儿消化系统解剖生理特点（　）。A.颊部脂肪垫利于吸吮

B.早产儿下食管括约肌张力低

C.肝血管丰富，再生能力强

D.足月儿肠屏障功能已成熟

E.胃呈水平位易溢乳

9、单项选择题：新生儿坏死性小肠结肠炎发病机制的主要因素不包括（　）。A.缺氧缺血致肠壁血灌注减少

B.肠黏膜微循环障碍

C.病原菌直接侵入肠黏膜

D.内毒素激活细胞因子

E.低渗乳汁损伤肠黏膜

10、单项选择题：除去哪一项，均为低渗性脱水的特点（　）。A.失钠比例大于失水

B.主要为细胞外液减少

C.黏膜干燥，口渴严重

D.易出现休克

E.多见于营养不良，长期腹泻者

11、单项选择题：小儿每日补充生理需要，所需液量为（　）。A.20～50ml／kg

B.40～60ml／kg

C.60～80ml／kg

D.80～100ml／kg

E.100～120ml／kg

12、单项选择题：轮状病毒肠炎多见于（　）。A.6 个月以内的婴儿

B.6～24 个月的婴儿

C.4 岁以上的儿童

D.1～10 岁小儿

E.新生儿

13、单项选择题：关于小儿腹泻的易感因素中，下列哪项是错误的（　）。A.婴幼儿消化系统发育不成熟

B.婴儿胃酸偏低

C.胃肠道分泌型 IgA 缺乏

D.人工喂养儿肠道抗感染能力弱

E.正常肠道菌群对致病微生物无拮抗作用

14、单项选择题：1/2 张液体是（　）。A.2：3：1 液

B.2：1 液

C.4：3：2 液

D.4：1 液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/138017075015006063