

全科医学(医学高级): 泌尿系统疾病试题(三)

1、单选 链球菌感染后急性肾小球肾炎( )。

- A. 肾小球囊大量新月体形成
- B. 肾小球增大, 肾小球内皮细胞和系膜细胞弥漫性增生
- C. 光镜下肾小球基本正常, 免疫荧光阴性
- D. 肾(江南博哥)小球玻璃样变, 部分肾单位代偿性肥大
- E. 肾小球弥漫性增生伴新月体形成

**正确答案:** B

2、单选 患者, 男性, 10岁。发现有腹部包块1个月。体检: 右上腹包块, 质软。超声显示右肾严重积水, 肾皮质厚度0.4cm。静脉肾盂造影显示左右肾及输尿管不显影, 肾输尿管显影正常。经超声引导右肾盂造瘘及造影显示肾盂输尿管连接部狭窄, 经右肾造瘘管引流尿量每天约400ml, 引流尿的比重为1.005~1.010。试问该患儿最合理的处理为( )。

- A. 右肾切除术
- B. 拔除肾造瘘管维持原状
- C. 右肾盂输尿管连接部成形术
- D. 永久性右肾盂造瘘术
- E. 右肾及输尿管全切除术

**正确答案:** A

**参考解析:** 此题主要是检验考生对肾盂输尿管连接部狭窄造成肾脏严重积水手术切除的指征。一般判断重度肾积水是否行手术切除主要有三个指标: ①肾脏皮质厚度小于0.5cm; ②患侧肾脏功能低于正常功能的15%(通常用放射性核素扫描判断); ③肾造瘘引流尿液少于500ml/d。其他指标还有患肾的低比重尿、偏碱性尿和低渗透压尿等。

3、单选 肾盂肾炎最常见的感染途径是( )。

- A. 血行感染
- B. 淋巴道感染
- C. 器械感染
- D. 直接感染
- E. 上行感染

**正确答案:** E

4、单选 急性肾衰竭的处理要点不恰当的是( )。

- A. 详细查找可引起急性肾衰的原因, 纠正血容量不足
- B. 维持机体水、电解质平衡
- C. 对所有患者均可使用呋塞米等强利尿剂
- D. 尽可能终止使用肾毒药物
- E. 病情需要者及早转有关医疗单位专科处理

**正确答案:** C

**参考解析：**对有效血容量减少导致肾脏血流灌注不足引起的急性肾衰竭，在有效血容量减少未纠正之前不宜使用强利尿剂。

5、单选 患者，男性，40岁。腰部撞击伤后因腰腹痛、血尿收入院，诊断为左肾裂伤。经抗休克、抗感染治疗，病情稳定。2周后，患者出现高热 T39.6℃，伴腹痛加剧。BP90/50mmHg，P120次/分，面色苍白，左上腹包块突然增大伴肌紧张。下列哪种可能性大（）。

- A. 感染所致的迟发性脾破裂大出血
- B. 肾周感染继发肾破裂大出血
- C. 肾外伤后肾积水感染
- D. 肾周感染伴麻痹性肠梗阻
- E. 肾周感染所致的感染中毒性休克

**正确答案：**B

**参考解析：**此患者首选判断为感染伴休克。答案C和D可以排除，腹部包块突然增大说明有内脏大出血，这一特点又排除了E项。结合患者有肾脏损伤的病史正确的答案为B项。

6、单选 患者，女性，29岁。上呼吸道感染后12日出现颜面及下肢水肿。查体：BP142/94mmHg，右肾区稍有压痛。尿蛋白（++），红细胞满视野，血红蛋白100g/L，血肌酐150μmol/L。此时对诊断最有帮助的检查是（）。

- A. 静脉肾盂造影
- B. 逆行尿路造影
- C. 肾活检术
- D. 血清IgA测定
- E. 血清补体测定

**正确答案：**C

7、单选 典型慢性肾衰竭时的水、电解质紊乱是（）。

- A. 代谢性酸中毒、低血钙、高血磷、高血钾
- B. 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钾
- C. 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钠
- D. 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、低血钠
- E. 代谢性碱中毒、低血钙、高血磷、高血钾

**正确答案：**A

8、单选 肾小球肾炎使用激素主要是为了（）。

- A. 预防肾炎发展
- B. 控制肾脏炎症
- C. 清除体内感染灶
- D. 防止其他合并症
- E. 减轻临床症状

**正确答案：**D

9、单选 尿毒症病人出现酸中毒的原因应除外（）。

- A. 酸性代谢产物潴留
- B. 酮体产生增加
- C. 肾小管泌氢及产氨功能减退
- D. 腹泻导致碱性肠液丢失

**正确答案：**B

10、单选 有利于急性肾小球肾炎诊断的血液生化改变是（）。

- A. 血浆蛋白明显下降
- B. 血清胆固醇升高
- C. 抗链“O”滴度升高
- D. 血清免疫球蛋白升高
- E. 血清C3暂时下降

**正确答案：**E

11、单选 患者，男性，76岁。排尿困难12年，近1年常出现排尿中断现象，伴疼痛窜及阴茎头部，平卧后疼痛减轻，并能够恢复排尿。可能的诊断是（）。

- A. 前列腺增生症
- B. 前列腺增生合并膀胱结石
- C. 前列腺增生合并膀胱感染
- D. 慢性前列腺炎
- E. 慢性尿道炎

**正确答案：**B

**参考解析：**老年男性，排尿困难12年，临床诊断为前列腺增生症。患者同时有排尿中断现象，此为膀胱结石的特征症状。

12、单选 急性肾小球肾炎多发于（）。

- A. 皮肤感染时
- B. 上呼吸道感染时
- C. 泌尿系感染后
- D. 无感染情况下
- E. 上呼吸道感染后1~3周

**正确答案：**E

13、单选 对血压不高，尿量正常，无水肿的慢性肾小球肾炎，肾功能代偿期患者最适合的饮食应该是（）。

- A. 低蛋白饮食
- B. 低盐饮食
- C. 不限制摄水量
- D. 不需严格限制蛋白质、钠盐和摄水量的普通饮食
- E. 鼓励吃含植物蛋白的食物，严格限制进食动物蛋白的食物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138021014061006076>