

2022-2023 年安全员之 A 证（企业负责人）能力检测试卷 B 卷附答案

单选题（共 50 题）

1、以下不符合脚手架及地基基础检查与验收时段规定的是（ ）。

- A. 基础完工后及脚手架搭设前
- B. 作业层上施加荷载后
- C. 每搭设完 6 ~ 8M 高度后
- D. 遇有六级及以上强风或大雨后

【答案】 B

2、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施，施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。为赶工期，浇捣混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求，现场管理人员要求进行 5 楼模板拆除，在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉落，导致 5 名拆模工人压在下边，经抢救无效死亡，事后经查该企业安全生产许可证已到期。请回答：

- A. 1
- B. 3
- C. 2
- D. 4

【答案】 B

3、临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（ ）时的高处作业。

A. 60cm

B. 80cm

C. 100cm

D. 120cm

【答案】 B

4、某危险化学品储存项目，根据《安全生产法》，投入使用前需进行安全设施验收，下列负责组织安全设施验收的是（ ）。

A. 安全生产监督管理部门

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 监理单位

【答案】 B

5、如果因强令冒险作业发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 D

6、建设单位在申请领取（ ）时，应当提供建设工程有关安全施工的措施资料。

- A. 规划许可证
- B. 用地许可证
- C. 施工许可证
- D. 竣工备案证

【答案】 C

7、《侵权责任法》属于（ ）。

- A. 法律
- B. 行政法规
- C. 部门规章
- D. 地方政府规章

【答案】 A

8、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，下列对事故划分等级错误的是（ ）。

- A. 特别重大事故；是指造成 30 人以上死亡；或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒；下同）；或者 1 亿元以上直接经济损失的事

故

B. 重大事故；是指造成 10 人以上 30 人以下死亡；或者 50 人以上 100 人以下重伤；或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C. 较大事故；是指造成 3 人以上 10 人以下死亡；或者 11 人以上 50 人以下重伤；或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

D. 一般事故；是指造成 3 人以下死亡；或者 10 人以下重伤；或者 1000 万元以下直接经济损失的事故

【答案】 C

9、2014 年 4 月 13 日 5 时 38 分许，某工程有限公司桥梁施工工地，一台通用门式起重机发生倾覆，伤及无辜，造成 2 人死亡、3 人受伤，事故发生后，该企业领导第二天才向主管部门汇报，属迟报行为，经查，操作工系无证操作，停机后没有将夹轨器放下并夹紧轨道，在风力作用下，起重机沿轨道撞击止挡出轨遇到阻碍，整机向前倾覆。根据这一案例，回答以下问题：

A. 质量技术监督管理部门

B. 安全生产监督管理部门

C. 使用单位

D. 建设行政主管部门

【答案】 D

10、安全生产检查是对施工现场进行安全（ ）的重要手段。

- A. 预防
- B. 控制
- C. 处置
- D. 治理

【答案】 B

11、某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产，对外出租闲置厂房。依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（ ）。

- A. 将某闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆破物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任
- B. 将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题及时督促整改
- C. 将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任
- D. 将某闲置厂房出租给某保险公司作经营用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

【答案】 B

12、《安全生产法》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 ()。

- A. 安全使用标志
- B. 安全合格标志
- C. 安全警示标志
- D. 安全围栏

【答案】 C

13、依据《安全生产法》的规定,生产经营单位必须依法参加 (),为从业人员缴纳保险费。

- A. 工伤保险
- B. 养老保险
- C. 医疗保险
- D. 失业保险

【答案】 A

14、M 市第一建筑工程有限公司承建的该市某写字楼大厦项目, 该公司将该项目的建筑起重机械的安装拆除工程发包给具有相应资质的专业单位, 但由于工期紧张, 在塔吊安装完成后未组织检查验收就投入使用。在施工过程中, 由于塔吊安装过程中未正确使用开口销, 起重机在吊运钢筋过程中起重臂折断坠落, 将在堆料场铲运碎石的 1 名配料工砸死。请回答 :

- A. 建设单位
- B. 第一建筑工程有限公司
- C. 监理单位
- D. 当地县级建设主管部门

【答案】 B

15、某市安全监管部门对该市一木材加工厂有限公司进行执法检查，发现该公司多套安全设备的安装、使用不符合国家标准，遂依法作出罚款 5 万元的行政处罚。根据《行政处罚法》，关于该罚款收缴的说法，正确的是（ ）。

- A. 该市安全监管部门作出处罚决定后，执法人员应当当场收缴罚款，将罚款交到银行
- B. 该公司自收到行政处罚决定书之日起 15 日内应当通过电子支付系统缴纳罚款，银行将收缴的罚款直接上缴国库
- C. 作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员可以收缴罚款
- D. 该公司自收到行政处罚决定书之日起 30 日内应当到该市安全监督管理部门缴纳罚款，安全监管部门将收缴的罚款直接上缴国库

【答案】 B

16、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工过程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一

起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：(1) 对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。(2) 施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。(3) 安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

【答案】 A

17、安全生产标准化是指通过建立（ ），制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

- A. 安全生产规章制度
- B. 安全生产责任制
- C. 安全生产法律法规体系
- D. 安全生产标准化制度

【答案】 B

18、某公司承建的培训中心项目，局部层高达 8.2m，为保证该处高支模体系的安全施工，项目部编制了高大模板支撑体系专项施工方案，并按规定要求对方案进行了审核，但未组织专家论证。2010 年 10 月 21 日，项目经理安排了木工班组搭设该处高支模，并于 3 天后开始混凝土的浇筑，浇筑过程中发生坍塌事故，导致 2 人死亡。针对此类事故，请结合所学知识，回答以下问题：

- A. 技术工人
- B. 木工
- C. 经培训并取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书人员
- D. 模板制作工

【答案】 C

19、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：(1) 对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。(2) 施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。(3) 安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

【答案】 A

20、根据《安全生产培训管理办法》，关于负有安全监督管理职责的部门颁发的证书效力的说法，正确的是（ ）。

- A. 赵某在北京市取得的企业安全管理人员安全合格证，在广东省也有效
- B. 李某在上海市取得的企业主要负责人安全合格证，仅在上海市范围内有效
- C. 王某在山东省取得的煤矿安全管理人员安全合格证，仅在山东省范围内有效
- D. 张某在安徽省取得的特种作业操作证，仅在安徽省范围内有效

【答案】 A

21、企业职业道德建设重在落实，就是要加强宣传教育，强化（ ），建立内部的奖惩机制。

- A. 教育次数
- B. 监督考核
- C. 个人修为

D. 组织纪律

【答案】 B

22、脚手架工程施工时，应首先由脚手架工程（ ）向架子班组作业人员进行安全技术交底，并有交底书，交底后双方应签字并注明交底日期。

A. 项目负责人

B. 技术负责人

C. 工程部

D. 施工班长

【答案】 B

23、2015年2月，某市建筑安全监督站对辖区内一在建大型商场进行了安全生产检查，发现该工程模板工程及支撑体系、脚手架工程、土方开挖工程为危险较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。施工单位对不需专家论证的施工方，现场编制后直接报送监理单位，经总监审批后，现场按照该方进行了实施。对需要进行专家论证的方，该施工单位组织了专家论证会，专家组对方案提出了修改意见，施工单位按照论证意见进行了方案修改。在实施过程中，因现场情况发生了变化，施工单位对方案进行了调整，并按照调整的方案进行了施工。请根据背景资料，回答下列问题：

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 15

【答案】 C

24、通过政府监管平台建立建筑业职业道德的诚信监督机制。对诚实守信的行为给予褒奖，对失信的行为给予惩戒，甚至可以辅以法律的手段，通过（ ）约束员工行为。

- A. 企业制度
- B. 道德规范
- C. 行政立法
- D. 奖惩制度

【答案】 C

25、施工单位应当在（ ）分部分项工程施工前编制专项方案。

- A. 超过一定危险的
- B. 大型的
- C. 危险性较大的
- D. 危险的

【答案】 C

26、根据《中华人民共和国安全生产法》，发生（ ），对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处十万元以上二十万元以下罚款。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 重大伤亡事故

【答案】 A

27、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（ ）内，将审核意见书面通知建设单位。

- A. 五年；七日
- B. 五年；十日
- C. 四年；七日
- D. 四年；十日

【答案】 B

28、《建筑法》规定，施工现场安全由（ ）负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 建筑施工企业
- D. 监理单位

【答案】 C

29、文明施工追求的目标是在项目施工中，为了保证工程安全顺利地开展，必须加强施工现场的安全管理，创造一个良好的、安全文明的施工环境。请根据施工现场生活设施、保健急救的有关规定，回答下列问题：

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0.4
- D. 0.5

【答案】 A

30、施工现场用气，空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于（ ）m。

- A. 0.8
- B. 1.0
- C. 1.5
- D. 2

【答案】 C

31、用人单位未在规定时间内提出工伤认定申请的，职工本人或其近亲属、工会组织可以在 1 年内提出工伤认定申请，经社会保险行政部门调查确认工伤的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由其（ ）负担。

- A. 所在用人单位
- B. 自身负担
- C. 业主
- D. 工会

【答案】 A

32、根据《建设工程安全生产管理条例》，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（ ）后，方可上岗作业。

- A. 特种作业操作资格证书
- B. 培训合格证书
- C. 相应资格
- D. 特种作业操作合格证书

【答案】 A

33、2008 年某施工现场发生大面积模板坍塌事故，造成 18 人死亡，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/13804300011006052>