

2023 年湖南省岳阳市 XXX全科医学主治医师 基础知识考核试题(含答案解析)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(65题)

1.麻疹常表现为两年一次的流行高峰,现在这种周期性已经不存在了,其原因是

A.麻疹病毒的变异 B.麻疹疾病的长期变异 C.人群生活水平的提高 D.公共场所已经被采取良好的消毒措施 E.广泛使用麻疹疫苗

2.平衡膳食中提供热能占总膳食热能 5%以下的食物是

A.糖 B.脂肪 C.蔬菜水果 D.豆类及豆类制品 E.谷物

3.健康教育处方一般不用于

A.住院教育 B.门诊教育 C.入院教育 D.出院教育 E.随访教育

4.细菌性阴道病的病原体是

A.加特纳菌 B.梅毒螺旋体 C.人乳头状瘤病毒 D.白色念珠菌 E.人免疫缺陷病毒

5.对生活在交通不便、经济落后、广播电视覆盖率较低的山区农村居民通过广播电视来宣传“亿万农民健康促进行动”,这种传播策略不符合选择传播媒介的

A.持续性原则 B.针对性原则 C.速度快原则 D.可及性原则 E.经济性原

则

6.关于家庭权力结构表述正确的是

- A.家庭权力结构是家庭结构中最重要
- B.家庭权力结构可分为四种类型
- C.家庭权力结构反映了家庭成员的位置
- D.家庭权力结构一般是固定的
- E.家庭权力结构不受情感因素影响

7.与“不健康的生活方式和行为”相对应的自我保健方式是

- A.自我意识 B.自我诊断、自我治疗 C.自我调节、自我控制 D.个人参与、自助 E.个人影响、自我防护

8.下列关于老年生理结构及功能变化的描述错误的是

- A.40 岁后因出现骨质疏松，脊柱的椎体因承受体重而被压缩
- B.一般体重逐渐减低
- C.双下肢管状骨弯曲等导致身高逐渐减低
- D.椎间盘组织萎缩，脊柱弯曲度增加出现驼背
- E.细胞数随年龄增长而增加，可增加 30% 左右

9.上述选项中，具有最低层次法律效力的是

- A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.宪法 E.地方政府规章

10.属于健康促进学校人际环境的是

- A.发动和鼓励学生为残疾同学提供帮助
- B.开展“小手拉大手”的社区卫生活动
- C.制定合理的作息制度
- D.美化、绿化校园环境
- E.对教师进行健康教育培训

11.肿瘤的一级预防是指

- A.预防癌症转移复发 B.预防癌症临床发作 C.预防发生第二原发癌 D.预防致癌因素作用于人体 E.预防环境污染

12.我国婴儿期进行常规健康检查的内容不包括

- A.头围 B.体重 C.胸围 D.身高 E.臀围

13.完全随机设计方差分析中的组间均方是以下哪项的统计量

- A.表示抽样误差大小
- B.表示某处理因素的效应作用大小
- C.表示某处理因素的效应和随机误差两者综合影响的结果
- D.表示N个数据的离散程度
- E.表示随机因素的效应大小

14.卫生宣传的特点是

- A.针对性强 B.知识双向传播 C.知识单向传播 D.通过健康政策提高健康水平 E.营造健康环境

15.问卷的结构通常不包括

A.调查结果 B.封面信 C.指导语 D.问题及答案 E.编码

16.采用准实验研究方法评价健康教育效果时,选择对照点需要遵循的原则中不包括

A.人口主要特征一致 B.社会经济水平相当 C.与实验点不互相影响 D.有组织实施调查研究的能力 E.有组织实施干预活动的的能力

17.老年抑郁症与老年性痴呆的主要鉴别点是

A.痴呆 B.自杀倾向 C.失眠 D.躯体无名疼痛和不适 E.口干、出汗等自主神经功能紊乱

18.学龄前期的保健要点不包括

A.防治弱视 B.预防学习疲劳 C.定期体格检查 D.培养良好的生活习惯 E.发展身心健康

19.母乳喂养支持组织或方式中应该不包括

A.爱婴医院 B.社区卫生中心 C.乳品公司 D.地段保健科 E.母乳喂养热线

20.双向转诊服务中下列哪项患者不需要从第一级机构转向第二级机构

A.诊断不明确的患者 B.治疗效果不佳的患者 C.康复患者 D.疑难重症患者 E.缺乏基本诊断和治疗设备的患者

21.非参数统计比较属于资料的

A.参数 B.频数 C.统计量 D.分布 E. α

22.某男，70岁，初小文化程度，支气管哮喘病患者，因哮喘发作就诊。

王医生开完药后又随手给他一张健康教育处方，嘱“按处方上写的去做”。

其做法不符合

A.传播媒介的选择原则 B.健康教育材料的使用原则 C.健康咨询的原则
D.口头教育的原则 E.病人教育原则

23.等级分组资料是

A.按观察单位的类别清点各类观察单位数的资料
B.用定量方法测定观察单位某个量的大小的资料
C.用仪器量出来的资料
D.用清点数目数出来的资料
E.用定性方法测定观察单位某个量的大小的资料

24.反映社区卫生服务内容的评价指标是

A.社区诊断 B.健康教育 C.服务具有全科医疗特色 D.疾病诊治及慢性病管理 E.以上都是

25.在预防小儿腹泻和脱水的健康教育中，属于患者教育学习的态度目标是

A.使儿童母亲了解腹泻的危害
B.使儿童母亲了解脱水的体征
C.使儿童母亲能识别脱水体征

- D.使儿童母亲了解口服补液的好处
- E.使儿童母亲相信腹泻的孩子需要继续进食

26.在预防小学生肠道寄生虫病的工作中,下列描述不属于项目内容所必需的是

- A.教育学生不喝生水 B.定期给学生进行体检 C.给学生供营养午餐 D.安装流动水洗手设施 E..监督学生做到饭前便后洗手

27.关于周期性健康检查描述不正确的是

- A.有利于合理利用卫生资源
- B.利于早期发现疾病
- C.针对性强
- D.检查计划表中的内容不因人的性别和年龄而异
- E.检查项目和时间间隔都预先经过科学评价

28.全科医疗中病人管理的原则不包括

- A.考虑伦理学的相关问题
- B.向病人详细解释病情、治疗的内涵和预期的结果
- C.充分利用社区和家庭资源对病人进行合理的处置
- D.治疗要考虑副作用和花费
- E.不使用现代医学以外的医疗方法

29.以下关于高血压药物治疗和非药物治疗的说法,正确的是

- A.高血压的非药物治疗应在药物治疗的基础上进行
- B.轻型高血压患者应首选药物治疗
- C.药物治疗不宜采用个体化原则
- D.限盐摄入属于药物治疗
- E.非药物治疗方案应在医生指导下进行

30.苯丙酮尿症属于

- A.常染色体畸变 B.性染色体畸变 C.先天性糖代谢异常 D.氨基酸代谢异常 E.脂类代谢异常

31.影响评价结果真实性的选择偏倚因素是

- A.干预组与对照组不均衡 B.自然灾害 C.调查问卷效度不好 D.接受第二次调查 E.调查员判断的主观性

32.抽样调查中，常用的基本抽样方法不包括

- A.单纯随机抽样 B.系统抽样 C.整群抽样 D.多阶段抽样 E.分层抽样

33.循证医学实践的核心是

- A.素质良好的临床医生 B.最佳的研究证据 C.必要的医疗环境和条件 D.患者的参与和合作 E.临床流行病学基本方法和知识

34.电子计算机发展阶段分为

- A.一个 B.两个 C.三个 D.四个 E.五个

35.丈夫经常抽烟，妻子认为该行为对孩子健康不利，就对丈夫说“多喝

茶有利健康”，这种沟通从形式上属于

A.机械性沟通 B.情感性沟通 C.清晰性沟通 D.直接性沟通 E.间接性沟通

36.世界健康状况不能从根本上改变的重要原因是

A.社会卫生发展不平衡 B.受教育程度低 C.文化差异 D.人口增长快 E.社会老龄化

37.临床预防中病人教育最基本的方式是

A.见面交谈 B.墙报宣传 C.电话指导 D.播放录像 E.发送资料

38.胚胎在器官发育期受到有害因素作用可引起

A.月经失调 B.自然流产 C.胎儿畸形 D.遗传病 E.低出生体重儿

39.以下关于妇幼保健工作方针的叙述，正确的是

A.以临床为基础，保健与临床分开

B.以群体为对象，以健康教育为中心

C.以保障生殖健康为目标，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主

D.面向基层提供基本卫生服务

E.加强孕产期保健

40.当目标人群对控烟意义不太了解时，我们应该

A.为目标人群提供戒烟技能

B.在家庭造成不吸烟的良好环境

C.为目标人群提供帮助和鼓励

D.对目标人群进行有关知识教育

E.交流戒烟经验

41.公共卫生服务一般属于

A.需求完全无弹性 B.需求缺乏弹性 C.单位需求弹性 D.需求富有弹性

E.需求无限弹性

42.某事件发生的概率 $P=1$ ，该事件属于

A.不可能事件 B.必然事件 C.可能事件 D.偶然事件 E.小概率事件

43.婴儿期体格生长迅速，1岁时体重已达到出生体重的

A.4倍 B.1倍 C.3倍 D.2倍 E.5倍

44.《中华人民共和国传染病防治法》第四十三条第二款规定，发生哪类传染病暴发、流行时，省、自治区、直辖市人民政府或者国务院可以决定对疫区实施封锁

A.甲类、乙类和丙类 B.甲类、乙类 C.发现不明原因的群体性疾病 D.甲类 E.乙类和丙类

45.属疾病防治中的三级预防是

A.流感流行期间主动接受预防注射

B.发现霍乱疫情及时报告

D.发现乳腺肿块及时就医

E.给晚期病人以临终关怀

46.在成本分析中，职工工资属于

A.固定成本 B.变动成本 C.机会成本 D.间接成本 E.混合成本

47.表示小概率事件的是

A. $P=0$ B. $P=1$ C. $P\leq 0.05$ D. α E. $1-\beta$

48.全科医生有关转诊的责任不包括

A.对于住院患者，每隔3天到医院看望患者1次

B.患者转诊后继续保持与专科或顾问医生的联系，随时了解患者的情况

C.向专科或顾问医生提供有关患者的详细资料

D.为患者选择转诊的专科或顾问医生

E.患者转诊后继续保持与患者的联系

49.下列指标中，描述抽样误差大小的指标是

A.变异系数 B.标准差 C.标准误 D.极差 E.四分位数间距

50.面对一系列社区健康问题，以下哪项不是确定优先解决问题的原则

A.问题的普遍性 B.问题的严重性 C.符合成本效益 D.解决的可行性 E.

问题的综合性

51.对严重遗传性疾病，咨询医师除说明预后外，还应推算出下一代的

B.性别 C.遗传性疾病的严重程度 D.发病年龄 E.再发风险率

52.对临床预防理解不正确的是

- A.临床预防又可称为个体预防
- B.临床预防由公共卫生人员负责执行
- C.预防对象包括患者、健康者
- D.临床预防包括了疾病前期的早期诊断与治疗
- E.临床预防是全科医疗服务中一项重要的工作内容

53.遗传流行病学中，不属于单基因遗传病的分析方法是

- A.分离分析 B.通经分析 C.养子和半同胞分析 D.连锁分析 E.多因子遗传病的分析

54.不表达 I 类 HLA 抗原的细胞是

- A.单核细胞 B.B 淋巴细胞 C.绒毛外滋养细胞 D.T 淋巴细胞 E.脑细胞

55.在卫生经济评价分析中，如利用医疗工作中某种疾病的治愈率指标，该指标属于

- A.效果指标 B.效益指标 C.效用指标 D.成本指标 E.效应指标

56.随着年龄增大，最主要的器官生理功能老化过程是

- A.性腺萎缩功能下降 B.器官实质细胞减少 C.器官储备功能下降 D.肾功能减退，体液量下降 E.自由基堆积，细胞活力降低

A.家庭资源的缺乏可导致家庭危机

B.家庭资源仅来源于家庭成员

C.家庭资源可表现为物质资源

D.家庭资源可表现为精神资源

E.家庭资源可分为内、外两种

58.确定社区优先解决的卫生问题时，主要考虑的方面是

A.问题的普遍性 B.严重性 C.紧迫性 D.可干预性 E.以上均是

59.某一时点每 1 000人中患某种疾病的人数是指

A.患病率 B.续发率 C.生存率 D.发病率 E.感染率

60.传播途径是指

A.由一系列相互联系相继发生的疫源地构成的

B.传染源及其排出的病原体可以传播到达的地区

C.病原体从受感染的机体排出后，再侵入易感机体前在外环境所经历的全部过程

D.体内有病原体寄生繁殖并且能够排除病原体的人和动物

E.人群作为一个整体对某种传染病容易感受的程度

61. 1~10 岁儿童体重(kg)的计算公式为

A.年龄(岁) $\times$ 2+10 B.年龄(岁) $\times$ 2+8 C.年龄(岁) $\times$ 3+7 D.年龄(岁) $\times$ 4+5 E.年

岁) $\times 1 + 6$

62.与吸烟习惯无关的因素是

A.学习因素 B.环境因素 C.遗传因素 D.促成因素 E.倾向因素

63.某社区为了预防冬季呼吸道传染病,运用文字、图画编写健康教育资料,向社区居民普及防治知识,文字在传播活动中是

A.传播渠道 B.大众传播 C.信息的载体 D.受传者 E.传播者

64.高血压患者健康教育项目中,对目标人群遵从医嘱服药情况变化进行的评价属于

A.形成评价 B.过程评价 C.近期和中期效果评价 D.远期效果评价 E.总结评价

65.两组独立样本连续型变量,若来自非正态总体,可采用

A.t 检验 B.方差分析 C.正态性检验 D.配对四格表的卡方检验 E.秩和检验

二、多选题(30题)

66.在影响健康行为的因素中,强化因素是

A.促使某行为动机得以实现的因素 B.诱发某行为的因素 C.激励某行为的因素 D.减弱某行为的因素 E.预警某行为的因素

67.以下哪些是主动免疫制剂

A.乙肝疫苗 B.转移因子 C.白喉类毒素 D.白破联合疫苗 E.白喉抗毒

下面关于意外伤害的论述，不正确的是

- A.意外伤害是指人体受到意外的物理、化学或生物等因素的袭击造成身体或精神的伤害甚或死亡
- B.大部分意外伤害是可以避免的
- C.降低意外伤害的发生率和死亡率要依靠健康教育
- D.健康促进是减少意外伤害的有效策略
- E.评价预防意外伤害健康促进项目的效果主要是看人们的知、信、行的变化

69.在经济学中，公共物品的两个基本含义分别是

- A.共享性 B.垄断性 C.非排他性 D.信息不对称性 E.供方主导性

70.计算机网络的特点是

- A.不能信息交流 B.共享资源 C.共享信息 D.必须由线缆连接 E.只是由计算机组成

71.二级预防的内容包括

- A.周期性健康检查 B.社区筛检 C.高危人群检查 D.病例发现 E.康复治疗

72.健康促进涉及的领域有

- A.制定公共政策 B.创造环境 C.发展个人技能 D.加强社区活动 E.积极

全科医生的工作任务包括

- A.负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理
- B.提供健康与疾病的咨询服务
- C.作为患者的首诊医生和医疗保健体系的“门户”
- D.通过团队合作执行家庭护理、卫生防疫、社区初级卫生保健任务
- E.与社区和患者家庭建立亲密无间的人际关系

74.群众获取母乳喂养知识的最佳途径是

- A.孕妇学校 B.医院的医务人员宣传 C.广告 D.爱婴医院 E.乳品公司推销员

75.以下何种措施不利于改善遵医行为

- A.改善医患关系，加强医患沟通
- B.缩短医生接诊时间
- C.开展患者小组活动
- D.医生对患者的每次行为指导全面而详尽
- E.药物处方过于复杂

76.全科医疗中患者的基本权利包括

- A.基本的医疗护理权 B.人格和尊严得到尊重的权利 C.知情同意权 D.医疗保密权 E.拒绝治疗和试验的权利

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138050030032006132>