



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 2301—2024

警帽 移民管理警察夏执勤帽

Police cap—Summer cap for immigration police on duty

2024-12-24 发布

2025-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言Ⅲ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义2

4 要求2

5 试验方法8

6 检验规则.....10

7 包装、运输及贮存13

附录A(规范性) 涤纶网纱技术要求15

附录B(规范性) 涤纶衬布技术要求16

附录C(规范性) 涤棉斜纹布技术要求17

附录D(规范性) 聚乙烯拱形塑料檐技术要求18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家移民管理局提出。

本文件由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC 561)归口。

本文件起草单位：国家移民管理局后勤保障司、北京模度空间服装工作室、公安部第一研究所、北京市同乐制帽厂、际华三五零二职业装有限公司、扬州英迈杰服饰有限公司。

本文件主要起草人：李俊杰、毛甫金、于开林、纪钟强、王春龙、徐明辉、秦超、阮希恭、孙非、赵宝和、王素娟、沈志恒。

警帽 移民管理警察夏执勤帽

1 范围

本文件界定了移民管理警察夏执勤帽的术语和定义,规定了要求、试验方法、检验规则与包装、运输及贮存。

本文件适用于移民管理警察夏执勤帽的生产、检验和订购等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
- GB/T 1040.1—2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 6836 缝纫线
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 的测定
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥时尺寸变化的测定
- GB/T 17031.1 纺织品 织物在低压下的干热效应 第1部分:织物的干热处理程序
- GB/T 17031.2 纺织品 织物在低压下的干热效应 第2部分:受干热的织物尺寸变化的测定
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的规定 钢球法
- FZ/T 63010 涤纶长丝绣花线
- GA 740 警服材料 机织热熔粘合衬布
- GA 2168 警用材料 精梳毛聚酯混纺纬弹织物
- GA 2180 警用服饰 移民管理警察丝织帽徽
- QB/T 2422 封箱用 BOPP 压敏胶粘带