北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关先天性髋脱位的检查，下列哪项在3岁患儿不宜采用（　）。A.弹进弹出试验

B.单足站立试验

C.打气筒样征

D.屈髋屈膝外展试验

E.Galeazzi征

本题答案：A

本题解析：弹进弹出试验只适用于3周内新生儿，3周后软组织已较强壮，即使有脱位，弹进试验可为阴性，已不可靠，不宜采用。弹出试验更不能采用，有造成损伤可能，3岁小儿更不宜采用。

2、单项选择题：对”先天性髋脱位”的论述，下列正确的是（　）。A.较常见的先天性畸形，女多于男，左侧比右侧多

B.发病原因迄今不明

C.病理发生在髋臼、股骨头、颈、关节囊的原发性病变和继发性病变

D.治疗越早，效果越好

E.以上都是正确的

本题答案：E

本题解析：先天性髋脱位的原因迄今不明，据研究与遗传、环境、产后等因素有关。是一种较常见的先天性畸形，女多于男，左侧比右侧多。病理发生在髋臼、股骨头、颈、关节囊的原发性病变和继发性病变。治疗越早，效果越好。

3、单项选择题：患儿，5岁，右小腿肿痛，伴高热39～40℃近一周，局部略红肿，具深压痛，经大剂量抗生素治疗3天不能控制，中毒症状严重，此时最正确的治疗是（　）。A.加用激素治疗

B.输血

C.局部制动

D.切开引流

E.病灶清除

本题答案：D

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：有关脊柱结核好发的原因，哪项不正确（　）。A.负重量大

B.活动多

C.松质骨多

D.血运丰富

E.脊椎数量多

本题答案：D

本题解析：骨与关节结核病灶易发于血运差、劳损多、生长活跃的骨松质。脊椎数量多也增加了其发病机会。

5、单项选择题：男，6岁。左侧斜颈，颈椎X线检查正常，适当的处理是（　）。A.石膏矫形

B.支具矫形

C.胸锁乳突肌全切除

D.物理疗法

E.在锁骨上方切断胸锁乳突肌+石膏或支具矫形

本题答案：E

本题解析：暂无解析

6、单项选择题：女性，3岁，半小时前下车时不慎滑倒，其母用力提拉该女孩左手，随后患儿哭闹，左手拒拿食物及玩具。体查：左肘外侧有轻度压痛，未见畸形及肿胀，X线摄片未发现阳性征象。该患儿最可能的诊断为（　）。A.肱骨髁上骨折

B.桡骨小头半脱位

C.肱骨髁间骨折

D.肘关节扭伤

E.肘部肌肉肌腱损伤

本题答案：B

本题解析：暂无解析

7、单项选择题：股骨干上1/3骨折后，骨折近端骨因肌肉收缩牵拉其移位方向为（　）。A.屈曲、外展

B.内收

C.向外成角

D.过伸、内收

E.外展、外旋

本题答案：A

本题解析：暂无解析

8、单项选择题：桡神经损伤后一个最主要的表现是（　）。A.手腕下垂

B.不能主动伸指间关节

C.不能主动伸掌指关节

D.手背桡侧感觉消失

E.拇指不能外展

本题答案：C

本题解析：伸掌指关节仅有前臂背侧伸肌的作用，故伸掌指关节障碍必定为桡神经损伤，其他几种情况可因其他肌肉代偿出现假阴性。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145120300023011201