2023 年军队文职人员招聘之军队文职法学模拟题库及附答案

单选题（共 60 题）

1、净空高度为 3m的公共建筑，防烟分区最大允许面积为（ ）m2

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】 A

2、以下不属于防火分设施的是（）。

A.防火门

B.防火阀

C.防火卷帘

D.挡烟垂壁

【答案】 D

3、下列各项中，属于民用建筑的是（ ）。

A.生产厂房

B.居民住宅

C.化工仓库

D.禽畜饲养场

【答案】 B

4、Windows中，在选定文件或文件夹后，将其彻底删除的操作是（ ）。

A.用 Delete 键删除

B.用 Shift+Delete 键删除

C.用鼠标直接将文件或文件夹拖放到 回收站 中

D.用窗口中 文件 菜单中的 删除 命令

【答案】B

5、划分防烟分区的构件主要有（）。

A.挡烟垂壁

B.隔墙

C.防火卷帘

D.建筑横梁

【答案】A

6、对越自卫反击战期间,某部连长梁特华为逃避作战,躲在简易厕所内用冲锋枪自伤右臂,谎称遭敌特工袭击。该连长的行为( )

A.是违反军队《纪律条令》的行为,尚不构成犯罪

B.已经构成犯罪,应当受到刑事处罚

C.构成破坏军队战斗罪

D.是道德问题

【答案】B

7、防火分区的划分不应仅考虑面积大小要求，还应综合考虑（ ）等因素。

A.建筑的使用性质

B.火灾危险性及耐火等级

C.建筑高度

D.消防扑救能力

E.建筑面积

【答案】A

8、下列不属于电路的基本组成部分的是（ ）。

A.电阻

B.电源

C.负载

D.连接电源和负载的中间环节

【答案】A

9、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于C类火灾的是（ ）。

A.纸张

B.原油

C.氢气

D.属锂

【答案】C

10、建筑构件失去（ ）不能判断构件达到了耐火极限。

A.耐火完整性

B.耐火隔热性

C.耐火稳定性

D.耐火密闭性

【答案】D

11、下列关于消防控制室的设置说法符合规范规定的是（ ）。

A.设置在建筑的地下一层靠外墙部位

B.应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板与其他部位分隔，疏散门直通安全出口

C.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近

D.与消防控制室无关的电气线路和管路在不影响控制室布局时可以穿过

E.设置在首层靠外墙部位

【答案】A

12、划分防烟分区的构件主要有（）。

A.挡烟垂壁

B.隔墙

C.防火卷帘

D.建筑横梁

【答案】A

13、（ ）是衡量建筑构件耐火性能的主要指标。

A.承载能力

B.耐火极限

C.隔热性

D.完整性

【答案】B

14、下列软件中，属于系统软件的是（ ）。

A.操作系统

B.文字处理软件

C.压缩软件

D.电子书阅读软件

【答案】A

15、下列不属于构筑物的是（）。

A.学校

B.桥梁

C.堤坝

D.水塔

【答案】A

16、（）是在电气系统中采用一定措施，使外露的电火花能量不足以引燃爆炸性混合物。

A.隔离法

B.本质安全电路

C.超前切断电源

D.隔爆外壳

【答案】B

17、下列说法不正确的是（ ）。

A.县级以上人民政府对教育、医疗、促进就业方面的政策应当主动公开

B.行政机关对涉及公民利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息应当主动公开

C.设区的市级人民政府对土地征收、房屋征收等方面的政府信息应当主动公开

D.不及时更新公开的政府信息，即使情节严重也不会被追究刑事责任

【答案】D

18、适用于扑灭B类火灾（水溶性和非水溶性液体燃料）的水系灭火剂为（ ）。

A.抗醇性水系灭火剂

B.水成膜灭火剂

C.非抗醇性水系灭火剂

D.成膜灭火剂

【答案】C

19、下列属于导向传输介质的是（）。

A.双绞线

B.单绞线

C.同轴电缆

D.光纤

【答案】A

20、七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、低毒性、不导电的洁净气体灭火剂，其密度大约是空气密度的（ ）倍，可在一定压力下呈液态储存。

A.2

B.4

C.6

D.8

【答案】C

21、按照我国《刑事诉讼法》的规定，犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托（ ）作为辩护人。

A.1 人

B.1 至 2 人

C.1 至 3 人

D.1 至 4 人

【答案】B

22、甲、乙预谋修车后以假币骗付。某日，甲、乙在某汽修厂修车后应付款 4850 元，按照预谋甲将 4900 元假币递给乙清点后交给修理厂职工丙，乙说：“修得不错，零钱不用找了”，甲、乙随即上车。丙发现货币有假大叫“别走”，甲迅即启动驶向厂门，丙扑向甲车前风档，抓住雨刮器。乙对甲说：“太危险，快停车”，甲仍然加速，致丙摔成重伤。

A.持有、使用假币罪

B.诈骗罪

C.抢夺罪

D.抢劫罪

【答案】A

23、互联网的速率指的是数据的传送速率，也称为数据率或比特率，单位是（ ）。

A.bit/m

B.bit/s

C.bit/min

D.bst

【答案】B

24、某办公楼地上6层，建筑高度20m，采用外墙内保温系统时，选用了B1级的保温材料，其防护层的厚度不应小于（ ）mm。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】B

25、微型消防站应建立值守制度，确保职守人员（ ）小时在岗在位，做好应急准备。

A.8

B.12

C.24

D.6

【答案】C

26、建筑、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距，为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路（）一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。

A.最高

B.最低

C.最近

D.最远

【答案】C

27、可燃性液体挥发的蒸气与空气混合达到一定浓度后，遇明火发生一闪即灭的燃烧现象，称为（）。

A.闪燃

B.阴燃

C.轰然

D.闪点

【答案】A

28、关于附条件不起诉，下列哪一说法是错误的?（ ）（2012 年）

A.只适用于未成年人案件

B.应当征得公安机关、被害人的同意

C.未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人对附条件不起诉有异议的应当起诉

D.有悔罪表现时，才可以附条件不起诉

【答案】B

29、下列电缆敷设不符合要求的是（ ）。

A.不同用途的电缆要集中成束敷设

电缆线路路径要短，且尽量避免与其他管线交叉

C.电缆在电缆沟内、隧道内及明敷时，应将麻包外层剥去，并刷防腐漆

D.交流回路中的单芯电缆应采用无钢铠的或非磁性材料护套的电缆

【答案】A

30、当采用（ ）时，不宜用水、二氧化碳等扑救活泼金属和遇水分解物质火灾。

A.冷却灭火法

B.窒息灭火法

C.隔离灭火法

D.中断链式反应法

【答案】A

31、 甲是A公司（国有房地产公司）领导，因私人事务欠蔡某600万元。蔡某让甲还钱，甲提议以A公司在售的商品房偿还债务，蔡某同意。甲遂将公司一套价值600万元的商品房过户给蔡某，并在公司财务账目上记下自己欠公司600万元。三个月后，甲将账作平，至案发时亦未归还欠款。（事实一）

A.程某虽与其他公司串通参与投标，但不构成串通投标罪

B.甲安排程某与他人串通投标，构成串通投标罪的教唆犯

C.程某以行贿的意思向甲赠送仿制古董，构成行贿罪既遂

D.甲以受贿的意思收下程某的仿制古董，构成受贿罪既遂

【答案】A

32、1993 年 6 月 26 日，银川铝型材厂从中国银行银 川市支行中湖储蓄所购买了 100 张面额 100 元的定期 定额有奖储蓄存单，存单背面标明中奖率为 100%。 1993 年 7 月 10 日，中国银行银川市支行公开摇奖，在 《宁夏日报》第四版上公布了中奖号码，同时规定从 1993 年 7 月 15 日至 10 月 15 日为兑奖

视为弃奖。在此期间，银川铝型材厂始终未去兑奖。 1993 年 10 月 15 日，在兑奖的最后一日，银川铝型材厂 将有奖储蓄存单发给本厂职工，代替欠发工人的工资。 该厂职工王春林领到奖券后，经核对,该奖券的号码 003172 号中了一等奖，奖金 1 万元。王春林即持该奖 券到银行领取了奖金。银川铝型材厂得知王春林中奖 情况后，认为此奖金应归厂方所有，没有及时兑奖,是 因厂方主管人员的疏忽大意，未了解中奖情况所致，王 春林应将 1 万元奖金交回厂里，由厂里按幸运奖赠与 王春林 1888 元。厂方意见被王春林拒绝,因而发生纠 纷。银川铝型材厂遂向银川市城区人民法院提起诉 讼，请求判令王春林返还奖金 1 万元。

A.依法应当回避的审判人员没有回避的

B.原判决认定事实的主要证据是未经质证的

C.确定民事责任明显违背当事人约定或者法律 规定的

D.原审法院未向王春林送达起诉状

【答案】 A

33、（ ）的俗称是“光猫”，它可以将网络传输的光信号转换成计算机可以识别的数字信号。

A.光调制解调器

B.网络适配器

C.显示适配器

D.声卡

【答案】 A

34、法律是由国家( )和实施的行为规范。

A.创制

B.决定

C.保证

D.产生

A

35、深入贯彻实施依法治国基本方略， 要求必须坚持严格执法， 切实做到依法行政。 下列哪一选项不符合依法行政的要求？ （）

A.没有法律、 法规、 规章的规定， 行政机关不得作出影响公民、 法人和其他组织合法权益或者增加公民、 法人和其他组织义务的决定

B.行政机关实施行政管理时， 只要在法律规定的范围之内， 可以随意行使自由裁量权

C.行政机关实施行政管理应严格遵循法定程序， 依法保障行政管理相对人、利害关系人的知情权、 参与权和救济权

D.行政机关违法或者不当行使职权， 应当依法承担法律责任， 切实做到执法有保障、 有权必有责、 用权受监督、 违法受追究、 侵权须赔偿

【答案】B

36、下列关于电压表的描述说法不正确的是（ ）。

A.电压表五直流和交流的区别

B.测量低压交流电相电压（不高于 220V）时，就选用 0～220V的电压表

C.测量电压时，电压表直接并入被测电路中

D.测量高电压时，必须使用电压互感器，且电压表的量程与电压互感器的二次额定值相符

【答案】B

37、在宏观范围内暂时失去平衡的相对静止的正电荷和负电荷是指（ ）。

A.短路

B.接触不良

C.过载

静电

【答案】D

38、从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于（）m。

A.20

B.30

C.50

D.100

【答案】C

39、某日，某小学三年级学生小雪（9 周岁）趁体育课自由活动时溜出学校大门，打算到附近书店看书，在过马路时被王某驾驶的机动车撞倒，王某逃逸，一直未归案。小雪受重伤被路人送去医院抢救，共花费数万元医疗费。经查，该机动车为肖某所有，于事故发生当日被王英盗窃。

A.是王某撞的人，学校不需要承担责任

B.是在校外发生的事情，学校不需要承担责任

C.学校未尽到管理职责，应当承担主要责任

D.学校未尽到管理职贵，应当承担补充责任

【答案】D

40、下列关于增值税小规模纳税人的说法正确 的是：（ ）

A.小规模纳税人是指从事货物生产或者提供应 税劳务的纳税人，以及以从事货物生产或者提供应税 劳务为主，并兼营货物批发或者零售的纳税人，年应征增值税销售额（以下简称应税销售额）在 50 万元以下 的;或者其他的年应税销售额在 80 万元以下的纳税人

B.小规模纳税人销售货物或者应税劳务，实行按 照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得 抵扣进项税额。小规模纳税人增值税征收率为 3%

非企业性单位、不经常发生应税行为的企业可 选择按小规模纳税人纳税，纳税人一经认定为一般纳 税人后，一般不得转为小规模纳税人

D.增值税起征点的适用范围限于个人和小规模 纳税人。省、自治区、直辖市财政厅（局）和国家税务 局应在规定的幅度内，根据实际情况确定本地区适用的起征点,并报财政部、国家税务总局备案

【答案】A

41、阻碍军人执行职务罪的犯罪主体是( )。

A.军人

B.一般单位

C.国家工作人员

D.除军人以外的一般自然人

【答案】D

42、根据我国涉外民事诉讼程序的特别规定，下列说法中错误的是：（ ）

A.被告在中华人民共和国领域内没有住所的,人 民法院应当通知其在收到起诉状副本后 30 日内提出 答辩状

B.在中华人民共和国领域内没有住所的当事人， 不服一审法院判决、裁定的，有权在判决书、裁定书送 达之日起 30 日内提起上诉

C.人民法院裁定准许诉前财产保全后，申请人应 当在 30 日内提起涉外民事诉讼

D.A国人甲在我国某市有经常居住地，涉外民事 诉讼程序特别规定中规定的送达方式对甲适用

【答案】D

43、难燃性构件是指用（）做成的构件或用可燃材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件，如水泥刨花复合板隔墙、木龙骨两面钉石膏板隔墙等。

不燃材料

B.难燃材料

C.可燃材料

D.易燃材料

【答案】B

44、民诉中，对他人之间的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，为了维护自己的合法权益因而参加到他人之间已经开始的民事诉讼中的诉讼参加人，称为（ ）

A.当事人

B.第三人

C.共同被害人

D.诉讼参与人

【答案】B

45、李某(女)家住甲市，系该市某国有公司会计，涉嫌贪污公款500余万元，被甲市检察院立案侦查后提起公诉，甲市中级法院受理该案后，李某脱逃，下落不明。(2015年)

A.是否逮捕李某，应由甲市检察院的上一级检察院审查决定

B.李某符合逮捕条件，但因其有孕在身，可对其适用指定居所监视居住

C.李某委托的律师在侦查阶段会见李某，需经侦查机关许可

D.侦查人员每次讯问李某时，应对讯问过程实行全程录音、录像

【答案】A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145123321314011323