

一建建设工程经济—一级建造师《建设工程经济》模考试卷 12197

单选题 (共 59 题, 共 59 分)

(1.) 投资现金流量表可反映技术方案在整个计算期内现金的流入和流出, 并可考察技术方案融资前的()。

- A. 偿债能 (江南博哥) 力
- B. 抗风险能力
- C. 生存能力
- D. 盈利能力

正确答案: D

参考解析: 2022 / 2021 教材 P42

一、投资现金流量表 可考察技术方案融资前的盈利能力, 为各个方案进行比较建立共同的基础。

(2.) 价值工程的目标是()。

- A. 提高所研究对象价值的思想方法和管理技术
- B. 不断改革和创新, 提高产品的寿命周期
- C. 简化产品结构, 节约原材料
- D. 以最低的寿命周期成本, 使产品具备它所必须具备的功能

正确答案: D

参考解析: 本题考核的是价值工程的目标。价值工程的目标, 是以最低的寿命周期成本, 使产品具备它所必须具备的功能。价值工程的核心, 是对产品进行功能分析。

(3.) 某企业固定资产评估增值 2000 万元, 该增值部分应计入企业的()。

- A. 实收资本
- B. 盈余公积
- C. 资本公积
- D. 未分配利润

正确答案: C

参考解析: 2011 年建设工程经济真题第 47 题

本题主要考查了会计要素的组成。

所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。

C 项: 资本公积指由投资者投入但不构成实收资本, 或从其他非收益来源取得, 由全体所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。因此, C 项正确。

A 项: 实收资本是指所有者按出资比例实际投入到企业的资本。因此, A 项错误。

B 项: 盈余公积是指按照规定从企业的税后利润中提取的公积金。因此, B 项错误。

D 项：未分配利润是指本年度没有分配完的利润，留待下一年度进行分配。因此，D 项错误。

综上所述，本题正确答案为 C 项。

(4.) 计算企业应纳税所得额时，允许从收入中扣除的支出是()。

- A. 销售成本
- B. 赞助支出
- C. 税收滞纳金
- D. 罚金

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P129 / 2021 教材 P126

考点：企业应纳税所得额的计算。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。

(5.) 贷款人在资产负债表日后 1 年以上的宽限期，企业能够在此期限内改正违约行为，且贷款人不能要求随时清偿，该项负债应归类为()。

- A. 长期借款
- B. 长期应付款
- C. 非流动负债
- D. 流动负债

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P136 / 2021 教材 P133

考点：非流动负债。贷款人在资产负债表日或之前同意提供在资产负债表日后一年以上的宽限期，企业能够在此期限内改正违约行为；且贷款人不能要求随时清偿，该项负债应当归类为非流动负债。

(6.) 企业最优的资本结构应是()的资本结构。

- A. 使企业息税前利润最大化
- B. 使每股收益最大化
- C. 使企业的价值最大化
- D. 企业股东风险最小

正确答案： C

参考解析：从根本上讲，企业财务管理的目标在于追求股东财富最大化。然而，只有在风险不变的情况下，每股收益的增长才会直接导致股东财富的上升，实际上经常是随着每股收益的增长，风险也会加大。如果每股收益的增长不足以补偿风险增加所需的代价时，尽管每股收益增长，但是股东财富仍然会下降，所以，企业最优的资本结构应当是使企业的价值最大化，同时，资金成本也是最低的资本结构，而不一定是每股收益最大的资本结构。

(7.) 建筑安装工程的社会保险费的计算基数一般应为()。

- A. 定额人工费+定额机械费

B. 工程造价

- C. 定额人工费
- D. 定额人工费+管理人员工资

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P177 / 2021 教材 P174

“社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。”

(8.)为工程建设而购置的办公生活家具发生的费用属于()。

- A. 建筑工程费
- B. 安装工程费
- C. 市政工程费
- D. 工程建设其他费

正确答案： D

参考解析：办公和生活家具购置费属于与未来企业生产经营有关的其他费用，属于工程建设其他费。

(9.)设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至()所需全部费用的文件。

- A. 竣工交付使用
- B. 办理完竣工决算
- C. 项目报废
- D. 施工保修期满

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P213 / 2021 教材 P209

具体而言，设计概算是在投资估算的控制下由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明，利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标预算定额、各项费用定额或取费标准（指标）、建设地区自然、技术经济条件和设备材料预算价格等资料，按照设计要求，对建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用进行的概略计算

(10.)在对某建设项目设计概算审查时，找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的设计概算和施工图预算资料，则该建设项目的设计概算最适宜的审查方法是()。

- A. 标准审查法
- B. 分组计算审查法
- C. 对比分析法
- D. 查询核实法

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P227 / 2021 教材 P223

对比分析法主要是指通过建设规模、标准与立项批文对比，工程数量与设计图纸对比，综合范围、内容与编制方法、规定对比，各项取费与规定标准对比，材料、人工单价与统一信息对比，技术经济指标与同类工程对比等等。通过以上对比分析，容易发现设计概算存在的主要问题和偏差。

(11.)根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，监理人未按合同约定时间对承包人提交的已完工程量报告进行核实的，则应采取的做法是()。

- A. 要求承包人重新提交已完工程量报告
- B. 将计量报告中所列的工程量视为承包人实际完成的工程量
- C. 要求承包人提交证明已完工程量属实的证明材料
- D. 将计量报告中所列的工程量 的 80% 视为承包人实际完成的工程量

正确答案： B

参考解析：监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(12.)索赔费用的组成中，当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照()计算。

- A. 机械折旧费
- B. 机械台班费
- C. 设备租赁费
- D. 机械人工费

正确答案： B

参考解析：索赔费用的组成包括：人工费、设备费、材料费、管理费、利润、迟延付款利息当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

(13.)设计概算是由设计单位编制和确定的建设工程项目()所需全部费用的文件。

- A. 从立项至项目报废
- B. 从立项至施工保修期满
- C. 从筹建至办理完竣工决算
- D. 从筹建至竣工交付使用

正确答案： D

参考解析：本题考核的是设计概算的概念。设计概算是设计文件的重要组成部分，是由设计单位根据初步设计（或技术设计）图纸及说明、概算定额（或概算指标）、各项费用定额或取费标准（指标）、设备、材料预算价格等资料或参照类似工程预决算文件，编制和确定的建设工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件。

(14.)按照《公司法》，公司税后利润的分配工作包括：①提取法定公积金；②弥补公司以前年度亏损；③向投资者分配的利润或股利；④经股东会或者股东

大会决议提取任意公积金；⑤未分配利润。正确的分配顺序是()。

A. ③④②①⑤

- B. ②①④③⑤
- C. ①③④⑤②
- D. ②①④⑤③

正确答案： B

参考解析： 本题考核的是税后利润的分配顺序。按照《公司法》，公司税后利润的分配顺序为：（1）弥补公司以前年度亏损；（2）提取法定公积金；（3）经股东会或者股东大会决议提取任意公积金；（4）向投资者分配的利润或股利；（5）未分配利润。

(15.) 新技术应用方案的技术分析是通过对其技术特性和条件指标进行对比与分析完成的，下列指标中，属于反映方案技术特性的指标是()。

- A. 资源保证程度
- B. 现浇混凝土强度
- C. 方案对工程质量的保证程度
- D. 方案占地面积

正确答案： B

参考解析： 本题考核的是新技术应用方案的技术分析。新技术应用方案的技术分析中，反映技术特性的指标如：结构工程中混凝土工艺方案的技术性指标可用现浇混凝土强度、现浇工程总量、最大浇筑量等表示；安装工程则可用安装“构件”总量、最大尺寸、最大重量、最大安装高度等表示。

(16.) 某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为 48 万元，租期 6 年，折现率为 12%，附加率为 5%，按附加率法计算，则该企业每年年末支付的租金为() 万元。

- A. 16.16
- B. 11.67
- C. 10.42
- D. 8.8

正确答案： A

参考解析： 附加率法求租金的公式： $R = P(1 + N \times i) / N + P \times r = [48 \times (1 + 12\% \times 6)] / 6 + 48 \times 5\% = 16.16$ 万元。

(17.) 根据《企业会计准则》的规定，预付款项属于()。

- A. 流动资产
- B. 非流动资产
- C. 流动负债
- D. 非流动负债

正确答案： A

参考解析：

流动资产：可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现、耗用的资产。包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产。

(18.) 下列关于施工合同的观点中正确的是()。

- A. 固定造价合同的风险是由发包方承担的
- B. 成本加成合同的风险是由承包方承担的
- C. 合同收入就是指建造合同中的总金额
- D. 在一定条件下可以将多个合同合并为一项合同进行会计处理

正确答案： D

参考解析：固定造价合同和成本加成合同的最大区别在于它们所含风险的承担者不同，固定造价合同的风险主要由承包人承担，因为在双方签订合同时价款已经确定，在建造过程中不论材料价格上涨，还是出现什么情况，实际成本是多少，都和对方无关，最终所决算的价款就是合同中所确定的，所以建造承包商要承担合同项目的所有风险；而成本加成合同的风险主要由发包人承担。因为发包人承担了所有的实际成本，如果在建造过程中料、工、费都上涨，那么实际成本也上涨了，涨价的部分由发包人承担的，最后决算的价款是按实际成本加上一个百分比，而这个百分比是固定的。建造合同的收入包括两部分内容：合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。合同规定的初始收入，是指建造承包商与客户在双方签订的合同中最初商定的合同总金额，它构成了合同收入的基本内容。

(19.) 根据现行《企业会计准则》，在编制财务报表时，重要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从() 两方面予以判断。

- A. 报表是否对外公告角度
- B. 企业是否上市角度
- C. 项目在财务报告中的排列位置
- D. 项目的性质和金额两个方面

正确答案： D

参考解析：本题考核的是财务报表列报的基本要求。重要性是指财务报表某项目的省略或错报会影响使用者据此作出经济决策，重要性应当根据企业所处环境，从项目的性质和金额大小两方面予以判断。

(20.) 据现行《企业会计准则》，下列资产中属于现金流量表中现金等价物的是()。

- A. 应收账款
- B. 银行承兑汇票
- C. 存货
- D. 可流通的股票

正确答案： B

参考解析：

应收账款是流动资产，但应收账款并不能保证如数要回，所以不是现金等价物，因此 A 选项错误；存货是流动资产，但它的变现能力差，不是满足“易于转化为已知金额的现金的”条件，所以不是现金等价物，因此 C 选项错误；股票变动风险大，不是现金等价物，所以 D 错误。通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、商业本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。

(21.) 在比率分析法中，净资产收益率属于()。

- A. 构成比率
- B. 效率比率
- C. 变动比率
- D. 相关比率

正确答案： B

参考解析：比率分析法：以比率（相对数）反映经济活动的变动程度，是最基本、最重要的方法。1. 构成比率（部分与总体，如流动资产占总资产的比率）2. 效率比率（投入与产出，净资产收益率）3. 相关比率（有关联的经济活动，流动比率）

(22.) () 项目反映的是高危行业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

- A. 实收资本
- B. 其他权益工具
- C. 专项储备
- D. 资本公积

正确答案： C

参考解析：资产负债表中的所有者权益类至少应当单独列示反映下列信息的项目：实收资本（或股本）、其他权益工具、专项储备、资本公积、盈余公积和未分配利润。其中专项储备项目是 2019 年新增项目，反映高危行业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

(23.) 下列费用中属于安全文明施工费的是()。

- A. 脚手架费
- B. 二次搬运费
- C. 临时设施费
- D. 夜间施工增加费

正确答案： C

参考解析：本题考核的是安全文明施工费的内容。安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。

(24.) 按人民币计算，某进口设备离岸价为 2000 万元，到岸价为 2100 万元，银行财务费为 10 万元，外贸手续费为 30 万元，进口关税为 147 万元，增值税税率为 16%，无消费税，则该设备的抵岸价为() 万元

- A. 2646.52

- B. 2636.52
- C. 2623.00
- D. 2616.52

正确答案： A

参考解析： 本题考核的是进口设备抵岸价的计算。进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税，到岸价=货价+国外运费+国外运输保险费，增值税=(到岸价+进口关税+消费税)×增值税率。则该设备的抵岸价=2100+10+30+147+（2100+147）×16%=2646.52万元。

(25.) 某建设项目费用组成见下表：

费用项目	金额（万元）
建筑安装工程费	6000
设备及其工器具购置费	3000
土地使用费	5000
建设管理费	600
可行性研究费	100
联合试运转费	200

已知项目建设期3年，各年投资计划值为30%，50%，20%，年均投资价格上涨率5%，基本预备费率8%，其他因素不考虑。则该项目建设期间的价差预备费为()万元。

- A. 1123.96
- B. 1748.43
- C. 2009.70
- D. 2349.60

正确答案： C

参考解析： 价差预备费一般按下式计算：

$$P = \sum_{t=1}^n I_t [(1+f)^m (1+f)^{0.5} (1+f)^{t-1} - 1]$$

基本预备费=（6000+3000+5000+600+100+200）×8%=1192万元

静态投资=6000+3000+5000+600+100+200+1192=16092万元

建设期第一年完成投资=16092×30%=4827.6万元

第一年价差预备费为： $P_1 = I_1 [(1+f)(1+f)^{0.5} - 1] = 366.6$ 万元

第二年完成投资=16092×50%=8046万元

第二年价差预备费为： $P_2 = I_2 [(1+f)(1+f)^{0.5}(1+f) - 1] = 1043.8$ 万元

第三年完成投资=16092×20%=3218.4万元

第三年价差预备费为： $P_3 = I_3 [(1+f)(1+f)^{0.5}(1+f)^2 - 1] = 599.3$ 万元

所以，建设期的价差预备费为：

$$P = 366.6 + 1043.8 + 599.3 = 2009.7 \text{ 万元}$$

(26.)根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号文),建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入()。

- A. 劳动保护费
- B. 规费
- C. 企业管理费
- D. 人工费

正确答案: D

参考解析:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号文),建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入人工费。

(27.)根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,工人上下班交通补贴费用应属于()。

- A. 社会保障费
- B. 生产工人辅助工资
- C. 劳动保险和职工福利费
- D. 待业保险费

正确答案: C

参考解析:企业管理费中的劳动保险和职工福利费是指由企业支付的职工退休金、按规定支付给离休干部的经费,集体福利费、夏季防暑降温费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。

(28.)某施工用机械,折旧年限为12年,年平均工作200个台班,台班折旧费500元,残值率为3%,则该机器的预算价格为()。

- A. 116.4万元
- B. 120万元
- C. 123.6万元
- D. 123.71万元

正确答案: D

参考解析:台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用总台班数,机械预算价格=台班折旧费×耐用总台班数/(1-残值率),即 $500 \times 12 \times 200 / (1 - 3\%) = 123.71$ 万元。

(29.)不属于影响周转性材料消耗的因素的是()。

- A. 一次使用量
- B. 周转使用次数
- C. 摊销量
- D. 每周转使用一次材料的损耗

正确答案: C

参考解析:周转性材料消耗一般与四个因素有关:第一次制造时的材料消耗(一次使用量)、每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充)、周转使用次数、周转材料最终回收及其回收折价。

(30.)生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费等应计入()。

- A. 联合试运转费
- B. 生产准备费
- C. 基本预备费
- D. 建设单位管理费

正确答案： B

参考解析：本题主要考查了与未来企业生产经营有关的其他费用。

B项：生产准备费是指新建项目或新增生产能力的项目，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用，包括生产职工培训费和生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等。因此，B项正确。

A项：联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出。因此，A项错误。

C项：基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。因此，C项错误。

D项：建设单位管理费是指建设单位发生的管理性质的开支。因此，D项错误。

综上所述，本题正确答案为B项。

(31.)某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，人、材、机的费用为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为()元/立方米。

- A. 36.15
- B. 29.23
- C. 39.23
- D. 23.18

正确答案： C

参考解析：综合单价=(人、料、机总费用+管理费+利润)/清单工程量=(76000+18000+8000)/2600=39.23。

(32.)对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是()。

- A. 按政策规定标准估算报价
- B. 按招标文件提供的金额报价
- C. 自主报价
- D. 待签证时报价

正确答案： C

参考解析：计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。

(33.)按人民币计算，某企业从国外购进 1 台设备，该设备的离岸价为 300

万元，到岸价为 380 万元，运费率为 10%，国外运输保险费率为 15%，则该设备的国外运输保险费为()万元。

- A. 30
- B. 45
- C. 58.2
- D. 49.5

正确答案： C

参考解析：本题考核的是国外运输保险费。国外运输保险费=（离岸价+国外运费）×国外运输保险费率÷（1-国外运输保险费率），国外运费=两岸价×运费

$$= \frac{(300 + 300 \times 10\%) \times 15\%}{1 - 15\%} = 58.2 \text{万元}$$


率。国外运输保险费

(34.)实物量法编制施工图预算时，计算并复核工程量后紧接着进行的工作是()

- A. 汇总人、料、机费用
- B. 计算管理费等其他各项费用
- C. 套消耗定额，计算人、料、机消耗量
- D. 套定额单价，计算人、料、机费用

正确答案： C

参考解析：本题考核的是实物量法编制施工图预算。实物量法编制施工图预算的步骤如下图所示：



(35.)根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，地方教育附加费应计入()。

- A. 规费项目清单
- B. 措施项目清单
- C. 税金项目清单
- D. 其他项目清单

正确答案： C

参考解析：技术方案经济效果评价涉及的税费主要包括增值税、消费税、资源税、城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加、环境保护税、关税、所得税等，有些行业还包括土地增值税。此外还有车船税、房产税、土地使用税、印花税和契税等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145340104244012031>