

2023 年-2024 年护师类之主管护师模拟考试试卷 A

卷含答案

单选题（共 45 题）

1、高锰酸钾坐浴的浓度是（ ）。

A.0.1%

B.0.2%

C.0.5%

D.0.02%

E.0.05%

【答案】 D

2、洋地黄中毒的临床表现发生在()

A.呼吸、造血及泌尿系统

B.循环、神经及消化系统

C.循环、呼吸及运动系统

D.运动、免疫及内分泌系统

E.造血、神经及免疫系统

【答案】 B

3、高渗性脱水病人第一天的补液总量为（ ）。

A.生理需要量

B.生理需要量+累积丧失量

C.生理需要量+1/2 累积丧失量

D.生理需要量+1/3 累积丧失量

E.生理需要量+1/4 累积丧失量

【答案】 C

4、呕吐物不含宿食，用解痉、抗炎药可缓解最可能是

A.瘢痕性幽门梗阻

B.活动性溃疡致幽门痉挛和水肿

C.胃癌合并幽门梗阻

D.十二指肠降段以下梗阻性病变

E.低位肠梗阻

【答案】 B

5、病人女性，28岁，产后20天，因天气炎热大量出汗，后感到头痛、头晕，出冷汗，口渴，皮肤苍白等急送医院。查体：体温37.2℃，脉搏115次/分，血压85/50mmHg

A.热衰竭

B.热痉挛

C.日射病

D.热射病

E.中暑

【答案】 A

6、以下关于代谢性酸中毒的叙述不正确的是

A.幽门梗阻患者易发生

B.重症患者常用5%碳酸氢钠溶液纠正

C.呼吸加深加快

- D.常伴发高钾血症
- E.外科临床最常见的酸碱失衡类型

【答案】 A

7、关于临终病人的护理原则，错误的是（ ）。

- A.照护为主
- B.注重心理护理
- C.积极治疗
- D.减轻痛苦
- E.关心家属

【答案】 C

8、男，62岁，夏季在车间劳动时，出现头痛、头晕、口渴、胸闷。体检：体温 38.2℃，脉搏 126 次/分，血压 8/6.7kPa(60/50mmHg)，面色苍白，皮肤出冷汗，烦躁。该病人的首要护理措施应是

- A.应用升压药
- B.物理降温
- C.给清凉饮料
- D.脱离高温环境、补液
- E.加强病情观察

【答案】 D

9、为临终病人实施镇痛方案时，社区护士应做到“四个正确”，其中不包括（ ）。

- A.正确的药物

- B.正确的剂量
- C.正确的时间
- D.正确的环境
- E.正确的途径

【答案】 D

10、男性，74岁，突发剧烈心前区疼痛，胸闷，心界向左扩大，心尖区吹风样3/6SM HR96次/分，律不齐，双肺底可闻及湿啰音。ECG示I、aVL、V5、V6ST段抬高，I、aVL有病理性Q波，频发室性早搏。CK-MB升高。

- A.普罗帕酮
- B.维拉帕米
- C.洋地黄
- D.利多卡因
- E.苯妥英钠

【答案】 D

11、7岁小孩，双下肢烧伤，其烧伤面积为（ ）。

- A.33%
- B.37%
- C.41%
- D.46%
- E.50%

【答案】 C

12、上消化道出血超过引起周围环境衰竭（ ）。

A.1000mL

B.500mL

C.400mL

D.250mL

E.100mL

【答案】 A

13、关于骨牵引的护理，错误的叙述是（ ）。

A.床尾或床头抬高 15～30cm

B.牵引针不可左右移动

C.及时去除牵引针孔的血痂

D.维持肢体在整复或固定的位置

E.鼓励患者功能锻炼

【答案】 C

14、刘女士，54 岁，外阴瘙痒 2 个月，有血性分泌物，外阴呈菜花状。刘女士初步诊断为

A.阴道炎症

B.阴道感染

C.外阴癌

D.子宫颈癌

E.子宫肌瘤

【答案】 C

15、可行外倒转术的条件是

- A.子宫不敏感并有足够羊水时
- B.胎儿体重 $>3500\text{g}$
- C.胎膜已破
- D.骨盆明显狭窄
- E.有剖宫产史

【答案】 A

16、病人男性，70岁，反复咳嗽、咳痰20余年，伴有活动后气短。有吸烟史40余年。查体：双肺叩诊过清音，呼吸音减弱，呼气延长，两肺散在少量湿啰音。肺功能检查FEV

- A.慢性支气管炎
- B.慢性阻塞性肺疾病
- C.支气管哮喘
- D.支气管扩张症
- E.特发性肺间质纤维化

【答案】 B

17、对冻伤病人进行温水复温时，水温应保持在

- A. $25\sim 27^{\circ}\text{C}$
- B. $28\sim 32^{\circ}\text{C}$
- C. $33\sim 37^{\circ}\text{C}$
- D. $38\sim 42^{\circ}\text{C}$
- E. $43\sim 45^{\circ}\text{C}$

【答案】 D

18、淋巴瘤的首发症状多为

- A.腋下淋巴结肿大
- B.颈部或锁骨上淋巴结无痛性肿大
- C.长期不明原因发热
- D.肝脾肿大
- E.深部淋巴结肿大

【答案】 B

19、为病人做清洁伤口换药时，移开覆盖在伤口的方纱的正确做法是（ ）。

- A.用手自边缘处揭去
- B.用手揭去反置于弯盘内
- C.用手揭去放于换药碗内
- D.用无菌钳揭去放在弯盘内
- E.用无菌钳揭去放于换药碗内

【答案】 D

20、腰麻后去枕平卧 6h，其主要作用是防止（ ）。

- A.头痛
- B.呕吐
- C.尿潴留
- D.血压下降
- E.呼吸抑制

【答案】 A

21、以下哪项糖尿病健康教育内容是不正确的

- A.控制饮食
- B.适当锻炼
- C.监测血糖
- D.进食富有营养的食物，多摄取高蛋白食品
- E.加强皮肤呼吸

【答案】 D

22、消化性溃疡患者宜少量多餐的意义是（ ）。

- A.中和胃酸
- B.减少胃液分泌
- C.防止饥饿不适感
- D.促进胃窦部扩张
- E.增加胃的饥饿性蠕动

【答案】 B

23、艾滋病病人抵抗力低下时，可在体表皮肤局部出现（ ）。

- A.带状疱疹
- B.红斑
- C.出血
- D.溃烂
- E.白斑

【答案】 A

24、有关社区护理工作特点，描述错误的是（ ）。

- A.以社区、家庭为服务对象
- B.以治疗性护理服务为主
- C.以促进和维护人群健康为目标
- D.社区护士需与相关人员密切协调
- E.社区护士具有高度的警惕性

【答案】 B

25、关于慢性肾小球肾炎保健指导，错误的是（ ）。

- A.注意保暖
- B.避免妊娠
- C.尽量避免使用两性霉素
- D.肉眼血尿消失后可正常参加体育活动
- E.注意监测血压

【答案】 D

26、暴发型流脑抗休克扩容治疗时，应进行病情观察的内容是

- A.有无泡沫痰
- B.有无肺底啰音
- C.有无呼吸困难
- D.血压改变
- E.准确记录 24 小时出入量

【答案】 A

27、维持子宫在盆腔正中央的韧带是

- A.圆韧带
- B.主韧带
- C.阔韧带
- D.宫骶韧带
- E.骨盆漏斗韧带

【答案】 C

28、护士告知法洛四联症患儿家属应保证患儿的液体摄入，其目的是

- A.防止电解质紊乱
- B.防止肾衰竭
- C.防止肺水肿
- D.防止血栓栓塞
- E.防止便秘

【答案】 D

29、慢性肾小球肾炎氮质血症患者的饮食宜选择（ ）。

- A.低盐、优质低蛋白、低磷饮食
- B.严格限制水钠摄入
- C.清淡、易消化饮食，多饮水
- D.优质低蛋白、富含多不饱和脂肪酸的食物
- E.低盐、适量蛋白质、高维生素饮食

【答案】 A

30、对脊髓损伤伴尿潴留的患者，不妥的护理措施是

- A.嘱患者少饮水，以预防尿潴留
- B.让患者听流水声，以刺激排尿
- C.必要时，留置尿管间歇性放尿
- D.按摩患者下腹，以刺激排尿
- E.保持尿管通畅，并防尿液反流

【答案】 A

31、患者女，31岁。性生活正常，婚后3年未孕，经夫妇双方检查，未发现形态和功能异常，但女方宫颈黏液存在抗精子抗体，治疗无效。宜采用（ ）。

- A.人工授精
- B.IVF-ET
- C.配子输卵管内移植
- D.宫腔配子移植
- E.诱发排卵

【答案】 A

32、我国采用的围生期是指（ ）。

- A.从胚胎形成到产后4周
- B.从妊娠满20周至产后4周
- C.从妊娠满28周至产后1周
- D.从妊娠满28周至产后4周
- E.从妊娠满37周至产后1周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146025023243010225>