

# 2022-2023 年军队文职人员招聘之军队

## 文职管理学考试题库

单选题（共 20 题）

1、下列不属于火灾自动报警系统分类的是（ ）。

- A. 区域报警系统
- B. 集中报警系统
- C. 控制中心报警系统
- D. 局部报警系统

**【答案】** D

2、维生素 E 的良好来源为（ ）。

- A. 植物油
- B. 肉类
- C. 蔬菜类
- D. 水果

**【答案】** A

3、手提式水基型灭火器超过出厂时间（ ）年报废。

- A. 3
- B. 5
- C. 6

D. 10

**【答案】** C

4、下列不是工作日志法优点的是（ ）。

- A. 手机的信息可靠性比较高
- B. 可用于多用途的工作分析
- C. 可以作为了解工作内容的补充
- D. 便于获取工作职责等方面的信息

**【答案】** B

5、公共政策的权威性来源于它的（ ）。

- A. 合理性
- B. 合法性
- C. 操作性
- D. 强制性

**【答案】** B

6、下列选项中不属于团队主要特征的是（ ）。

- A. 规模有限制
- B. 成员具有不同的技能、知识或经验
- C. 团队的作用是中性的，有时是消极的
- D. 团队的建立以完成共同目标为主要任务

**【答案】 C**

7、俗话说“饥寒起盗心”，但古人云“廉者不受嗟来之食，志士不饮盗泉之水”。根据激励相关理论,( )。

- A. 这两句话都符合马斯洛的需求层次理论，只不过需求层次不同
- B. 这两句话都符合期望理论，只不过期望不同
- C. “饥寒起盗心”符合期望理论，“廉者不受嗟来之食，志士不饮盗泉之水”符合马斯洛的需求层次理论
- D. “饥寒起盗心”符合马斯洛的需求层次理论，“廉者不受嗟来之食，志士不饮盗泉之水”符合期望理论

**【答案】 D**

8、下列表述，正确的一句是 ( )。

- A. 议案这种公文的使用者，主要是各级人民政府
- B. 议案这种公文的使用者，主要是各级人民代表大会的代表
- C. 议案这种公文的使用者，主要是各级政协委员
- D. 议案这种公文的使用者，主要是国家各级公务员

**【答案】 A**

9、下列物质中，含有维生素 B12 丰富的为 ( )。

- A. 菠菜
- B. 葡萄

- C. 谷物
- D. 肉类

**【答案】** D

10、对非政府公共组织也可称作（ ）。

- A. 第一部门
- B. 第二部门
- C. 第三部门
- D. 公共组织

**【答案】** C

11、公共事业管理范围界定的三维标准包括：组织性质、产品特征和：

- A. 消费额度
- B. 管理效率
- C. 需求类型
- D. 人员特点

**【答案】** C

12、下列表述，正确的一句是（ ）。

- A. 通知适用于传达要求下级机关办理的事项
- B. 通知不适用于传达要求下级机关办理的事项

- C. 通知主要是上行文，一般不能对下级发送
- D. 通知以会议通知为主

**【答案】** A

13、（ ）是公共管理的起点，决定了公共行政走向公共管理的必然态势。

- A. 公共事务
- B. 公共问题
- C. 政府
- D. 组织

**【答案】** A

14、微量元素是指下列哪一类元素（ ）。

- A. 人体需要量很少的
- B. 自然界含量很少的
- C. 人体吸收率很低的
- D. 人体利用率很低的

**【答案】** A

15、关于公文分类，根据公文来源，在一个机关内可将公文分为（ ）。

- A. 收文、发文

- B. 上行文、平行文、下行文
- C. 通用公文、专用公文
- D. 本机关制发的和内部使用的公文

**【答案】** A

16、当有火灾探测器火灾报警信号输入时，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出火灾报警声、光信号。

- A. 3s
- B. 5s
- C. 10s
- D. 20s

**【答案】** C

17、下列不属于光源故障的是（ ）。

- A. 消防应急照明灯应急时不亮
- B. 消防应急标志灯不亮
- C. 备电工作指示灯熄灭
- D. 标志灯光源损坏

**【答案】** C

18、公文的“起因式开头”是将问题缘由概括性地提出来，即简明扼要的讲为何要写公文. 一般使用（ ）等词开头。

- A. “……，为此” “为了” “为”
- B. “由于” “鉴于” “随着”
- C. “根据” “遵照” “按照”
- D. “近来” “最近” “在……之后”

**【答案】** B

19、决议最基本的特点是（ ）。

- A. 决策性
- B. 指导性
- C. 程序性
- D. 表决性

**【答案】** A

20、当有火灾探测器火灾报警信号输入时，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出火灾报警声、光信号。

- A. 3s
- B. 5s
- C. 10s
- D. 20s

**【答案】** C

多选题（共 10 题）

1、下列关于高位消防水箱的设置说法错误的是（ ）。

- A. 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力
- B. 当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施
- C. 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求
- D. 高位消防水箱的出水管应低于最高有效水位，并应设置防止消防管网中的水进入高位消防水箱的止回阀
- E. 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门

**【答案】** ABC

2、行政程序正义的原则有（ ）。

- A. 行政程序的设置与安排必须符合社会正义价值
- B. 行政程序必须具有效率
- C. 行政程序必须具有现实操作性
- D. 行政程序必须公开透明

**【答案】** ACD

3、下列表述，正确的是（ ）。

- A. 命令包括发布性命令、事项性命令、情况性命令等
- B. 命令包括发布性命令、事项性命令、任免性命令等
- C. 命令包括发布性命令、事项性命令、奖惩性命令等

- D. 命令包括发布性命令、指挥性命令、教育性命令等
- E. 命令包括发布性命令、指导性命令、审核性命令等

【答案】 BC

4、消防闸阀阀体强度试验说法正确的是（ ）。

- A. 闸阀应能承受 4 倍于额定工作压力的静水压，保持 5min，试验时闸板应全开，试验后阀体应无渗漏、变形和损坏
- B. 闸阀应能承受 4 倍于额定工作压力的静水压，保持 3min，试验时闸板应全开，试验后阀体应无渗漏、变形和损坏
- C. 闸阀阀板处于关闭状态位置时，进水口应能承受 2 倍于额定工作压力的静水压，保持 5min，阀门各密封处应无渗漏
- D. 闸阀阀板处于关闭状态位置时，进水口应能承受 2 倍于额定工作压力的静水压，保持 3min，阀门各密封处应无渗漏

【答案】 A

5、下列关于消防水池设置要求说法正确的是（ ）。

- A. 对于消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施
- B. 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
- C. 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有正常、最高和最低报警水位
- D. 消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水

E. 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施

**【答案】** ABD

6、若火灾报警控制器处于主电故障，且备用电源已经不能保证火灾报警控制器正常工作时，火灾报警控制器持续发出声故障信号并能保持（ ）h 以上，声故障信号无法手动消除，则判断火灾报警控制器处于备电欠压故障状态。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**【答案】** A

7、火灾报警控制器处于正常监视状态时，无（ ）等发生。

A. 电源接通，主电指示灯点亮

B. 火灾报警

C. 监管报警

D. 故障报警

E. 屏蔽和自检

**【答案】** BCD

8、关于宽带薪酬表述正确的是（ ）。

- A. 支持扁平型组织结构
- B. 引导员工重视个人技能的增长和能力的提高
- C. 不利于职位轮换和调整
- D. 不利于管理人员及人力资源专业人员的角色转变

**【答案】** AB

9、贮压式灭火器拆卸程序第一步是（ ）。

- A. 拆卸灭火器瓶体和瓶头阀门
- B. 拆卸喷嘴、喷射软管和推车式灭火器的车架等外部组件
- C. 取出灭火器瓶头阀门和虹吸管
- D. 卸下压力指示器和虹吸管

**【答案】** B

10、知识经济为管理变革与创新奠定的现实基础包括（ ）。

- A. 技术条件
- B. 精神环境
- C. 物质激励
- D. 人员素质
- E. 群众基础

**【答案】** AB

大题（共3题）

一、“闲可钓鱼”与“无暇吃鱼” 一、“闲可钓鱼”的王业震新港船厂是中

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146131102240011003>