SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

急诊医学模拟题与答案

1、女性,40 岁,反复“尿路感染”多年,拟诊为慢性肾盂肾炎。下列对确定诊断无帮助的是( )。

A、 静脉肾盂造影时见到肾盂变形后缩窄

B、 肾外形凹凸不平,双肾大小不等

C、 有肾小管功能持续损害证据

D、 多次中段尿培养未得到同一细菌生长

E、 尿中有微量蛋白

答案：D

2、改善急性左心衰竭症状最有效的药物是( )。

A、 利尿剂

B、 洋地黄

C、 钙离子拮抗剂

D、 β 受体阻滞剂

E、 血管紧张素转换酶抑制剂

答案：A

3、慢性 ITP 血小板破坏的主要场所是( )。

A、 血循环中

B、 肝脏

C、 脾脏

D、 肺脏

E、 骨髓

答案：C

4、要素饮食每 1ml 溶液含有热量( )。

A、 2.75kJ

B、 3.25kJ

C、 4.18kJ

D、 5.36kJ

E、 6.25kJ

答案：C

5、患者女,29 岁,既往有哮喘、肺大疱病史。3 天前因上呼吸道感染出现发热、咳嗽、咳痰。2 小时前突感胸闷、气急,而后 出现哮喘症状,呼吸困难。体格检查:紫绀,呼气性呼吸困难,气管右偏。左侧胸壁皮下捻发感,左肺呼吸音消失,诊鼓音; 右肺布满哮鸣音及湿啰音。胸片:左肺纹理消失,压缩 90%;右肺纹理增多。该病例最可能的诊断是( )。

A、 哮喘发作伴左侧张力性气胸,左肺大疱破裂可能

B、 哮喘持续发作

C、 大叶性肺炎

D、 右侧自发性血胸,左侧肺大疱破裂

E、 ARDS

答案：A

6、外伤性血胸,胸腔穿刺抽出胸腔内积血一般是不凝的,除非( )。

A、 补充多种凝血因子后

B、 静脉输液、输血后

C、 胸内出血速度很快

D、 给予止血药物后

E、 同时合并食管损伤时

答案：C

7、下列关于冠心病心绞痛的心电图表现,哪项不正确?( )

A、 静息心电图半数以上正常

B、 非特异性 ST-T 改变

C、 发作时原倒置 T 波可以直立

D、 心电图 ST-T 动态变化是诊断冠心病的主要依据

E、 心绞痛发作时心电图可以出现 Q 波

答案：E

8、肝硬化腹水患者,近一周发热,腹痛,腹胀较前加重,呼吸困难,心率120bpm,最有可能诊断为( )。

A、 心力衰竭

B、 自发性腹膜炎

C、 肝癌腹膜转移

D、 肾衰竭

E、 肝肺综合征

答案：B

9、硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是( )。

A、 选择性阻断 α 1 受体

B、 直接激动 β 2 受体

C、 促进钾通道开放

D、 释放一氧化氮

E、 阻滞 Ca2+通道

答案：D

10、以下除哪项外,都为渗出性胸腔积液?( )

A、 化脓性胸膜炎

B、 结核性胸膜炎

C、 癌性胸腔积液

D、 乳糜胸

E、 肝硬化低蛋白血症所致胸水

答案：E

11、男性,36 岁。劳累后心悸、胸闷、气促,心前区闷痛 4 年,曾有站立时晕厥史,体检:胸骨左下缘闻及Ⅱ级收缩期杂音,伴震颤,心电图示Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联异常 Q 波,应考虑诊断为( )。

A、 陈旧性心肌梗死

B、 梗阻性肥厚型心肌病

C、 扩张型心肌病

D、 先心室间隔缺损

E、 风心病主动脉瓣狭窄

答案：B

12、初产妇,30 岁,孕 39+1 周,突发阴道大出血。查:P120 次/分,BP80/50mmHg,神志清,宫高 37cm,臀先露,高浮,胎心 160 次/分,骨盆外测量正常,阴道大量活动性出血。下列哪项处理最恰当?( )

A、 催产素静脉滴注引产

B、 期待疗法

C、 臀牵引术

D、 人工破膜

E、 输血、输液同时行剖宫产

答案：E

13、下列有关菌群失调综合征的叙述中,哪项是错误的?( )

A、 多与应用抗生素不当有关,又称为抗生素相关性肠炎

B、 致病菌多为艰难梭状芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌

C、 病人主要表现为腹泻,呈蛋花样或海水样便

D、 应立即停用目前使用的抗生素,改用大剂量广谱抗生素控制感染

E、 疑有腹膜炎、肠穿孔者应行手术治疗

答案：D

14、服毒后最好几小时内洗胃?( )

A、 1h

B、 3h

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/146204002123010131