

2021 急诊医学科专科试卷及答案

一、单选题（70 小题，仅有一个正确答案）

1、下列哪一项不属急诊科的设置（D）

- A. 预检分诊处
- B. 急诊诊查室
- C. 急诊抢救室
- D. 急诊换药室
- E. 急诊观察室

2、下列哪一项不属急诊护理观察技巧（D）

- A. 问
- B. 听
- C. 触
- D. 教
- E. 看

3、ICU 是 EMSS 中的第几个环节（C）

- A. 第一环节
- B. 第二环节
- C. 第三环节
- D. 第四环节
- E. 第五环节

4、院前急救是指（C）

- A. 急危重病患者的现场救护

- B. 专业救护人员到来之前的抢救
- C. 急、危、重症伤病员进入医院前的医疗救护
- D. 途中救护
- E. 现场自救、互救

5、关于伤员的转送，下列哪项错误（D）

- A. 对昏迷病人，应将头偏向一侧
- B. 生命体征尚不稳定的病人应暂缓汽车长途转送
- C. 途中严密观察病情
- D. 遇有导管脱出应立即插入
- E. 途中不能中断抢救

6、反映急救速度的主要客观指标是(C)

- A. 急救中心的面积
- B. 服务区域
- C. 平均反应时间
- D. 基本设施
- E. 基本设备

7、一般综合性 ICU 的床位应是医院床位数的（B）

- A. 1%-2%
- B. 2%-4%
- C. 5%
- D. 4%-6%
- E. 6%-8%

- 8、一张监护床标准占地面积为 (B)
- A. 10-15m²
 - B. 15-20m²
 - C. 5-10m²
 - D. 5m²
 - E. >20m²
- 9、下列哪种疾病不属于 ICU 收治对象 (D)
- A. 急性心梗
 - B. 大面积烧伤
 - C. 心脏手术后
 - D. 肿瘤晚期
 - E. 多脏器衰竭
- 10、关于急诊科的布局，下列哪项不正确 A
- A. 尽量远离住院部
 - B. 有专门的出入口通道
 - C. 分诊室设立在入口明显位置
 - D. 清创室与抢救室、外科诊室相邻
 - E. 抢救室靠近急诊科的进口处
- 11、下列不属于急救物品的是 (C)
- A. 除颤器
 - B. 心电图机
 - C. 纤维胃镜

D. 电动洗胃机

E. 简易呼吸器

12、急诊科观察室床位数占医院总床数的 (B)

A. 4%

B. 5%

C. 6%

D. 7%

E. 8%

13、关于抢救药品及设备的管理, 哪项错误 (E)

A. 专人管理

B. 定品种数量

C. 定期检查

D. 定位放置

E 外借时一定要登记

14、急诊病人就诊多长时间内应得到处置 (B)

A. 2min

B. 5min

C. 10min

D. 15min

E. 30min

15、以下哪项不属于分诊护士的职责范围 (E)

A. 分清病人的轻重缓急

- B. 对所有急诊病人进行登记
- C. 维持就诊环境
- D. 护送病人入病房
- E. 参与急救

16、一急诊外伤病人正确分诊技巧是 (C)

- A. SOAP 分诊公式
- B. PQRST 分诊公式
- C. CRAMS 评分法
- D. QRS 分诊公式
- E. RSTRS 评分法

17、成批中毒神志不清急诊病人护士正确应用诊疗识别手段是 (A)

- A. 应用“腕带”作为诊疗识别手段
- B. 应用病人真实姓名
- C. 应用病人的年龄和性别
- D. 应用病人的单位
- E. 在病人手上写上编号

18、一急诊骨折病人在复位护士正确做法是 (C)

- A. 帮助医生用力复位
- B. 让病人大声喊叫发泄痛苦
- C. 与病人交谈分散注意力
- D. 陪同病人一起哭泣
- E. 告知注意事项

19、下列那项不是急诊病人心理反应（D）

- A. 焦虑和忧郁
- B. 怀疑和依赖
- C. 恐惧和愤怒
- D. 安静和沉默
- E. 否认和冷漠

20、下列那项不是急诊病人心理特点（E）

- A. 优先感
- B. 陌生感
- C. 焦虑感
- D. 无助感
- E. 沉默感

21、刘某，在海中游泳时不甚溺水，被送到急诊室，查体：神志不清，口流海水，呼吸微弱，心率 45/ min，血压 90/60mmHg，医生不在场，护士处理正确的是（B）

- A. 立即呼叫医生等待医嘱
- B. 立即头偏一侧，吸出口腔异物，吸氧
- C. 立即心外按压
- D. 立即心电监护
- E. 先测生命体征

22、某男，交通事故后送往急诊室，意识丧失，左闭合性下肢骨折，呼吸 20/min，心率 62/min，血压 96/62 mmHg，身上无任何证件，护

士处理不正确的是 (C)

- A. 协助医生处理骨折
- B. 处置同时通知保卫部
- C. 等待家属办理手续后再处理
- D. 先处理后再等家属补办手续
- E. 处置同时通知医务部

23、某亚硝酸盐中毒病人，哮喘急性发作，在血氧饱和度监测时，其数值影响因素不可能是 (E)

- A. 病人贫血，血红蛋白低
- B. 血氧探头位置放置位置
- C. 使用了亚甲兰药物
- D. 带有假指甲
- E. 病人肤色白皙

(24-25 共用此题干)

某病人，男性，67岁，冠心病史20余年，在全麻、低温体外循环下行冠脉搭桥术，术中置入桡动脉压监测管，术后进入ICU治疗。

24、此病人进行桡动脉监测，最大的优点是 (A)

- A. 在手术过程中，仍能监测每一心动周期的血压变化
- B. 重复性好，能反复测量血压变化
- C. 并发症少
- D. 能设置血压的报警界限
- E. 操作简单，易掌握

25、进入 ICU 后，对病人进行动态监测及护理，针对桡动脉压监测，下列错误的护理是（E）

- A. 严格无菌操作，防止感染
- B. 每 4~6h 调试零点一次
- C. 保持导管通畅，防止凝血或血液流入换能器
- D. 观察动脉穿刺部位是否有出血、红肿
- E. 可经桡动脉穿刺管输入药物

26、动脉二氧化碳分压的正常值是（A）

- A 4.7-6.0kpa
- B 3.3-4.5kpa
- C 6.5-7.8kpa
- D 2.5-3.5kpa
- E 1.5-2.5kpa

27、下列哪一项不是肾功能衰竭发展期的表现（D）

- A 血容量过多
- B 电解质和酸碱平衡失调
- C 尿毒症的症状
- D 尿量增多
- E 以上都是

28、肾衰竭患者每天液体的大致摄入量，可按前一天 24h 排尿量加(A)

- A 500ml
- B 400ml

C 300ml

D 200ml

E 100ml

29、下列哪一项为左侧心力衰竭最早最常见的症状 (D)

A 咳嗽

B 咯血

C 心悸

D 呼吸困难

E 以上都正确

30、关于 ADRS 病人呼吸变化的描述，错误的是 (B)

A 初期呼吸突然加快，有呼吸窘迫感

B 早期一般吸氧症状常得到缓解

C 进展期明显呼吸困难、发绀

D 末期呼吸极度困难，深度昏迷

E 晚期吸氧很难有效

31、护理肾衰竭少尿期病人，下列叙述哪项正确 (C)

A 大量补液

B 摄入含钾食物

C 禁用库存血

D 及时补充钾盐

E 加强蛋白质摄入

32、急性肾衰竭少尿期的主要死亡原因是 (E)

- A 低血钠
- B 酸中毒
- C 心力衰竭
- D 感染
- E 高钾血症

33、为预防急性肾衰竭，哪种外伤病人，应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液

- A 大腿挤压伤
- B 肾挫伤
- C 前壁裂伤
- D 肋骨骨折
- E 头皮撕脱伤

34、少尿期的补液原则及入水量为（C）

- A 高于每日排出量的 1 倍
- B 补液不加限制
- C 量出为入，每天补液量=显性失水+不显性失水-内生水
- D 排出量的 1/2-1/3
- E 等于每日排出量

35、某急性肾衰竭病人，测定血钾 7mmol/L,出现心律不齐，应采取的措施是（A）

- A 10%葡萄糖酸钙静脉注射（紧急处理办法）
- B 高渗葡萄糖胰岛素静脉滴注

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147052146061006036>