

2024 年工贸行业安全知识考试题库及答案

一、单选题。

1. 安全评价报告存在下列哪种行为不属于重大疏漏（）？

- A. 法规标准引用错误

B. 报告结论定性严重偏离客观实际(正确答案)

C. 关键危险有害因素漏项

D. 重大危险源辨识错误

2. 高压变电站作业人员使用的绝缘靴、绝缘手套试验周期一般为（）。

- A. 绝缘手套半年 绝缘靴一年

B. 绝缘手套一年 绝缘靴一年

C. 绝缘手套一年 绝缘靴半年

D. 绝缘手套半年 绝缘靴半年(正确答案)

3. 根据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》，粉尘爆炸危险场所的（）区域未使用防爆电气设备设施，构成工贸行业重大生产安全事故隐患。

- A. 20(正确答案)

B. 21

C. 22

D. 20、21

4. 某冷库使用液氨制冷，快速冻结装置所在的作业间作业人数超过 9 人，该情况（）。

- A. 不构成任何生产安全事故隐患
- B. 构成生产安全事故隐患一般隐患
- C. 构成重大生产安全事故隐患(正确答案)

5. 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每（）至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每（）至少组织一次现场处置方案演练。

- A. 季度 月
- B. 年 半年(正确答案)
- C. 年 季度
- D. 半年 季度

6. 工贸企业实施有限空间作业前，应当制定有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其（）。

- A. 安全职责(正确答案)
- B. 联系方式
- C. 应急处置措施
- D. 应急救援联系方式

7. 有限空间作业中断超过（），作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

- A. 15 分钟
- B. 30 分钟(正确答案)
- C. 1 小时
- D. 2 小时

8. 未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前（）。

- A. 15 分钟
- B. 30 分钟(正确答案)
- C. 1 小时
- D. 2 小时

9. 生产安全事故应急处置和应急救援结束后，（）应当对应急预案实施情况进行总结评估。

- A. 事故发生单位(正确答案)
- B. 属地街镇
- C. 县级以上应急管理部门
- D. 县级以上人民政府

10. （）应当对应急预案的真实性和实用性负责？

- A. 应急预案编写人(正确答案)
- B. 安全生产管理人员
- C. 应急预案审核人

D. 主要负责人

11. 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、（）等信息。

A. 温度

B. 浓度(正确答案)

C. 湿度

D. 作业人员健康状况

12. 某企业 10KV 配电室长度为 10m，该配电室应设置（）安全出口，并宜布置在配电室的（）。

A. 一个 靠外侧墙壁

B. 两个 靠外侧墙壁

C. 两个 一侧

D. 两个 两端(正确答案)

13. 根据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（2017），铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止（）进入炉内的安全设施，构成重大生产安全事故隐患。

A. 氧气

B. 天然气

C. 冷却水(正确答案)

D. 固态杂物

14. 在有限空间作业过程中，工贸企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者（）监测。

- A. 随机
- B. 多次
- C. 连续(正确答案)
- D. 多点

15. 粉尘涉爆企业应根据本标准并结合自身工艺、设备、粉尘爆炸等特性，爆炸防护措施及安全管理制度等制定粉尘防爆安全检查表，并定期开展粉尘防爆安全检查，企业应（）至少检查一次，车间（或工段）应（）至少检查一次。

- A. 每年 每月
- B. 每年 每季度
- C. 每季度 每月(正确答案)
- D. 每月 每周

16. 根据《工贸企业粉尘防爆安全规定》，企业生产过程中产生铝镁等金属粉尘时，应当采用（）方式除尘。

- A. 正压
- B. 负压(正确答案)
- C. 干式除尘
- D. 湿式除尘

17. 粉尘涉爆企业（）是粉尘防爆安全工作的第一责任人。

- A. 法定代表人
- B. 主要负责人(正确答案)
- C. 安全总监
- D. 安全生产管理机构负责人

18. 县级以上地方人民政府负责粉尘涉爆企业安全生产监督管理的部门（以下统称负责粉尘涉爆企业安全监管的部门），根据本级人民政府规定的职责，按照（）的原则，对本行政区域内粉尘涉爆企业的粉尘防爆安全工作实施监督管理。

- A. 属地
- B. 分级
- C. 三管三必须
- D. 分级属地(正确答案)

19. 根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即（），禁止盲目施救。

- A. 报警(正确答案)
- B. 报告主管领导
- C. 撤离
- D. 拍照

20. 某粉尘涉爆企业要对存在粉尘沉积的除尘器、管道等设施设备进行动火作业，下列说法错误的是（）？

- A. 应当清理干净内部积尘和作业区域的可燃性粉尘

- B. 检修维修工具应当采用防止产生火花的防爆工具
- C. 作业后，应当妥善清理现场，方可重新开始生产 (正确答案)
- D. 作业时，生产设备应当处于停止运行状态

21. 存在粉尘爆炸危险的工艺设备应当采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或者多种控爆措施，但不得单独采取（）措施。

- A. 泄爆
- B. 隔爆 (正确答案)
- C. 抑爆
- D. 抗爆

22. 粉尘涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准，制定并严格落实粉尘爆炸危险场所的粉尘清理制度，明确清理范围、清理周期、清理方式和责任人员，并在相关粉尘爆炸危险场所醒目位置张贴。粉尘作业区域应当保证（）清理。

- A. 每天
- B. 每班 (正确答案)
- C. 定期
- D. 随时

23. 某应急管理局甲委托评价公司乙对粉尘涉爆企业丙进行了隐患排查，甲可以把乙出具的报告作为行政执法依据吗（）？

- A. 可以 (正确答案)

- B. 不可以
- C. 看情况
- D. 甲的主要领导批准

24. 某造纸企业为了提升液氯汽化效果，打算使用水蒸气直接加热液氯钢瓶，这种做法可行吗（）？

- A. 不可以使用水蒸气，应当使用明火
- B. 不可以 (正确答案)
- C. 要根据钢瓶的容积判断
- D. 控制好蒸气量的情况下可以

25. 关于企业编制应急预案，下面说法错误的是（）？

- A. 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案
- B. 重要应急资源发生重大变化时视情进行修订 (正确答案)
- C. 应急指挥机构及其职责发生调整时应当及时修订
- D. 事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案

26. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每（）组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

A. 半年(正确答案)

B. 年

C. 两年

D. 季度

27. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每（）进行一次应急预案评估。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年(正确答案)

28. 根据《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》，生产、储存、使用煤气的企业应当（）至少组织一次煤气事故应急演练。

A. 每半年

B. 每季度

C. 每年(正确答案)

D. 每两年

29. 某企业在铝粉尘收集、贮存等处置环节，设置了相对独立的暂存场所，远离了作业现场等人员密集场所，还应该采取（）（）（）、通风、氢气监测等必要的防火防爆措施。

- A. 防水 防风 防高温
- B. 防潮 防风 防火
- C. 防水防潮 通风 氢气检测(正确答案)
- D. 防水防潮 防风 氢气检测

30. 粉尘涉爆企业袋式除尘器进、出风口应设置（）监测报警装置，并记录相关数据；在数据偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。

- A. 粉尘浓度
- B. 风压差(正确答案)
- C. 温度
- D. 可燃气体

31. 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》要求，生产、储存、使用煤气的企业应当严格执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222），在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置（）和安全警示标志。

- A. 便携式一氧化碳检测报警仪
- B. 固定式煤气检测报警仪(正确答案)
- C. 静电导除装置
- D. 固定式可燃气体检测报警仪

32. 以下通风方式不正确的是（）。

- A. 送风机应与燃油发电机分开放置，避免燃油发电机排出的有害废气通过风机进入有限空间

- B. 有限空间内氧含量不足的，应使用纯氧通风，提高氧含量(正确答案)
- C. 在有限空间内实施防腐涂装作业的，应保持全程机械通风
- D. 多井口井室，作业前应打开全部井盖进行通风

33. 存在金属冶炼工艺的企业的主要负责人、安全生产管理人员自任职之日起（）内，必须接受负有冶金有色安全生产监管职责的部门对其进行安全生产知识和管理能力考核，并考核合格。

- A. 一个月
- B. 三个月
- C. 六个月(正确答案)
- D. 一年

34. 在积水、结露等潮湿环境的有限空间和金属容器中作业，照明灯具电压应不大于（）。

- A. 220V
- B. 110V
- C. 36V
- D. 12V(正确答案)

35. 《工贸企业粉尘防爆安全规定》要求，粉尘涉爆企业对粉尘爆炸危险场所设备设施或者除尘系统检修维修作业后，应当妥善清理现场，（）方可重新开始生产。

- A. 经主要负责人批准后
- B. 经安全生产管理人员批准后

- C. 作业点最高温度恢复到常温后 (正确答案)
- D. 检修维修作业人员退场后

36. 对于（）事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

- A. 一般
- B. 较大
- C. 重大 (正确答案)
- D. 所有

37. 具有爆炸危险的粉尘较为普遍，下属粉尘中，不具有爆炸危险的是（）。

- A. 木粉
- B. 橡胶粉
- C. 树脂粉
- D. 水泥粉 (正确答案)

38. 粉尘爆炸危险场所（区域）应设有符合 GB50016 相关规定的安全出口，下列说法正确的是（）？

- A. 至少有两个直通室外的安全出口
- B. 至少有一个直通室外的安全出口 (正确答案)
- C. 至少有一个直通疏散通道的安全出口
- D. 至少有两个直通疏散通道的安全出口

39. 冶金企业在使用酸、碱的作业场所，应当采取（）的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施。

- A. 防静电
- B. 防止人员灼伤 (正确答案)
- C. 防中毒
- D. 防窒息

40. 根据《生产经营单位安全培训规定》，从业人员安全生产教育和培训档案，由生产经营单位的（）详细、准确、记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

- A. 安全生产教育和培训教员
- B. 安全生产管理机构以及安全生产管理人员 (正确答案)
- C. 主要负责人
- D. 班组长

41. 根据《生产经营单位安全培训规定》，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员每年再培训的时间不得少于（）学时。

- A. 12
- B. 16
- C. 20 (正确答案)
- D. 24

42. 以下不属于有限空间的是（）。

- A. 锅炉房值班间 (正确答案)
- B. 污水调节池
- C. 反应釜
- D. 沼气池

43. 安全监管监察部门依照规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（）小时通知生产经营单位。

- A. 8
- B. 12
- C. 24 (正确答案)
- D. 48

44. 生产经营单位的安全培训计划应当由（）负责组织制定。

- A. 人事部负责人
- B. 技术部负责人
- C. 主要负责人 (正确答案)
- D. 安全管理机构负责人

45. 根据《生产经营单位安全培训规定》，轻工行业生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于（）学时。每年再培训时间不得少于（）学时。

- A. 32 12 (正确答案)
- B. 32 16

C. 36 16

D. 48 16

46. 根据《生产经营单位安全培训规定》，机械通用设备制造企业生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于（）学时。

A. 20

B. 24 (正确答案)

C. 28

D. 32

47. 根据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和（）的教育和培训。

A. 事故应急处理措施

B. 自身权利和义务

C. 安全操作技能 (正确答案)

D. 安全生产知识

48. 高危行业内的安全管理人员应当经安全生产监管监察部门考核，考核合格才能继续任职。安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力的考核时间是自任职之日起（）个月内。

A. 1

B. 3

C. 6(正确答案)

D. 9

49. 因行政机关违法给予行政处罚受到损害的，生产经营单位及其有关人员有权依法申请（）。

A. 国家补偿

B. 赔礼道歉

C. 国家赔偿(正确答案)

D. 赔偿或补偿

50. 暂扣有关许可证和暂停有关执业资格、岗位证书的期限一般不得超过（）个月。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

A. 3

B. 6(正确答案)

C. 9

D. 12

51. 根据《生产经营单位安全培训规定》，下列安全培训的做法中，符合规定的是（）。

A. 某制衣厂主要负责人进行 16 学时的初次安全培训

B. 某金属冶炼企业安全生产管理人员每年进行 18 学时的再培训(正确答案)

C. 某危化企业主要负责人进行 32 学时的初次安全培训

D. 对某机械厂安全生产管理人员每年进行 10 学时的再培训。

52. 暂扣、吊销有关许可证和暂停、撤销有关执业资格、岗位证书的行政处罚，由（）决定。

- A. 安全监管监察部门
- B. 应急管理部门
- C. 发证机关(正确答案)
- D. 市场监督管理部门

53. 根据《中华人民共和国安全生产法》规定，特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令限期改正，可以处（）万元以下的罚款。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 10(正确答案)

54. 某冶金企业招收了 100 名新金属冶炼工艺工人，为了确保从业安全，根据《生产经营单位安全培训规定》，其岗前安全培训时间不得少于（）学时。

- A. 24
- B. 32
- C. 48
- D. 72(正确答案)

55. 查封或者扣押的期限不得超过（）日，情况复杂的，经安全监管监察部门负责人批准，最多可以延长（）日，并在查封或者扣押期限内作出处理决定。

- A. 15, 15
- B. 20, 20
- C. 25, 25
- D. 30, 30 (正确答案)

56. 有限空间中硫化氢浓度超过（）时，就不能进入作业。

- A. 10mg/m³ (正确答案)
- B. 7mg/m³
- C. 2mg/m³
- D. 1mg/m³

57. 根据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位其他从业人员是指除主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员外，该单位从事生产经营活动的所有人员，包括其他负责人、其他管理人员、技术人员和（）。

- A. 临时人员
- B. 合同人员
- C. 三方进场作业人员
- D. 各岗位的工人以及临时聘用的人员 (正确答案)

58. 离开特种作业岗位（）个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

- A. 3
- B. 6(正确答案)
- C. 9
- D. 12

59. 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证有效期为（）年，在全国范围内有效，每（）年复审1次。

- A. 4, 2
- B. 6, 3(正确答案)
- C. 8, 4
- D. 12, 6

60. 根据《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》，食品生产企业的作业场所要求不包括（）。

- A. 生产设施设备，按照国家有关规定配备有温度、压力、流量、液位以及粉尘浓度、可燃和有毒气体浓度等工艺指标的超限报警装置
- B. 涉及烘制、油炸等高温的设施设备和岗位，应安装剩余电流动作保护装置或者其他防止触电的装置(正确答案)
- C. 涉及淀粉等可燃性粉尘爆炸危险的场所、设施设备，采用惰化、抑爆、阻爆、泄爆等措施防止粉尘爆炸，现场安全管理措施和条件符合《粉尘防爆安全规程》（GB15577）等国家标准或者行业标准的要求
- D. 制冷车间严禁采用氨直接蒸发的制冷系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147060006101006166>