

北京住院医师儿外科 I 阶段《小儿骨科微信做题》模拟卷

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 骨折临床愈合后, 骨痂的改造塑形决定于 ()。A. 外固定的牢固性
B. 肢体活动和负重所形成的应力
C. 局部血液供应状况
D. 骨痂形成多少
E. 是否配合治疗
- 单项选择题: 男, 12 岁。左下肢无力, 有时跌倒, 已 7 年。体检: 左股四头肌稍有收缩, 右侧卧位, 不能引起伸膝活动, 此股四头肌的肌力为 ()。A. 2 级
B. 1 级
C. 0 级
D. 3 级
E. 4 级
- 单项选择题: 闭合性骨盆骨折可引起 ()。A. 骨筋膜室综合征
B. 肾挫伤
C. 脂肪栓塞
D. 出血性休克
E. 损伤性骨化
- 单项选择题: 颈椎间盘突出手术治疗下列不正确的是 ()。A. 非手术治疗无效反复发作者需手术治疗
B. 脊髓型颈椎病常需手术治疗
C. 伴椎管狭窄者一般行前路手术
D. 后路手术以减压为主, 一般不行髓核摘除
E. 前路手术多同时行植骨融合稳定脊柱
- 单项选择题: 化脓性关节炎与关节结核的关节液区别点在于 ()。A. 黏稠度
B. 臭味
C. 白细胞总数及中性粒细胞所占比例
D. 积液量的多少
E. 红细胞量的多少
- 单项选择题: 下列哪项不是大脑瘫痪常见的下肢畸形 ()。A. 跟形足
B. 髋屈曲内收
C. 膝屈曲挛缩

- D. 马蹄足
E. 股直肌挛缩
- 7、单项选择题：下述哪一项不是急性血源性骨髓炎的早期诊断依据（ ）。A. 起病急、高热
B. 患部持续疼痛不敢活动
C. X线片显示骨膜反应
D. 局部温度升高，有深压痛
E. 白细胞计数和中性粒细胞增多
- 8、单项选择题：颈椎管狭窄症诊断标准之一是指颈椎管矢状径小于（ ）。A. 10mm
B. 11mm
C. 12mm
D. 13mm
E. 14mm
- 9、单项选择题：骨关节炎疼痛最主要的特点是（ ）。A. 运动痛
B. 静止痛
C. 不定时痛
D. 阴雨天痛
E. 寒冷痛
- 10、单项选择题：有关腰间盘突出症的表现，下列哪项不正确（ ）。A. 可以没有外伤史
B. 可以没有腱反射的改变
C. 不会有排尿困难
D. 疼痛可因咳嗽加重
E. 健侧下肢直腿抬高也可引起疼痛
- 11、单项选择题：男，15岁，跑动中摔倒，手掌着地，感肘部剧痛，不能屈伸，尚可旋转，检查：肘部肿胀畸形，弹性固定于半伸位。最可能诊断是（ ）。A. 肘部软组织扭伤
B. 肘关节后脱位
C. 肱骨髁上骨折
D. 上尺桡关节脱位
E. 桡骨小头脱位
- 12、单项选择题：女性工人，33岁，右手疼痛、肿胀、发绀、发冷，无力，环指尺侧1/2及第5指全部感觉迟钝，桡动脉搏动较左侧明显减弱，且与头颈肩活动及姿势有明显关系，根据这些症状，首先考虑为（ ）。A. 颈椎病
B. 胸廓出口综合征
C. 腕管综合征
D. 脊髓空洞症
E. 肌萎缩性脊髓侧索硬化症
- 13、单项选择题：股骨颈骨折可能发生（ ）。A. 动静脉损伤
B. 缺血性肌挛缩
C. 损伤性骨化
D. 缺血性骨坏死
E. 周围神经损伤
- 14、单项选择题：以下哪一项是半月板损伤最佳的辅助检查（ ）。A. 膝关节空气造影
B. 膝关节碘油造影

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147061010016006102>