

2022 年资料员-岗位技能(资料员)考试练习题及 模拟考试（100 题，含答案）

1、【多选题】（ ）属于主要功能的检验资料。（ CD ）

- A、屋面淋水试验记录
- B、抽气（风）道检查记录
- C、室外环境检测报告
- D、节能保温测试记录
- E、避雷接地电阻测试记录

2、【多选题】（ ）应该由本人签字。（ AB ）

- A、专业工长
- B、施工班、组长栏目
- C、资料员
- D、城建档案管理员
- E、资料安全管理员

3、【多选题】专用表格的编号应填写在表格（ ）。（ BD ）

- A、左上角
- B、右上角
- C、右下角
- D、编号栏中
- E、适当位置注明

4、【多选题】信息系统的流程图有（ ）流程图。（ AD ）

- A、业务
- B、工作
- C、工序
- D、数据
- E、数码

5、【多选题】分部（子分部）工程的质量验收应核查（ ）资料。（ BCDE ）

- A、检验批
- B、分项工程
- C、质量控制
- D、安全及功能项目的检测
- E、观感质量的验收

6、【多选题】地面的类型有（ ）面层。（ ABC ）

- A、整体
- B、板块
- C、木竹
- D、砖
- E、复合

7、【多选题】墙体节能工程保温板材与基层粘接抗拉拔试验归档保存的单位是（ ）单位。（ ACD ）

- A、施工
- B、监理

- C、建设
- D、城建档案馆
- E、设计

8、【多选题】工程准备阶段文件、工程竣工文件宜按《建筑工程资料管理规程》中规定的()顺序编号。(BE)

- A、单位
- B、形成时间
- C、分部
- D、子分部
- E、类别

9、【多选题】建筑设备监控系统包括()系统分项。
(BCDE)

- A、工作站
- B、空调与通风
- C、变配电
- D、照明
- E、给排水

10、【多选题】施工资料收集后主要审查的内容可分为()。
(ADE)

- A、表头填写
- B、表中填写
- C、表尾填写

D、资料编制内容

E、资料报送结论

11、【多选题】绝缘电阻测试记录应由()审核、审批、签字。(ACD)

A、专业工长

B、施工技术负责人

C、专业工程师

D、专业技术负责人

E、项目经理

12、【单选题】高处作业的高度在()米以上时，称为特级高处作业。(B)

A、20

B、30

C、40

D、50

13、【多选题】统计基础工作规范化管理的基本特点为()的形成必须有严格的工作程序。(BCD)

A、原始凭证

B、原始记录

C、统计台账

D、统计报表

E、统计核算

14、【多选题】饰面板（砖）包括（ ）分项。（ BD ）

- A、饰面板制作
- B、饰面板安装
- C、饰面板外观
- D、饰面砖粘贴
- E、饰面砖外观

15、【单选题】（ ）是最小的验收单位。（ D ）

- A、单位工程
- B、分部工程
- C、分项工程
- D、检验批

16、【单选题】分项工程检查结论由（ ）填写。（ D ）

- A、单位（项目）负责人
- B、项目经理
- C、项目专业质量员
- D、项目专业技术负责人

17、【单选题】分项工程质量验收程序及资料管理流程有

①检验批施工完成②自检③下道工序④验收（ ）。（ B ）

- A、①②③④
- B、①②④③
- C、①③②④
- D、③①②④

18、【单选题】单位工程质量验收合格后，()单位应将有关资料报建设行政主管部门备案。(A)

- A、建设
- B、监理
- C、设计
- D、施工

19、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安
装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位()将有关技术资料移交使用单位 (A)

- A、应当在验收后 30 日内
- B、应当在验收时
- C、应当在验收后 60 日内
- D、应当在验收前

20、【单选题】图纸会审属于()资料。(A)

- A、质量控制
- B、功能抽查
- C、观感
- D、分部验收

21、【单选题】从事土木建筑工程、线路管道的设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的

企业，未取得（ ）的，不得从事建筑施工活动。（ A ）

- A、安全生产许可证
- B、特种设备生产许可证
- C、安全使用许可证
- D、特种设备使用许可

22、【单选题】定位测量属于（ ）资料。（ A ）

- A、质量控制
- B、功能抽查
- C、观感
- D、分部验收

23、【单选题】室外饰面板工程每（ ）平方米应划分为一个检验批。（ B ）

- A、300~500
- B、500~1000
- C、1000~1500
- D、1500~2000

24、【单选题】下面（ ）属于顺磁性材料。（ C ）

- A、水
- B、铜
- C、空气
- D、铁

25、【单选题】将项目部（ ）设为一样，可以使用默认的

WORKGROUP 设置。(C)

- A、工作群
- B、工作单元
- C、工作组
- D、工作核心

26、【单选题】某建筑队安排加班基础回填，因蛙式打夯机电电源线未接，该队民工刘某就主动去接线，因刘某不懂用电设备接线规定，仅将三相火线接通，而未接通保护零线，加上刘某又无电工工具，赤手操作，因而接线松动。在操作过程中，由于打夯机带电，致使操作工卢某（未戴绝缘手套）触电死亡。请分析事故原因。

(1) 外壳可不接保护零线的是 ()。(D)

- A、开关箱外壳
- B、蛙式打夯机外壳
- C、碘钨灯外壳
- D、玻璃钢开关箱外壳

27、【单选题】工程概况表资料来源单位为 () 单位。(A)

- A、施工
- B、供货
- C、检测
- D、监理

28、【单选题】纯电容元件在电路中 () 电能。(A)

- A、储存
- B、分配
- C、消耗
- D、分流

29、【单选题】施工单位填写的材料、构配件进场检验记录应一式()份。(A)

- A、二
- B、三
- C、四
- D、五

30、【单选题】施工单位自行检查评定合格后,由()根据执行标准填写检查结果。(D)

- A、项目经理
- B、项目技术负责人
- C、专业施工员
- D、项目专业质量员

31、【单选题】施工组织设计由()审批。(B)

- A、项目负责人
- B、项目技术总工
- C、施工单位总工
- D、总监理工程师

32、【单选题】《特种设备安全法》规定,特种设备安全

管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得
()，方可从事相关工作。(D)

- A、作业人员证
- B、管理人员证
- C、检测人员证
- D、相应资格

33、【单选题】多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至
最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（）。

(C)

- A、1m
- B、1.5m
- C、2m
- D、3m

34、【单选题】检测报告资料来源单位为（）单位。(B)

- A、施工
- B、供货
- C、检测
- D、监理

35、【单选题】根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，
施工单位应当制定建设工程安全生产措施费用使用管理制度，
按照国家和本省规定的用途、范围安排使用安全生产措施
费用。遇到施工现场防抗（）等紧急情况，可根据实际发

生费用向建设单位申请支付。(C)

- A、台风、地震
- B、台风、洪水
- C、台风、暴雨
- D、台风、坍塌

36、【单选题】从事建筑起重机械安装活动的单位，必须具有()颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在资质许可范围内从事建筑起重机械安装与拆卸业务。(A)

- A、建设行政主管部门
- B、技术监督部门
- C、人民政府
- D、工商部门

37、【单选题】检验批质量验收记录按()列分目录。(D)

- A、部位
- B、检验批
- C、子分部
- D、分项

38、【单选题】监理单位填写的工程延期审批表应一式()份。(C)

- A、二
- B、三

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148023137040006051>