育婴师考试：中级育婴师测试题（题库版）

1、单选　育婴师的日常工作主要有三个部分，就是（）。

A、照顾婴儿、和婴儿做朋友、对家长进行辅导

B、尊重婴儿、和婴儿做游戏、撰写育婴笔记

C、照顾婴儿、制定个性化培养计划、与家长（江南博哥）沟通

D、照顾婴儿、和婴儿游戏、与家长交流

正确答案：D

2、单选　在接种疫苗时不可能出现的异常反应是（）。

A、局部化脓

B、发热

C、晕针

D、过敏

正确答案：B

3、单选　容易缺乏又对婴儿发育影响较大的矿物质和微量元素是钙、铁、（）。

A、磷、铜

B、锌、碘

C、钾、镁

D、锌、硫

正确答案：B

4、单选　引起()是因为给婴儿滥用耳毒性抗生素所致。

A、药物中毒性耳聋

B、中耳炎

C、听力减弱

D、耳鸣

正确答案：A

5、单选　职业道德对企业起到（）的作用。

A、增强员工独立意识

B、抹和企业上级与员工关系

C、使员工规规矩矩做事情

D、增强企业凝聚力

正确答案：D

6、判断题　婴幼儿发生缠绕指，是指手指被衣服上的毛边钩住。这种情况是可以预防的，应经常观察小手发育，不用戴手套。

正确答案：对

7、单选　一般婴儿适宜把尿的月龄为()。

A、0～1 个月

B、3～4 个月

C、8～10 个月
D、10～12 个月
正确答案：B
8、单选　婴儿大、小便卫生习惯培养要循序渐进，而且要（）。
A、强迫婴儿按要求去作
B、及时给予鼓励和表扬
C、用食物逗引婴儿
D、严格要求
正确答案：B
9、单选　培训模式以（）为常见。
A、集中培训、专题讲座、学习交流、自学等
B、集中培训、小组讨论、个别指导、自学等
C、集中培训、专题讲座、个别指导、学习交流等
D、大课培训、小组讨论、专题座谈、学习交流等
正确答案：C
10、单选　婴儿的生长发育是一个连续的过程，但各系统发育不平衡，最迟发育的系统是（）。
A、呼吸系统
B、神经系统
C、消化系统
D、生殖系统
正确答案：D
11、单选　一般在（），婴儿开始使用单字句。
A、半岁左右
B、1 岁左右
C、2 岁左右
D、3 岁左右
正确答案：C
12、单选　不属于编制、设计和实施个别化教学计划的注意事项的内容是（）。
A、设计游戏，要从本地、本园、个体条件出发，结合婴儿的实际情况
B、编制游戏，完全按家长的要求
C、编制游戏，要考虑社会领域对婴儿的发展价值、婴儿身心特点两个要素
D、实施游戏，要以所提出的各领域目标为指导，结合婴儿的发展水平、经验和需要
正确答案：B
13、判断题　当 4～6 个月婴儿每天摄入奶量超过 800 毫升似乎还未吃饱时，可添加泥状食品。

正确答案：错
14、单选　（）是安全营养的重要原则。
A、自然食物，均衡膳食，适度喂养，适量摄入
B、自然食物，均衡膳食，精心喂养，等量摄入
C、绿色食物，均衡膳食，精心喂养，少量摄入
D、绿色食物，均衡膳食，适度喂养，节制摄入
正确答案：A
15、单选　添加泥糊状食品不当可能导致的后果是（）。
A、婴儿厌食
B、婴儿消化不良
C、婴儿喜动
D、婴儿嗜睡
正确答案：A
16、单选　发生传染病时，一般要采取的措施为()。
A、通风
B、洗手
C、灭　菌
D、喷醋
正确答案：C
17、单选　三浴集于一体的最好形式是夏天（）。
A、室内游泳
B、室外游泳
C、冷水浴
D、温水浴
正确答案：B
18、单选　帮助婴儿建立与人分享的能力，下面描述正确的是（）。
A、让婴儿学会与人分享食物和玩具
B、避免婴儿与比他人的孩子玩
C、不要把婴儿与别的婴儿放在一起玩玩具
D、不要与婴儿抢食物或别的东西
正确答案：A
19、单选　性质黏稠，色深绿或黑色，无臭的最有可能是（）。
A、胎便
B、母乳喂养婴儿的粪便
C、人工喂养婴儿的粪便
D、混合喂养婴儿的粪便
正确答案：A
20、单选　婴儿大动作发展可划分成（）等阶段。

A、原始反射支配时期、步行前时期、步行时期
B、大把抓握时期、基本运动技能时期
C、趴躺时期、坐位时期、爬行时期、行走时期
D、静卧时期、移动时期、基本动作发展时期
正确答案：A
21、单选　与避免铅中毒的方法相违背的是()。
A、经常在马路边玩
B、注意搞好家庭环境和个人卫生
C、定期清洗玩具
D、经常扫除，要用湿布擦家具，不要让灰尘满屋飞扬
正确答案：A
22、单选　在婴儿6～24个月时很容易发生的贫血是（）。
A、缺铁性贫血
B、维生素缺乏症
C、维生素K缺乏症
D、叶酸缺乏症
正确答案：A
23、单选　关于婴儿的喂奶量描述正确的是()。
A、对用牛奶喂养的新生儿，最重要的是让孩子任何时候想吃就吃
B、如果母乳量正常，哺乳量应逐渐稳定并随新生儿体重逐步增加
C、开始断乳就要停止喂奶
D、断乳成功后才能减少喂奶量
正确答案：B
24、单选　《食品卫生法》中关于婴儿食品的规定，不正确的是（）。
A、婴儿食品是指满足婴儿正常生长发育所需的食品
B、主食品是指含有婴儿生长发育所需的营养素的主要食品
C、辅食品是指根据婴儿生长发育的不同阶段对各种营养素需求增加而添加气态营养素的辅助食品
D、婴儿食品必须符合地方工商管理部门制定的规定
正确答案：D
25、单选　影响人体内水交换的因素是()。
A、蛋白质浓度
B、脂肪
C、糖
D、钾
正确答案：A
26、单选　卡介苗是一般在新生儿出生后（）内进行接种。
A、24小时

B、2 个月
C、4 个月
D、6 个月
正确答案：A
27、单选　头围的大小间接反映了颅骨及脑的发育。婴儿 1 岁时头围的平均值为（）厘米
A、34
B、42
C、46
D、48
正确答案：C
28、单选　会引起婴儿便秘的做法是()。
A、减少食量
B、增加饮水量
C、多吃高热量的食物
D、每日进行腹部按摩
正确答案：C
29、单选　婴儿在（）时就能开始伸手抓物了。
A、1 个月
B、2 个月
C、3 个月
D、5 个月
正确答案：D
30、单选　在接种疫苗时不可能出现的异常反应是（）。
A、局部化脓
B、发热
C、晕针
D、过敏
正确答案：B
31、单选　（）是碳水化合物的生理作用。
A、供给热能
B、储存热能
C、维持体内环境稳定
D、维持和调整机体
正确答案：A
32、判断题　宫内生长发育的规律是：生长速度慢，发育、分化、成熟过程不易受损伤。
正确答案：错

33、单选　如果婴儿()，应立即停止冷水浴，并对身体保暖，擦干，按摩。
A、打哈欠
B、打饱嗝
C、打寒战
D、打喷嚏
正确答案：C
34、单选　正常婴儿出生时的平均身高为（）。
A、40 厘米
B、50 厘米
C、60 厘米
D、65 厘米
正确答案：B
35、单选　以下不是 1～2 个月婴儿出现的特殊表现（）。
A、对巨大声音无反应
B、全身极软
C、不会发“爸爸”“妈妈”声音
D、过分安静
正确答案：C
36、单选　下面对维生素理解不正确的是（）。
A、维生素是一种维持生命所必需的营养素
B、维生素是调节生理机能的要素，来源于食物
C、人体每天需要各个维生素的量极少，但缺少了某一种维生素就会产生疾病
D、维生素是补品，可随意服用，并需要大剂量补充
正确答案：D
37、单选　测量胸围时，3 岁以下取（），3 岁以上取（）。
A、卧位，跪位
B、卧位，立位
C、立位，卧位
D、跪位，立位
正确答案：B
38、单选　环境育人原则中良好的物质环境是指（）。
A、为婴儿的发展营造宽松、愉快的氛围
B、为婴儿提供最好最贵的玩具
C、为婴儿的发展提供可感知的丰富的玩具和材料
D、父母、育婴员的教育观念和教育行为对婴儿的影响
正确答案：C
39、判断题　爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。

正确答案：错
40、判断题　在情景教学活动时，进行常规教育和训练，其活动内容相对固定。
正确答案：错
41、单选　婴儿出生后第一个月内（）变化复杂，需逐周测量才能得到其真实规律。
A、大脑
B、饮食
C、消化系统
D、体重
正确答案：D
42、单选　新生儿和最初数月的婴儿主要从母体带来的（），使多种传染病有免疫力，一般能维持 4～6 个月。
A、维生素 C
B、叶酸
C、IgG（免疫球蛋白 G)
D、维生素 E
正确答案：C
43、单选　下面描述正确的是：（）
A.SCADA调度数据查询包括线路负荷查询、负荷突变查询、开关动作查询和遥测为零查询
B.调度接口应用的设备映射功能中，包含按地区查询和按设备查询
C.调度数据对应包括输电变压器对应、断路器对应和母线对应
D.以上都错误
正确答案：A
44、单选　儿童期单纯肥胖症是成人期肥胖和（）的重要危险因素。
A、糖尿病、癫痫、代谢综合症
B、心脑血管疾病、癫痫、代谢综合症
C、脑血管疾病、糖尿病、代谢综合症
D、心脑血管疾病、糖尿病、代谢综合症
正确答案：D
45、判断题　在安静睡眠期，副交感神经兴奋，呼吸脉搏、血压和全身新陈代谢下降，体温上升。
正确答案：错
46、单选　()是测量婴儿语言理解能力的主要指标。
A、阅读能力的提高
B、大动作的提高
C、概念的建立、掌握词汇的多少

D、是否能听懂成人的话
正确答案：C
47、单选　高级育婴师应以（）的需要和接受程度为出发点在培训工作中安排培训内容和方法。
A、培训对象
B、育婴师
C、婴儿
D、婴儿父母
正确答案：A
48、单选　0～6个月婴儿精细动作发展的训练要点是（）。
A、拍打、抓握、推拉等练习
B、抬头、吸吮等练习
C、拼图、揉纸等练习
D、发音、微笑等练习
正确答案：A
49、单选　眼的不良保健方式有（）
A、不能让婴儿长时间看某样物品，2周岁以内的婴儿最好不要看电视
B、发现眼睛有异常症状时，如充血、眼屎过多、怕光流泪等，可用眼药水治
C、发现婴儿有故意“对眼”的行为要立即阻止
D、注意不应让婴儿接触尖锐有伤害的玩具，以防眼外伤
正确答案：B
50、判断题　婴儿得水痘的表现是受传染后病毒会潜伏两周才发现。
正确答案：对
51、判断题　育婴师预防铅中毒的工作内容是观察婴儿前中毒的症状，实施治疗方案及原则等。
正确答案：错
52、单选　缺乏叶酸的婴儿，平时应该（）。
A、多吃奶类、蛋、肉、鱼
B、多吃绿叶蔬菜、水果、谷类、蛋黄、动物内脏
C、加强户外活动、多晒太阳
D、按规定服用伊可新或贝特灵
正确答案：B
53、单选　我国一般把从出生到成人之间的发展过程划分为以下六个阶段（）。
A、新生儿期、乳儿期、学前期、婴儿期、学龄期和少年期
B、新生儿期、婴儿期、学龄前期、学龄期、少年期和青年期
C、乳儿期、婴儿期、婴儿后期、学龄期、少年期和青春期
D、乳儿期、婴儿期、学前期、学龄期、少年期和青年期

正确答案：B
54、判断题　婴儿可吃汤泡饭。
正确答案：错
55、判断题　儿童期的基本生理现象是情绪状态。
正确答案：错
56、单选　每天应为婴儿选择（）以上的食物。
A、4 种
B、6 种
C、8 种
D、10 种
正确答案：D
57、单选　不宜进行日光浴的时间是（）。
A、春天
B、夏天
C、秋天
D、冬天
正确答案：B
58、单选　婴儿在（）时能开始捏弄、敲打及抛掷玩具。
A、4 个月
B、8 个月
C、12 个月
D、24 个月
正确答案：B
59、判断题　培训的内容只要有系统的理论知识作指导，培训人员就能上岗。
正确答案：错
60、单选　短期目标是将长期目标的过程分解为连续的若干个小步骤，每个小步骤就是一个（）。
A、大目标
B、个别目标
C、长期目标
D、短期目标
正确答案：D
61、单选　1 岁内婴儿的大运动发展顺序是（）。
A、俯卧抬头、抬胸、翻身、独坐、爬
B、俯卧抬头、翻身、独坐、站、爬
C、俯卧抬头、抬胸、翻身、独坐、扶物站
D、俯卧抬胸、翻身、独坐、爬、独立站
正确答案：C

、单选　()是以感知、认知为核心编制而成的。
A、美劳游戏
B、音乐课程
C、运动课程
D、感官课程
正确答案：D
63、单选　与婴儿沟通是通过（）两种主要方式来实现的。
A、语言沟通与非语言沟通
B、游戏交流与生活协助
C、观察与思考
D、抚摸与微笑
正确答案：A
64、单选　儿童期的基本生理现象是（）。
A、生长过程
B、发育过程
C、情绪状态
D、生长发育
正确答案：D
65、单选　婴儿出现尿布疹的原因，不包括（）。
A、粪便
B、霉菌
C、细菌
D、干燥
正确答案：D
66、判断题　关节窝浅、关节韧带松弛是婴儿易发生关节脱臼的原因。
正确答案：对
67、单选　婴儿通过()等方式来表达自己的情绪。
A、面部表情、声音和手势
B、面部表情变化、声音节奏和手势
C、面部肌肉运动模式、声调和身体姿态
D、眼神的变化、身体姿态
正确答案：C
68、单选　6个月以内的婴儿头围和胸围每月测一次，（）每两个月测一次。
A、7～12月
B、13～18月
C、19～24月
D、25～36个月
正确答案：A

、单选　婴儿心理方面发生变化的表现不包括（）。
A、认知、情感和社会交往的提高
B、判断和推理能力不断提高
C、记忆力、想象力不断提高
D、脑重、胸围不断提高
正确答案：D
70、单选　育婴职业是以（）等级划分的。
A、育婴嫂和育婴员二个
B、育婴员和育婴师二个
C、保姆和育婴师二个
D、育婴员、育婴师和高级育婴师三个
正确答案：D
71、单选　给婴儿喂食的量过少容易造成（）。
A、过度喂养
B、偏食
C、喂养不足
D、饮食不调
正确答案：C
72、单选　人体废物处理场是指（）。
A、泌尿系统
B、运动系统
C、呼吸系统
D、消化系统
正确答案：A
73、单选　婴儿（）能提高社会适应能力。
A、只和父母在一起
B、只与家庭成员交往
C、与父母、其他家庭成员和小伙伴交往
D、只与要好的伙伴玩耍，远离其它小朋友
正确答案：C
74、判断题　健康水平指标包括各种生化和生理参数。
正确答案：对
75、单选　婴儿学习分享和宽容的方法有()。
A、强化婴儿对“我的”概念的理解
B、家长对婴儿不宽容
C、如果与别人争吵，建议婴儿做出适当让步
D、不用成人的言传身教
正确答案：C

、单选　育婴师职业标准依据（）的有关要求而制定的。
A、《上海市 0～3 岁婴儿教养方案》和《育婴员国家职业标准》
B、《中华人民共和国职业分类大典》和《上海市 0～3 岁婴儿教养方案》
C、《育婴员国家职业标准》和《上海市 0～3 岁婴儿教养方案》
D、《中华人民共和国职业分类大典》和《育婴员国家职业标准》
正确答案：D
77、单选　下列关于断乳的时间与照料描述不正确的是()。
A、一般母乳喂养的婴儿出生后 8～10 个月可以断乳
B、如果母亲的乳量多，可以延长到 1 岁以后再断奶
C、儿童断奶后添加补充食物
D、断乳后，根据婴儿的月龄摄入适宜的配方奶粉
正确答案：C
78、单选　婴儿的大动作发展游戏中，（）是大动作发展评价的原则。
A、不轻易判断婴儿的动作发展迟缓或有智力缺陷
B、促进手眼协调的发展是首要的原则
C、动态静态环境各有不同
D、促进精细动作的发展
正确答案：A
79、单选　下列选项中关于职业道德的意义，表述不正确的是（）。
A、职业道德具有纪律的规范性
B、职业道德具有法律的强制性
C、职业道德具有行为的约束性
D、职业道德有助于提高本行业的信誉
正确答案：B
80、单选　维生素 E 缺乏主要原因是（）。
A、非母乳喂养
B、长期不吃新鲜蔬菜、水果或高烧
C、长期腹泻
D、吃乳、蛋、肉少
正确答案：A
81、判断题　中度脱水婴儿精神萎靡或烦躁不安。
正确答案：错
82、判断题　在 2—3 个月时，当婴幼儿注意的物体从视野中消失时，他（她）能用眼睛去寻找，这表明婴幼儿已有了长时记忆。
正确答案：错
83、单选　一旦发现婴儿容易感染的呼吸道疾病，一般不使用的预防性消毒方法有（）。
A、定时开窗通风

、熏蒸消毒
C、喷雾消毒
D、煮沸消毒
正确答案：D
84、单选　婴儿期缺少伙伴容易导致的行为表现是()。
A、大哭并伴随着肢体动作
B、恼怒、生气、大哭
C、羞怯、恐惧、自卑、孤独
D、不说话、不理睬人、不与伙伴玩
正确答案：C
85、判断题　感觉统合失调主要表现是运动失调。
正确答案：对
86、单选　关于婴儿粗大动作发展的评价原则，表述正确的是（）。
A、促进手眼协调的发展是关键
B、动态静态环境各有不同
C、不轻易判断婴儿的动作发展迟缓或有智力缺陷
D、促进精细动作的发展最为重要
正确答案：C
87、判断题　婴儿皮肤表面中度烫伤，只要用冷水冲洗烫伤部位 20 分钟左右即可自然恢复。
正确答案：错
88、判断题　新生儿抓握反射的特征：宝宝大部分时间都把手紧紧地握着，但她不会牢牢地抓住你的手指。
正确答案：错
89、判断题　婴儿易兴奋易疲劳的原因是婴儿的神经细胞缺乏髓鞘。
正确答案：错
90、单选　依据（）的结果，及时调整和修正教学计划和游戏方案。
A、基本评估
B、整体性评估
C、总结性评估
D、行程性评估
正确答案：D
91、单选　添加泥糊状食品不当，婴儿可能会出现()。
A、嗜睡
B、喜动
C、厌食
D、消化不良
正确答案：B

、单选　职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的（）。
A、行为规范
B、操作程序
C、劳动技能
D、思维习惯
正确答案：A
93、单选　婴儿每日水的主要来源是()。
A、水果中的水
B、蔬菜中的水
C、饮水
D、固体食物中的水分
正确答案：C
94、单选　（）是婴儿高热惊厥的家庭急救措施中不允许发生的。
A、用小木片塞在患儿的上下牙间，以免咬伤舌头
B、家长和育婴员要保持镇静
C、对 39℃以上高热的婴儿可用 75%的酒精加一半水擦身
D、当全温在 38℃以下发热时要及时吃退热片
正确答案：D
95、单选　培养婴儿良好的二便习惯有利于()。
A、提高婴儿动作的灵活性
B、促进婴儿的智力发展
C、提高婴儿的社会交往能力
D、帮助婴儿建立健康的行为和生活方式
正确答案：D
96、单选　职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵纪的行为准则，它包括的内容有（）。
A、交往规则
B、操作程序
C、群众观念
D、外事纪律
正确答案：D
97、单选　2～3 岁婴儿手指协调和控制训练的主要内容有（）。
A、玩胶泥、撕揉纸团
B、套叠、敲击
C、拍打、抓握、推拉
D、抓物、取物
正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148067076031006130