

2021 新冠肺炎考试试题及答案范文六篇

【范文大全】

冠状病毒是一个大的病毒家族，已知可引起感冒、中东呼吸综合征 mers 和严重急性呼吸综合征 SARS 。新冠病毒是一种从未在人体内发现的新的冠状病毒株。 以下是为大家整理的关于 2021 新冠肺炎考试试题及答案的文章 6 篇 欢迎品鉴！

【篇一】2021 新冠肺炎考试试题及答案

- 1.消毒可选用（）至少作用 30 分钟，或慎用同等杀灭微生物效果的消毒剂。如为留观病房则每日消毒（）
- 2.新冠防控四早：“早发现、早报告、（）（）”（确诊一例、隔离一例、救治一例）
- 3.预检分诊点要备有发热患者用的（）、（）、（）、（）、（）等。
- 4.（）患者所处周围环境的（）、（）进行清洁与消毒。
- 5.根据不同采集对象设置（），将发热患者、其他患者以及“愿检尽检”人群（）。

选择题：16*2=32

1、任何单位和个人发现责任报告单位和责任疫情报告人有瞒报、缓报、谎报突发公共卫生事件和传染病疫情情况时，应向当地（）报告。

A. 政府部门 B. 卫生健康行政部门 C. 疾控中心 D. 公安机关

2、发现甲类传染病及按甲类管理传染病的病人或疑似病人时，应在多少小时内将传染病报告卡通过网络报告？（）

A. 2 小时 B. 6 小时 C. 12 小时 D. 24 小时

3、医疗机构发现甲类传染病时，应当及时对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行（）和采取其他必要的预防措施。（）

A. 隔离检查 B. 医学观察 C. 隔离观察 D. 医学检查

4、下面哪项不能灭活新冠病毒（）

A. 紫外线 B. 乙醚 C. 75% 酒精 D. 氯己定

5、目前我国传染病疫情信息主要通过（）进行报告。

A. 网络直报 B. 电话报告 C. 逐级上报 D. 定期报告

6、新型冠状病毒特异性 IgM 抗体多在发病后（）出现阳性

A. 24 小时 B. 48 小时 C. 3-5 天 D. 7-14 天

7、下面哪项不符合新型冠状病毒患者的出院标准（）

A. 体温恢复正常 3 天以上 B. 呼吸道症状明显好转 C. 肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善 D. 痰、鼻咽拭子等呼吸道标本核酸检测阴性

8、关于新冠肺炎的治疗，以下哪项表述不正确（）

A. 建议联合使用广谱抗生素

B. 不建议同时应用 3 种或以上抗病毒药物

C. 对于双肺广泛病变者及重型患者，且实验室检测 IL-6 水平升高者，可试用托珠单抗治疗

D. 对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的患者，酌情短期内（3-5 天）使用糖皮质激素

9、医患双方语言交流时距离最好不少于（）

A. 0.5 米 B. 1 米 C. 1.5 米 D. 无所谓

10、在外打工的员工回到本省后发现在外感染输入性传染病，传染病报告卡需如何填报（）

A. 在备注栏中标明输入病例

B. 在病例属于中选择外省病例

C. 在病例属于中选择外籍病例

D. 在现住址中填写输入地地址

11、发生高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本在运输、储存中泄漏的情形，省、自治区、直辖市人民政府应当在接到报告后（）内，向国务院卫生健康主管部门报告。

A. 半小时 B. 1 小时 C. 2 小时 D. 24 小时

12、关于新冠肺炎易感人群正确的是（）

A. 人群普遍易感 B. 孕妇不易感 C. 儿童不易感 D. 女性不易感

13、新冠肺炎患者出院后的注意事项，说法错误的是（）

- A. 建议出院后第 2 周某某 4 周到医院进行随访、复诊
- B. 患者出院后，即可解除隔离，早日回归家庭和社会
- C. 出院后要加强康复期心理护理，及时疏导不良情绪
- D. 出院后仍应注意佩戴口罩，做好手卫生，减少与家人近距离密切接触
- E. 定点医院要与患者居住地基层医疗机构间共享病历资料

14、如患者体温超过（）℃，有疑似症状及流行病学史，应由预检分诊处的工作人员陪送至发热门诊。

- A. ≥ 37
- B. ≥ 37.5
- C. ≥ 37.3
- D. ≥ 37.8

15、发热门诊就诊的所有患者必须全部开展（）检测，必要时开展胸部 CT 检查

- A. 血常规
- B. 新冠病毒核酸
- C. 新冠病毒 IgM 抗体检测
- D. 新冠病毒 IgG 抗体检测

16、手卫生正确洗手需要每步不得少于多少秒？（）

- A. 5 秒
- B. 10 秒
- C. 15 秒
- D. 20 秒

问答题：13*2=26

1、简述呼吸道暴露后处置流程.

2、简述核算检测的采样流程。

填空题：

1 消毒可选用 1000mg/L 含氯消毒液至少作用 30 分钟，或慎用同等杀灭微生物

效果的消毒剂。如为留观病房则每日消毒不得少于 2 次。

2.四早：“早发现、早报告、早隔离、早治疗”（确诊一例、隔离一例、救治一例）

3.预检分诊点要备有发热患者用的口罩、体温表(非接触式)、手卫生设施、

医疗废物桶、疑似患者基本情况登记表等。

4.疑似或确诊新冠肺炎患者所处周围环境的物体表面、地面进行清洁与消毒

5. 根据不同采集对象设置不同的采样区域，将发热患者、其他患者以及“愿检尽检”人群分区采样，避免交叉感染。

选择题：

1、B2、A3、B4、D5、A6、C7、D8、A9、B10、A11、B12、A13、B14、C15、B16、C

1.应尽快脱离暴露现场或立即佩戴合格口罩脱离暴露现场。

脱离暴露现场后尽快报告有关部门（常为医院感染管理部门），仍未佩戴口罩者尽快佩戴合格口罩。

及时评估暴露风险：应由专家组进行评估是否需要医学观察、预防用药、心理疏导等(若暴露源患者被为新冠患者则感染风险较高；暴露时所处环境为隔离病房、发热门诊或隔离留观室，且有患者时感染风险较高，否则风险较低)。

有关部门及时为高风险暴露者指定医学观察地点，实施单某某离，暴露者应佩戴口罩。

高风险暴露者单某某离 14 天，禁止离开隔离区。

应尽快明确暴露源患者的诊断。

2 采样流程：

1.应当建立采样制度，根据采样对象类别确定具体采样流程，包括预约、缴费、信息核对、采样、送检、报告发放等。

2.应当利用条码扫描等信息化手段采集受检者信息。标本采集前，应当对受检者身份信息进行核对，应对报告发放时限和方式进行公告。

【篇二】2021 新冠肺炎考试试题及答案

1、新冠病毒感染饮食营养专家建议：每天吃新鲜蔬菜和水果，在平时的基础上适量加量。这种说法正确吗()

请选择：

A. 正确

B. 错误

答案：A

2、新型冠状病毒感染有药物可以预防吗?()

请选择：

- A. 有特效药
- B. 有疫苗
- C. 暂时没有

答案：C

3、什么是密切接触者，下列描述错误说法的是()

请选择：

- A. 与病例共同居住
- B. 与病例共同学习
- C. 与病例共同工作
- D. 与病例共同居住一个区县

答案：D

4、2020 年 1 月 25 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议强调，要全力以赴救治感染患者。要按照的“()、()、()、()”原则，将重症病例集中到综合力量强的定点医疗机构进行救治，及时收治所有确诊病人。(多选)

请选择：

- A. 集中患者
- B. 集中专家
- C. 集中资源
- D. 集中救治

答案：ABCD

5、从一般规律来看，不管在 30 度还是比较低的冬天的气温里，新型冠状病毒都会慢慢()，所以消毒比提升室温可以有效的预防病毒。

请选择：

- A. 失去活性
- B. 死亡
- C. 增加活性

答案：A

6、手卫生是预防疾病传播的重要手段，当手部有可见脏污，应当如何如理()

请选择：

- A. 不爱洗手
- B. 纸巾毛巾擦拭
- C. 使用肥皂和流动水洗手
- D. 佩戴手套

答案：C

7、下列情况不属于密切接触者：

请选择：

- A. 与病例共同居住、学习、工作的人员
- B. 诊疗、护理、探视病例时采取了有效防护措施的医护人员
- C. 病例同病室的其他患者及其陪护人员
- D. 与病例乘坐同一交通工具并有近距离接触人员

答案；B

8、吸烟能预防病毒感染是谣言，原因是什么？(多选)

请选择：

- A. 吸烟会降低身体抵抗力
- B. 吸烟时，手反复触碰口鼻，病毒反而可能因此进入身体
- C. 吸烟时不能戴口罩，会因此降低对自己的保护

答案：ABC

9、预计接触疑似病例或临床诊断病例血液、体液、呕吐物、排泄物及其污染物品的人员，应佩戴()，必要时需佩戴两层。

请选择：

- A. 耐酸碱手套
- B. 一次性使用医用橡胶检查手套
- C. 石棉手套
- D. 绝缘手套

答案：B

10、本次发现的新型冠状病毒与 SARS 和 MERS 冠状病毒虽同属于冠状病毒这一大家族，但基因进化分析显示它们分属于不同的亚群分支，说法正确吗？

请选择：

- A. 正确
- B. 错误

答案：A

11、根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件中 I 级响应代表什么含义()

请选择：

- A. 特别重大
- B. 重大
- C. 较大
- D. 一般

答案：A

12、目前，新型冠状病毒感染的肺炎患者主要临床表现为 ()、 ()、 ()，部分患者逐渐出现呼吸困难，严重者表现为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍(多选)

请选择：

- A. 发热
- B. 乏力
- C. 呼吸道症状以干咳为主

答案：ABC

13、新型冠状病毒感染的肺炎是一种全新的冠状病毒肺炎，该病毒具有人群易感性。目前以()发病多见。

请选择：

- A. 儿童
- B. 孕产妇
- C. 青壮年
- D. 老年人

答案：D

14、可疑暴露者是指暴露于新型冠状病毒检测阳性的野生动物、物品和环境，且暴露时未采取有效防护的加工、售卖、搬运、配送或

管理等人员。这种说法正确吗

请选择:

A. 正确

B. 错误

答案: A

15、2020 年 1 月 20 日,国家卫生健康委员会发布公告,新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理,采取()传染病的预防、控制措施。

请选择:

A. 甲类

B. 乙类

C. 丙类

答案: A

16、新冠病毒感染饮食营养专家建议: 适量多饮水, 每天不少于()
ml。

请选择:

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. 2000

正确答案: C

17、发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入, 并有扩散趋势, 或发现我国已消灭的传染病重新流行。这类情形属于()级特别重大突发公共卫生事件。

请选择:

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

正确答案: A

18、当身边出现发热或疑似患者后，除了做好隔离防护措施，及时就医诊断排查外，还需及时消毒处理。下列描述错误说法的是()

请选择：

- A. 桌椅等物体若被污染物污染时
- B. 皮肤若被污染物污染时
- C. 黏膜若被污染物污染时
- D. 衣物若被污染物污染时

正确答案：A

19、作为普通民众，心理上如何应对这次新型冠状病毒肺炎，下列描述错误说法的是()

请选择：

- A. 保持良好的心理状态
- B. 理性平和的去面对
- C. 引发焦虑、无理谩骂
- D. 安慰替代指责与埋怨

正确答案：C

20、2020 年 1 月 25 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平总书记指出，要加强联防联控工作()，()，()，()加强社会力量组织动员，维护社会大局稳定，确保人民群众度过一个安定祥和的新春佳节。A. 加强有关药品和物资供给保障工作

- B. 加强医护人员安全防护工作
- C. 加强市场供给保障工作
- D. 加强舆论引导工作

正确答案：ABCD

21、如微信群内看到“未经证实”关于身边某某地又发现新的新型冠状病毒肺炎疫情情况的文字和图片信息，应该如何应对()。

- A. 积极转发扩散
- B. 不信谣，不传谣，等待官方消息
- C. 不转发，但积极评论
- D. 只转发给少部分好友

正确答案：B

22、2020 年 1 月 25 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平总书记指出，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的严重形势，必须加强党中央集中统一领导。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

23、接触大量疑似病例或临床诊断病例血液、体液、呕吐物、排泄物等的人员，应佩戴()

A. 耐酸碱手套

B. 长袖橡胶手套

C. 石棉手套

D. 绝缘手套

正确答案：B

24、2020 年 1 月 25 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平总书记指出，各级党政领导干部特别是主要领导干部要坚守岗位、靠前指挥，在防控疫情斗争中经受考验，深入防控疫情第一线，()，()，(做到守土有责、守土尽责。() 多选)

A. 及时发声指导

B. 及时掌握疫情

C. 及时采取行动

正确答案：ABC

25、测量体温如何判断自己发热，平静状态下超过()°C

A. 36.8

B. 37

C. 37.3

D. 37.7

正确答案：C

26、人防护装备指用于保护人员避免接触感染性因子的各种屏障用品，下列不属于呼吸及眼防护具类的是()

- A. 口罩
- B. 护目镜
- C. 保护面罩
- D. 安全帽

正确答案：D

27、如何进行口罩气密性检查，下列描述正确说法的是()

- A. 查看口罩产品包装袋生产日期
- B. 查看口罩产品包装袋是否有破损
- C. 打开口罩看大小尺寸，越宽松越好
- D. 双手捂住口罩呼吸气，观察感觉口罩有略微鼓起或塌陷

正确答案：D

28、此次新型冠状病毒感染的肺炎约半数患者在()后会出现呼吸困难，严重者可快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍等严重症状

- A. 1 天
- B. 3 天
- C. 1 周
- D. 10 天

正确答案：C

29、无症状带毒者是指感染之后不发病，仅在呼吸道中检测到病毒，所以要求从疫情发生地回来的市民要主动报告，自我隔离。这种说法正确吗()

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：A

30、2020 年 1 月 20 日,习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,湖北武汉市等地近期陆续发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情,必须引起高度重视,全力做好防控工作。目前正值春节期间,人员大范围密集流动,做好疫情防控工作十分紧要。各级党委和政府及有关部门要把人民群众()和身体健康放在第一位,制定周密方案,组织各方

力量开展防控,采取切实有效措施,坚决遏制疫情蔓延势头。要全力救治患者,尽快查明病毒感染和传播原因,加强病例监测,规范处置流程。

A. 财产安全

B. 生命安全

正确答案: B

【篇三】2021 新冠肺炎考试试题及答案

一、单选题(每题 2 分,共 20 分)

1、新冠肺炎传播途径() [多选题]*

A. 经呼吸道飞沫和密切接触传播者 B. 接触病毒污染的物品 C. 密闭场所、长时间暴露、高浓度的环境 D. 粪便、尿答案: ABCD

2、如微信群内看到“未经证实”关于身边某某地又发现新的新型冠状病毒肺炎疫情情况的文字和图片信息,应该如何应对()。A. 积极转发扩散

B. 不信谣,不传谣,等待官方消息 C. 不转发,但积极评论 D. 只转发给少部分好友答案: B

3、如出现发热等症状就诊有何注意事项,下列描述错误说法的是()。A. 不带口罩赶紧就医

B. 主动佩戴医用外科口罩或医用防护口罩 C. 文明就医

D. 应主动告知医生发病前 14 天内情况信息答案: A

4、2019 年 12 月,新型冠状病毒肺炎首先出现在我国的哪个省份()。A. 吉林省 B. 广东省 C. 湖北省 D. 福建省答案: C

5、确诊病例应在发病后() 小时内进行网络直播 [单选题]*A. 2B. 8C. 12D. 24 答案: A

6、新型冠状病毒肺炎属于() 传染病。A. 甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 其他类答案: B

7、儿童重型、危重型临床预警指标() [单选题]*

A 外周血淋巴细胞下降 B 呼吸窘迫 CD- 二聚体升高 D 精神反应差、嗜睡答案: D

8、() 的核酸阳性率最高 [单选题]*

A 鼻咽拭子 B 咽拭子 C 血液样本 D 痰样本答案: D

9、新型冠状病毒肺炎危重病例的治疗原则（）。

A. 防治并发症，治疗基础病，预防继发感染，器官功能支持 B. 以特异性治疗为主，一般、对症治疗为辅 C. 以治疗、隔离为主，治疗、护理为辅 D. 以消毒、隔离为主，治疗、护理为辅答案：A

10、新冠病毒的首发症状是（）[单选题]*

A 发热、干咳、乏力 B 鼻塞、流涕、咽痛和腹泻 C 嗅觉、味觉减退或丧失 D 呼吸困难/低氧血症答案：C

二、多选题(每题3分,共30分)1、新型冠状病毒灭活途径有哪些？

（）

A. 对紫外线和热敏感，56℃加热 30 分钟能有效灭活病毒 B. 可以用洗必泰（氯己定）消毒，能有效灭活病毒 C. 乙醚、75% 乙醇能有效灭活病毒

D. 含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂能有效灭活病毒答案：ACD

2、目前，新型冠状病毒感染的肺炎患者主要临床表现为（）、（）、（），部分患者逐渐出现呼吸困难，严重者表现为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。

（）A. 发热 B. 乏力

C. 呼吸道症状以干咳为主 D. 呕吐答案：ABC

3、正确的防护手段可有效预防新型冠状病毒感染，我们该怎么做？

（）A. 要保持基本的手和呼吸道卫生，如用肥皂水和清水勤洗手 B. 养成安全的饮食习惯，如烹调时彻底煮熟食物

C. 在可能的情况下避免与表现出呼吸道疾病症状（例如咳嗽和打喷嚏）的人密切接触 D. 避免在未加防护的情况下接触野生或养殖动物答案：ABCD

4、吸烟能预防病毒感染是谣言，原因是什么？（）A. 吸烟会降低身体抵抗力

B. 吸烟时，手反复触碰口鼻，病毒反而可能因此进入身体 C. 吸烟时不能戴口罩，会因此降低对自己的保护 D. 吸烟会杀死病毒答案：ABC

5、关于新型冠状病毒，下列说法正确的有（）A.冠状病毒因外形类似王冠而得名 B.它是广泛存在的一类容易变异的病毒 C.常见冠状病毒仅感染脊椎动物

D.它能引起人和动物呼吸道、消化道和神经系统疾病答案：ABCD

【篇四】2021 新冠肺炎考试试题及答案

1、新冠病毒感染饮食营养专家建议：每天吃新鲜蔬菜和水果，在平时的基础上适量加量。这种说法正确吗（）

请选择：

A. 正确

B. 错误

答案：A

2、新型冠状病毒感染有药物可以预防吗？（）

请选择：

A. 有特效药

B. 有疫苗

C. 暂时没有

答案：C

3、什么是密切接触者，下列描述错误说法的是（）

请选择：

A. 与病例共同居住

B. 与病例共同学习

C. 与病例共同工作

D. 与病例共同居住一个区县

答案：D

4、2020 年 1 月 25 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议强调，要全力以赴救治感染患者。要按照的“（）、（）、（）、（）”原则，将重症病例集中到综合力量强的定点医疗机构进行救治，及时收治所有确诊病人。（多选）

请选择：

A. 集中患者

B.集中专家

C.集中资源

D.集中救治

答案：ABCD

5、从一般规律来看，不管在 30 度还是比较低的冬天的气温里，新型冠状病毒都会慢慢()，所以消毒比提升室温可以有效的预防病毒。

请选择：

A.失去活性

B.死亡

C.增加活性

答案：A

6、手卫生是预防疾病传播的重要手段，当手部有可见脏污，应当如何如理()

请选择：

A.不爱洗手

B.纸巾毛巾擦拭

C.使用肥皂和流动水洗手

D.佩戴手套

答案：C

7、下列情况不属于密切接触者：

请选择：

A.与病例共同居住、学习、工作的人员

B.诊疗、护理、探视病例时采取了有效防护措施的医护人员

C.病例同病室的其他患者及其陪护人员

D.与病例乘坐同一交通工具并有近距离接触人员

答案；B

8、吸烟能预防病毒感染是谣言，原因是什么?(多选)

请选择：

A.吸烟会降低身体抵抗力

B.吸烟时，手反复触碰口鼻，病毒反而可能因此进入身体

C.吸烟时不能带口罩，会因此降低对自己的保护

答案：ABC

9、预计接触疑似病例或临床诊断病例血液、体液、呕吐物、排泄物及其污染物品的人员，应佩戴()，必要时需佩戴两层。

请选择：

A.耐酸碱手套

B.一次性使用医用橡胶检查手套

C.石棉手套

D.绝缘手套

答案：B

10、本次发现的新型冠状病毒与 SARS 和 MERS 冠状病毒虽同属于冠状病毒这一大家族，但基因进化分析显示它们分属于不同的亚群分支，说法正确吗？

请选择：

A.正确

B.错误

答案：A

11、根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件中 I 级响应代表什么含义()

请选择：

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

答案：A

12、目前，新型冠状病毒感染的肺炎患者主要临床表现为()、()、()，部分患者逐渐出现呼吸困难，严重者表现为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍(多选)

请选择：

A.发热

B.乏力

C.呼吸道症状以干咳为主

答案：ABC

13、新型冠状病毒感染的肺炎是一种全新的冠状病毒肺炎，该病毒具有人群易感性。目前以()发病多见。

请选择：

A.儿童

B.孕产妇

C.青壮年

D.老年人

答案：D

14、可疑暴露者是指暴露于新型冠状病毒检测阳性的野生动物、物品和环境，且暴露时未采取有效防护的加工、售卖、搬运、配送或管理等人员。这种说法正确吗

请选择：

A.正确

B.错误

答案：A

15、2020年1月20日,国家卫生健康委员会发布公告,新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理,采取()传染病的预防、控制措施。

请选择：

A.甲类

B.乙类

C.丙类

答案：A

16、新冠病毒感染饮食营养专家建议：适量多饮水，每天不少于()ml。

请选择：

A.500

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/156030224130010240>