

# 2023 年版山东省安全员 C 证实操考试必考点模拟题库附答案

1. 【多选题】一般模板工程通常由()等组成。(ABD)

A、面板

B、支架

C、加固件

D、连接件

E、螺栓

2. 【多选题】下列关于混凝土搅拌机作业安全要求的描述，正确的有()。

(ABDE)

A、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间

B、运转中，严禁用手或工具伸入搅拌筒内扒料、出料

C、运转时，可进行必要的维修、清理工作

D、提升料斗时，严禁任何人员在料斗下停留或通过

E、在料斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢

3、【多选题】下列哪些是高处作业的主要概念术语（）。（ABCDE）

A、坠落高度基准面

B、可能坠落范围

C、可能坠落范围半径

D、基础高度

E、高处作业高度

4、【多选题】下列对安全生产法规作用的叙述,正确的有（）。

（ABCE）

A、为保护劳动者的安全健康提供法律保障

B、加强安全生产的法制化管理

C、推动安全生产工作的发展,促进企业安全生产

D、保证产品质量的提高

E、进一步提高生产力,保证企业效益的实现和国家经济建设事业的顺利发展

5、【多选题】下列属于塔机警示显示装置的有（）。（ABCDE）

A、报警装置

B、显示记录装置

U 工作空间限制器

D、风速仪

E、障碍指示灯

6、【多选题】下列属于混凝土搅拌机作业前重点检查内容有()。

(ABCDE)

A、料斗上、下限位装置灵敏有效，保险销、保险链齐全完好

B、钢丝绳断丝、断股、磨损未超标准

C、离合器、制动器灵活可靠

D、传动装置的安全防护罩齐全可靠

E、搅拌筒与托轮接触良好，不窜动、不跑偏。

7、【多选题】下列是关于铲运机下坡道的操作要求，正确的有()。

(ACD)

A、应低速行驶

B、不得制动

C、不得中途换挡

D、不得空挡滑行

E、可高速换挡

8、【多选题】下列（）属于施工现场临时用电安全技术档案的内容。

（ABDE）

A、用电组织设计的全部资料

B、用电技术交底资料

C、中小型机械设备使用交底资料

D、电气设备试、检验凭单和调试记录

E、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

9、【多选题】依据《安全生产法》，安全生产监督管理部门可以对违法

（）危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。（ABCD）

A、生产

B、经营

C、储存

D、使用

E、运输 10、【多选题】刑事责任包括（）。（ACE）

A、集体责任

B、单位责任

C、单位领导责任

D、团队责任

E、个人责任

11. 【多选题】在生产安全事故调查处理中，坚持的四不放过原则是指

( )。(ABCD)

A、事故原因没有查清不放过

B、责任人员没有受到处理不放过

C、职工群众没有受到教育不放过

D、防范措施没有落实不放过

E、事故单位未受到处理不放过

12. 【多选题】在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：( ) (ABC)

A、主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；

B、连墙件；

U 剪刀撑及横向斜撑。

D、栏杆

E、抛撑

13、【多选题】当扣件不能满足（ ）等要求时，严禁用于扣件式钢管脚手架的搭设。（ACE）

A、进场的扣件应具有产品合格证

B、扣件夹紧钢管的开口处距离应小于 7.5mm

C、扣件表面凸（或凹）的高（或深）值不应大于 1mm

D、旋转扣件两旋转面的间隙应小于 2mm

E、扣件表面应进行防锈处理

14、【多选题】悬挑脚手架连墙件的布置间距除应满足计算要求外，还应符合下列要求：（ ）。（ACD）

A、竖向间距应 $\leq 2h$

B、竖向间距应 $\leq 3h$

C、横向间距应 $\leq 3l_a$

D、每根连墙件的覆盖面积 $\leq 27m^2$

E、每根连墙件的覆盖面积 $\leq 30\text{m}^2$

15、【多选题】扣件式钢管脚手架的剪刀撑设置应满足以下（）等要求。

(BCE)

A、每道剪刀撑宽度不应小于 3 跨

B、高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑

U 高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均须在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15m 的立面上，各设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置

D、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的纵向水平杆或立杆上

E、剪刀撑斜杆与地面的倾角应在  $45^\circ \sim 60^\circ$  之间

16、【多选题】施工企业要完善安全生产责任制，坚持党政同责，一岗双责，失职追责坚决），强伤口落实生产经营单位的主体责任。（ABD）

A、管业务必须管安全

B、管行业必修管安全

C、管行政必修管安全

D、管生产经营必修管安全

E、管设计必修管安全

17、【多选题】施工现场布置配电室的位置时应考虑（）等问题。

（ABCDE）

A、靠近电源

B、靠近负荷中心

C、进、出线方便

D、周边道路畅通

E、周围环境灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物

18、【多选题】施工现场应按照以下（）要求实施焊接作业。（ABCE）

A、焊接操作人员须持证上岗

B、焊接作业时应由专人看火

C、焊接作业前应开具动火证

D、在潮湿的地沟或狭窄容器内施焊时，其电源电压应为 36V

E、施焊完毕后，施焊及看火人员应在确认无引火点后，方可离去

19、【多选题】法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（）在内的一切规范性文件。（ABCD）

A、宪法



B、全国人民代表大会及其常委会制定的法律

C、国务院制定的行政法规

D、地方人大制定的地方性法规

E、地方行业主管部门出台的规定

20、【单选题】2011年10月，大连某小区住宅楼工程在地下车库浇筑施工过程中，发生模板坍塌事故，造成13人死亡、4人重伤，1人轻伤，直接经济损失1237.72万元，则该事故属于（ ）。（B）

A、一般事故

B、重大事故

C、较大事故

D、特别重大事故

21、【单选题】下列不属于建筑施工企业工会组织安全职责的是（ ）。

（D）

A、依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益

B、积极反映职工对安全生产工作的意见和要求

C、参与组织开展安全生产宣传教育

D、参与制定消防安全管理制度并监督执行

22、【单选题】下列关于企业分管安全生产负责人安全职责叙述不正确的是（ ）。 （D）

A、组织实施安全工作规划、目标及实施计划

B、领导、组织安全生产宣传教育工作

C、确定安全生产考核指标；领导、组织安全生产检查

D、建立、健全安全生产保证体系，保证安全生产投入

23、【单选题】下列关于安装高处作业吊篮限位装置原则的陈述，正确的一项是（ ）。 （B）

A、应设上限位和下限位

B、应设上限位，宜设下限位

C、宜设上限位和下限位

D、应设下限位，宜设上限位

24、【单选题】下列关于混凝土布料机安全使用的陈述，不正确的是（ ）。 （C）

A、支撑面应平整坚实

B、配重块应与臂架安装长度匹配

C、支腿应打开垫实，但不得锁紧

D、混凝土输送管道应连接牢固

25、【单选题】下列关于离心水泵的安全使用要求, 错误的是 ( )。

(D)

A、水泵的安装应牢固、平稳

B、电气设备应有防雨、防潮和防冻措施

C、高压软管接头连接应牢固可靠，并宜平直放置

D、串联安装时，流量宜不同

26、【单选题】下列哪一种不属于按移动性分类的混凝土搅拌站。( )

(D)

A、移动式搅拌站

B、拆迁式搅拌站

U 固定式搅拌站

D、连续式搅拌站

27、【单选题】下列哪项不属于建筑起重机械安装、拆卸告知时，须提

供的资料是 ( ) 。 (D)

A、安装单位资质证书、安全生产许可证

B、安装单位特种作业人员证书

C、建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案

D、建筑起重机械产品合格证

28、【单选题】人共运送液态沥青，装油量不得超过容器的 ( ) 。 (B)

A、1/3

B、2/3

U2/4

D、3/4

29、【单选题】从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应当将筑起重机械安装、拆卸资料报送施工总承包单位、 ( ) 审核。 (C)

A、产权单位

B、使用单位

C<sub>s</sub> 监理单位

D、监管部门

30、【单选题】以下对雨季施工的陈述，错误的是（ ）。 （B）

A、提前编制雨季施工方案，制定雨季施工应急预案

B、制定塔机、脚手架等地基基础的防冻融措施

C、及时疏浚排水系统，确保现场排水畅通

D、提前做好应急物资的储备

31、【单选题】使用圆盘锯作业时，被锯木料厚度，以锯片能露出木料

（ ）mm 为限，长度应不小于 500mm （C）

A、5~10

C、10-20

D、20-25

32、【单选题】依据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员应当

将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况（ ）。 （A）

A、作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字

B、口头告知被检查单位，责令立即整改

C、作出书面记录，并由安全管理部门负责人签字

D、作出书面记录，由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字

33、【单选题】公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的职责，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，（）。

(B)

A、处 500 元罚款

B、处 15 日以下拘留

C、不对其做任何处理地方

D、处 3 日以下拘留

34、【单选题】塔式起重机在有附着锚固的情况下，最高锚固点以下垂直度不应大于（）。(B)

A、1/1000

B、2/1000

C、3/1000

D、4/1000

35、【单选题】建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所

在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。（C）

A、1 个月

B、2 个月

C、3 个月

D、6 个月

36、【单选题】建筑施工企业在 12 个月内同一项目被责令停止施工（）次时，将根据情节轻重依法给予暂扣安全生产许可证 30 日至 60 日的处罚。（B）

B、2

C、3

D、4

37、【单选题】建筑施工企业应建立健全以（）为第一责任人的企业安全生产管理体系，实施企业安全生产标准化工作。（B）

A、企业主要负责人

B、企业法定代表人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/156114110114010105>