前　言

本标准根据河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈2023 年度省工程建设标准和标准设计第一批制（修）订计划〉的通知》（冀建节科函〔2023〕96 号）的要求，由河北省建筑科学研究院有限公司会同有关单位经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分 8 章，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 环境景观；5. 格局风貌；6. 建（构）筑物；7.市政基础设施；8. 活化利用。

本标准由河北省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释，由河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心负责管理。

标准执行过程中如有意见或建议，请寄送河北省建筑科学研究院有限公司（地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇槐安西路 395 号，邮政编码：050227，电话：0311-89919586，邮箱：gujiansuo2022@163.com），以供今后修订时参考。

主编单位：河北省建筑科学研究院有限公司
河北省文物与古建筑保护研究院
河北建研建筑设计有限公司

参编单位：河北建筑设计研究院有限责任公司
河北木石古代建筑设计有限公司
保定大唐园林古建有限公司

主要起草人：谷海敏　马　锐　安　琪　曹　敬　杨国梁
李子石　徐聪慧　董　旭　王　杰　梁洪达

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

王　飞　张　娇　周　怡　焦巍峰　王　彬
薛佳龙　李国强　王秉文　刘忠伟　孙荣芬
边智慧　于　川　吕景峰　董　浩　左　槊
刘纪松　岳改荣　王　将　刘礼德　李志英
邢　博　柴利军　魏江峰　魏　萌　苏江涛
曲占波

审查人员：罗宝阁　赵彦辉　李雪峰　张岩冰　李泽平
申宝瑛　李红鸽

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

目　　次

1　总则 …… 1

2　术语 …… 2

3　基本规定 …… 4

4　环境景观 …… 5

4.1　一般规定 …… 5

4.2　山体 …… 5

4.3　河湖水系 …… 6

4.4　地形地貌 …… 6

4.5　田园风光 …… 6

4.6　自然生态 …… 7

4.7　与传统生产生活相关的设施、场所和景观 …… 7

5　格局风貌 …… 9

5.1　一般规定 …… 9

5.2　传统形态 …… 9

5.3　视线通廊 …… 10

5.4　街巷格局 …… 10

5.5　公共空间 …… 11

5.6　建筑高度 …… 12

5.7　历史环境要素 …… 12

6　建（构）筑物 …… 13

6.1　一般规定 …… 133

6.2　文物建筑 …… 13

6.3　历史建筑 …… 15

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

6.4 传统风貌建筑……17
6.5 其他建筑…… 19
7 市政基础设施…… 22
7.1 一般规定…… 22
7.2 道路交通工程……23
7.3 给水工程……244
7.4 排水工程…… 25
7.5 电气与智能化工程……26
7.6 供热燃气工程…… 27
8 活化利用…… 28
8.1 一般规定…… 28
8.2 功能确定……28
8.3 空间调整…… 29
8.4 传统文化与非物质文化遗产……29
本标准用词说明……311
引用标准名录…… 32
附： 条文说明…… 33

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

Contents

1 General Provisions ····· 1

2 Terms ····· 2

3 Basic Requirements ····· 4

4 Environmental Landscape ····· 5

4.1 General requirements ····· 5

4.2 Massif ····· 5

4.3 River and lake water system ····· 6

4.4 Topographic features ····· 6

4.5 Rural scenery ····· 6

4.6 Natural ecology ····· 7

4.7 Facilities, venues and landscapes related to traditional production and life ····· 7

5 Pattern Style ····· 9

5.1 General requirements ····· 9

5.2 Traditional form ····· 9

5.3 Sight gallery ····· 10

5.4 Street pattern ····· 10

5.5 Public space ····· 11

5.6 Building height ····· 12

5.7 Historical environment elements ····· 12

6 Build (Construct) Buildings ····· 13

6.1 General requirements ····· 133

6.2 Historic and cultural relics ····· 13

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

6.3 Historic buildings ····· 15
6.4 Traditional characteristic style buildings ····· 17
6.5 Other buildings ····· 19
7 Municipal Infrastructure ····· 22
7.1 General requirements ····· 22
7.2 Road traffic engineering ····· 23
7.3 Water supply engineering ····· 244
7.4 Drainage works ····· 25
7.5 Electrical appliances and intelligent engineering ····· 26
7.6 Heating and gas engineering ····· 27
8 Active Utilization ····· 28
8.1 General requirements ····· 28
8.2 Function determination ····· 28
8.3 Spatial adjustment ····· 29
8.4 Traditional culture and intangible cultural heritage ····· 299
Explanation of Wording in This Standard ····· 31
List of Quoted Standards ····· 32
Addition：Explanation of Provisions ····· 33

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

1 总　　则

1.0.1　为了规范在村镇建设中历史文化保护传承与合理利用，建立分类科学、保护有力、管理有效的村镇历史文化保护传承体系，结合河北省实际情况，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于河北省历史文化名镇名村的保护与利用。

1.0.3　历史文化名镇名村的保护与利用，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

2 术　　语

2.0.1　历史文化名镇名村 historical and cultural famous towns and villages

经国家有关部门或省、自治区、直辖市人民政府核定公布予以确认的，保存文物和历史建筑特别丰富并且具有重大历史价值或革命纪念意义，能较完整地反映一定历史时期的传统风貌和地方民族特色的乡镇或村庄。

2.0.2　风貌　townscape

反映村镇历史文化特征的自然环境与人工环境的整体面貌和景观。

2.0.3　历史环境要素　historic environment element

反映历史风貌的古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等。

2.0.4　文物建筑　historic and cultural relics

被公布或登记为不可移动文物，具有历史价值、科学价值和艺术价值的古建筑、纪念建筑及优秀近代建筑。

2.0.5　历史建筑　historic buildings

经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色的建筑物、构筑物。

2.0.6　传统风貌建筑　traditional characteristic style buildings

除文物建筑和历史建筑外，具有一定建成历史，对历史地段整体风貌特征形成具有价值和意义的建筑物、构筑物。

2.0.7　其他建筑　other buildings

在村镇中，除文物建筑、历史建筑和传统风貌建筑外，其余为满足村镇居民正常生活的建筑。

2.0.8　建筑修缮　restoration of historical buildings

对建筑整体室内外环境或局部的建筑、结构、机电等专业进行

住房和城乡建设部信息公开浏览专用

的修复行为，包括日常保养、防护加固、现状修整、重点修复等。

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

3 基 本 规 定

3.0.1 历史文化名镇名村保护与利用应保持和延续历史文脉，同时满足人民群众的生产生活需求，维护历史文化遗产的真实性和完整性，正确处理经济社会发展和历史文脉保护的关系。

3.0.2 为贯彻执行国家有关法律法规，加强对历史文化名镇名村的保护利用，应从环境景观、格局风貌、建（构）筑物、市政基础设施、活化利用等方面，规范、引导规划、设计和建设，采取有针对性的保护、利用措施，使村镇得到有效的维护和延续。

住房城乡建设厅信息公开试点专用

4 环境景观

4.1 一般规定

4.1.1 历史文化名镇名村应保持和延续与其相互依存的自然景观和环境。

4.1.2 环境景观保护内容应包括山体与河湖水系、地形地貌、田园风光、自然生态等自然人文景观，以及与传统生产生活相关的设施、场所和景观。

4.1.3 在历史文化名镇名村保护范围内从事建设活动，应符合保护规划的要求，不得对其环境景观构成破坏性影响。

4.2 山体

4.2.1 山体应保持原有自然景观特征，历史文化名镇名村应保护具有文化意义的山体轮廓线、制高点，保护山体之间、山与村落之间的视线通廊。

4.2.2 根据山体实际情况宜划定禁建或限建区域，加强植被复育。

4.2.3 在保持山体原始状态的自然区域，如确需建设人工开发区域，应编制环评报告，控制功能、规模与强度，并与自然环境相协调。

4.2.4 对已毁山体山脉应采取山体修补、梯级过渡等方式强化绿化种植，恢复其原有山形山势和林木景观。

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

4.3 河 湖 水 系

4.3.1 河湖水系应保持原有自然形态，定期进行清淤整治、疏通蓄水，保护河湖自然生态面貌及岛、滩、坝等独特自然景观。

4.3.2 根据河湖水系实际情况宜划定生态保护区并加强管理，引导水系与两岸的农田、林地、园地形成一体化系统。

4.3.3 池塘、湖泊、河滩等应保持历史分布、水面面积基本不变。

4.3.4 过境水系应保持历史走向、宽度基本不变。

4.3.5 历史文化名镇名村应加强水污染治理，改善水环境。严格管理易引起水体污染的物品堆放，不得向河湖水系排放未经处理的生活污水、生产污水、垃圾等污染物及抛掷渣滓。

4.4 地 形 地 貌

4.4.1 历史文化名镇名村应保持历史地形地貌特征，保护因历史事件或民间传说而具有文化内涵的地形地貌。

4.4.2 历史文化名镇名村应明确特殊地貌的保护范围和保护措施，加强对开发建设的管理和监督。

4.4.3 对已经受到破坏的历史地形地貌进行维护和修复，应恢复其原始风貌和特色。

4.5 田 园 风 光

4.5.1 历史文化名镇名村应遵循活态传承、保用兼顾的原则，保留整体田园风光。

4.5.2 历史文化名镇名村应遵循农业耕作规律，加强耕地保护，推

住房城乡建设行信息公开浏览专用

进土地开发整理复垦，避免景观处理手法的过度运用。

4.5.3 历史文化名镇名村应保护农作物、林木、果树、畜禽和鱼类等赖以生存、发育、繁殖的生态环境。

4.5.4 历史文化名镇名村应保持田间小路、山道的传统风貌。

4.6 自 然 生 态

4.6.1 历史文化名镇名村应维护自然生态系统和生物群落稳定，禁止乱砍滥伐、过度捕猎。

4.6.2 历史文化名镇名村应逐步开展环境整治、生态修复，保护与修复山水林田湖草生态系统。

4.6.3 历史文化名镇名村应调研并保护当地传统植被类型，在生态修复中优先推广当地优势植被种群。

4.6.4 历史文化名镇名村应保护境内野生动植物，维护生态和谐稳定。

4.7 与传统生产生活相关的设施、场所和景观

4.7.1 历史文化名镇名村应维护村镇内具有历史文化信息、地域性特征的生产生活设施、场所和景观环境等。

4.7.2 维护设施、场所和景观应采用与当地风貌相协调的景观设计手法，材料、色彩等应具备可识别性及环境协调性。

4.7.3 历史文化名镇名村应维护体现传统文化和营造技艺的市政设施，不得随意拆除或填埋。

4.7.4 历史文化名镇名村应维护与产业生产整体过程相关的自然景观及生产设施类要素，如灌溉、疏浚、堤坝砌筑等。

4.7.5 历史文化名镇名村应结合现有的河湖水系进行景观整治，保

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

护河岸环境及公共滨水空间。

4.7.6 历史文化名镇名村应丰富道路景观，植物配置和种植设计应与传统风貌相协调，营造有序和富有特色的绿色生态景观。

4.7.7 历史文化名镇名村应充分利用村镇内各区域进行公共绿地景观整治建设，丰富公共绿地类型。

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

5 格局风貌

5.1 一般规定

5.1.1 历史文化名镇名村应整体保护传统空间格局和历史风貌，并应保持文化空间场所的景观环境和场地特征，保护和传承优秀传统文化。

5.1.2 格局风貌的保护应包括传统形态、视线通廊、街巷肌理、公共空间、建筑高度、历史环境要素等方面。

5.1.3 应结合地域整体风貌特点，延续地方材料形制，注重传统工艺的保留与应用，保护历史文化名镇名村的色彩基调，并进行日常保养维护。

5.1.4 在历史文化名镇名村保护范围内从事的建设活动，不得对其传统格局构成破坏性影响。禁止进行开山、采石、开矿等破坏传统格局的活动。

5.2 传统形态

5.2.1 历史文化名镇名村应保护村镇轮廓，保持村镇范围清晰可辨。

5.2.2 历史文化名镇名村应保护传统天际线，并符合下列规定：

1 应保护聚落交界、沿河、入口等重点界面要素；

2 应保护体现风貌特征和具有文化意义的山体轮廓线、制高点。

5.2.3 历史文化名镇名村应保护传统文化及与其相关的实物和场所，建立可持续传承机制，营造适宜传习的场地环境。宜建立传统文化数据库，搭建展示平台，采取文字、图片、录音、录像等方式，全

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

面记录传统文化表现形式、技艺、技能和知识等，保存代表相关作品。

5.3 视 线 通 廊

5.3.1 历史文化名镇名村应保护重要的视线通廊，并对视线通廊内的建筑高度进行严格控制。

5.3.2 历史文化名镇名村应保护以标志性建（构）筑物与建筑群为视觉中心形成的视线通廊，不应对视线通廊造成遮挡。

5.3.3 历史文化名镇名村应保护沿街巷、水体展开的具有特定景观效果的视线通廊，视线通廊应保持景观通透。

5.3.4 历史文化名镇名村应保护以入口空间、院落空间、广场空间等重要节点形成的视线通廊，控制视线通廊内的建筑高度，不得对视线通廊造成遮挡。

5.4 街 巷 格 局

5.4.1 历史文化名镇名村应当整体保护街巷格局，保持居民生活方式和风俗。

5.4.2 历史文化名镇名村应延续街巷历史走向、空间形态和尺度关系，不宜改变街巷的宽度、界线、断面尺寸、地坪标高等保护要素，保护街巷格局的完整性。

5.4.3 历史文化名镇名村应保护街巷界面空间的立面形式、屋顶形式、使用材料和工艺等历史文化风貌特征。

5.4.4 历史文化名镇名村的改建和优化利用应控制街巷两侧建筑的高度、体量、尺度、建筑风格、材料、色彩等。

5.4.5 历史文化名镇名村的路面铺装应保持延续传统的材料、尺寸、

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

铺装方式和铺砌形式。

5.4.6 历史文化名镇名村应规范雕塑小品、标识牌匾、公告栏、环卫设施等街巷景观环境要素，保持与街巷传统风格一致。对与传统风貌不协调的景观环境要素实施拆除或整治。

5.4.7 历史文化名镇名村应保护街坊、院落等基本空间单元的尺度、形式、组合模式。更新与建设过程中宜考虑传统的院落单元和组合模式进行利用。

5.5 公 共 空 间

5.5.1 历史文化名镇名村应保持公共空间场所的景观环境和场地特征，保护和传承优秀传统文化。

5.5.2 应对历史性公共空间节点进行风貌保护，并符合下列规定：

1 应保护其原有尺度、比例和格局，延续其原有风格和材质做法；

2 对现有公共空间进行提升应选择与传统风貌相符合的材料、色彩和装饰细节；

3 应保护与公共空间相依存的传统生产生活场景，可结合现有生活要求进行提升，不应过度商业化，不得改变历史环境的真实性。

5.5.3 应对新增类公共空间节点进行风貌控制引导，并符合下列规定：

1 应与历史环境要素、景观设施、地面铺装、公共艺术、各类环境设施等综合考虑，整体协调；

2 宜利用边角微空间营造满足驻留、休憩、健身等日常使用功能的公共空间，不得增加与历史文化名镇名村气质不相符的大广场、大公园；

3 宜与历史文化遗存保护、街巷绿化、古树名木的保护相结合设置。

住房城乡建设行指定公开浏览专用

5.5.4 应对名镇名村出入口，文物保护单位、重要历史建筑周围，广场、驳岸、水埠、戏台等公共空间进行景观环境整治，恢复历史空间形态。

5.6 建 筑 高 度

5.6.1 应对历史文化名镇名村的建筑高度进行分类管控。

5.6.2 历史文化名镇名村传统街巷界面应保持原有传统建筑高度。

5.6.3 核心保护范围内应维持现状建筑高度不变，应结合地方传统高度或地域建筑特点制定普遍高度，具体以相应的保护规划为准。

5.6.4 核心保护范围内新建、扩建必要的公共服务设施高度不应超过相邻最高建筑的屋顶高度。

5.6.5 文物保护单位、历史建筑周边建筑应按照文物保护单位和历史建筑的保护要求进行高度控制。

5.7 历史环境要素

5.7.1 历史文化名镇名村应保护反映历史风貌的桥涵、古塔、古井、牌坊、戏台、围墙、石阶、铺地、渡槽、驳岸、古树名木等历史环境要素。

5.7.2 历史环境要素的选址，应延续历史环境要素与整体格局的关系。

5.7.3 历史环境要素原有的形制、材料、色彩，优先采用原有材料、原工艺、原做法进行修缮。

5.7.4 历史环境要素周边的传统铺装，缺失损毁的宜采用原有材料和工艺进行修复。

住房城乡建设厅信息公开试题专用

6 建（构）筑物

6.1 一 般 规 定

6.1.1 历史建筑、传统风貌建筑和其他传统生产生活设施，应采取分类保护和整治措施。

6.1.2 历史建筑、传统风貌建筑的保护和修缮应采用地方材料、传统形式和施工工艺。

6.1.3 不协调的建（构）筑物，应进行整治和改造。

6.1.4 传统风貌建筑使用应根据居民的需求改善内部设施，适应现代生活，提升居住品质。

6.2 文 物 建 筑

Ⅰ 现 状 保 护

6.2.1 文物建筑应实施原址保护，任何单位和个人不得擅自迁移、拆除。

6.2.2 在文物建筑保护范围及建设控制地带内，不得擅自进行新建、扩建、改建活动。确需建造附属设施的，应当符合文物建筑的保护要求，并履行报批手续。

6.2.3 针对文物本体需依据相关法律法规以及文物保护规划要求实施保护措施，不应对文物本体进行任何改变。

Ⅱ 修 缮 加 固

6.2.4 文物建筑修缮应遵循：不改变原状原则、真实性原则、完整

性原则、最低限度干预原则、保护文化传统原则、使用恰当的保护技术原则。

6.2.5 对确需进行修缮加固的文物建筑。需对建筑材料、室内外装饰的材质、颜色及修缮制作、安装工艺和修缮质量应提出具体要求，并经专家委员会评审同意后，采用原材质、原工艺对缺损部位进行修复。

6.2.6 文物建筑修缮加固技术方法应参照国家现行标准《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB/T 50165、《古建筑砖石结构维修与加固技术规范》GB/T 39056、《干燥类土遗址保护加固工程设计规范》WW/T 0038 及相关标准执行。

Ⅲ 内 部 改 造

6.2.7 对文物建筑内部的结构体系、平面布局和内部装饰严禁改变。

6.2.8 对原有空间格局进行考证，移除历年不具价值的改造物和添加物，在确保建筑整体稳定的情况下恢复原始结构体系和空间格局。

6.2.9 可对建筑结构局部保留，体现独具特色的材料、工艺构造做法。

Ⅳ 外 观 整 治

6.2.10 对文物建筑严禁改变建筑的外部造型、外观材料和色彩。

6.2.11 应对文物建筑的外观风貌进行保护。

6.2.12 应遵循不改变文物原状和最小干预原则，保护和延续文物风貌的真实性与完整性。

住房城乡建设行业信息公开浏览专用

6.3 历 史 建 筑

Ⅰ 现 状 保 护

6.3.1 历史建筑维护：作为基础性保护措施，保持历史建筑原有的形制、高度、体量、色彩等外观及有历史价值的构件特征，及时消除隐患，保持外貌整洁。

6.3.2 必要的建设工程选址，宜避开历史建筑。因特殊情况不能避开的，宜实施原址保护。因公共利益确实无法实施原址保护，需审批后实施。

6.3.3 对历史建筑进行外部修缮、装饰、添加设施及改变其结构或使用性质，需审批后实施。

Ⅱ 修 缮 加 固

6.3.4 历史建筑修缮应遵循：真实性原则、完整性原则、可逆性原则、可识别性原则、全面性原则、永续性原则。

6.3.5 历史建筑，应予以维修和再利用。经专家认定确需拆除重建、落地大修的，必须进行详细的建筑测绘，并利用原有的建筑构件。

6.3.6 历史建筑修缮中新增部位采用新材料时，宜选择与原有材质相同材料且应经过试验检测。

6.3.7 新材料应满足与原建筑尺寸与功能协调、色彩与装饰总体效果相匹配，安全和耐久的要求。

6.3.8 历史建筑修缮中对存在残损或失稳状态的历史建筑进行修缮，具体包括规整歪闪、坍塌、错乱和修补残损部分，恢复失稳状态，清除不当添加物等；传统木构建筑的修缮，宜保存各时期有价

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

值的结构构件和痕迹，不宜使用全部解体的修复方法；修复需有充分依据并尊重传统形制，宜采用传统材料与工艺。

6.3.9 历史建筑加固中对于历史建筑结构或构成部分褪变损坏,存在安全隐患的情况，进行支撑、补强，恢复其安全性。加固措施宜根据评估,消除结构存在的隐患，并确保不损害历史建筑本体。

6.3.10 历史建筑修缮加固技术方法宜参照现行标准《历史建筑修缮与利用技术标准》DB13(J)/T 8505、《近现代历史建筑结构安全性评估导则》WW/T 0048 及相关标准执行。

Ⅲ 内 部 改 造

6.3.11 对历史建筑内部结构体系、平面布局和有特色的内部装饰不应改变。

6.3.12 针对非重点保护部位可根据新的使用需求进行设计，但应保障建筑内部风貌相协调。

Ⅳ 外 观 整 治

6.3.13 历史建筑外观风貌应符合下列规定：

1 应保护体现外观风貌特征的选址、格局、形制、体量、色彩、材料、工艺、做法以及其他特色附属要素等；

2 应保护采用地方材料和传统工艺形成的具有河北省地域特色的建筑风貌特征，修缮时宜采用原有材料、原工艺；

3 建筑外立面修缮设计宜采取隐蔽性设计，对影响建筑风貌较大的构件应移除；

4 重点修缮部位包括门窗、墙体等进行原样修缮，非重点部位

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

可进行性能提升；

5 历史建筑的风貌保护，应遵循真实性、整体性、可识别性原则，保护体现历史建筑风貌特征的构造、装饰、材质等核心价值要素，并符合现行河北省地方标准《历史建筑修缮与利用技术标准》DB13（J）/T 8505 的规定。

6.3.14 历史建筑外观风貌应禁止下列行为：

1 任何单位或者个人不得在建筑上设置广告、灯箱、条幅、电子显示屏等严重影响建筑外观的外部设施；

2 禁止擅自拆卸建筑构件，在建筑外墙增设、拆改门窗或者改变外墙材料、色彩、外部造型、风格；

3 涂污、刻划、损坏历史建筑。

6.4 传统风貌建筑

Ⅰ 现 状 保 护

6.4.1 传统风貌建筑宜采取修复、修缮、加固、维护、整治等措施，保护具有历史文化价值的传统风貌特征，并在此前提下，结合居住需求，改造内容空间，敷设设备设施，提升、完善当代社会栖居品质与功能。

Ⅱ 修 缮 加 固

6.4.2 传统风貌建筑允许扩建、改建或拆除重建的，应当与历史文化名镇名村的传统风貌相协调，并依据当地村镇风貌提出控制要求。

6.4.3 传统风貌建筑修缮加固应尊重传统人文习、民习，传承传统筑的特征，因地制宜地利用传材料，采取经济合理的技术措施，体

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

现地方性和民族性。

6.4.4 传统风貌建筑修缮加固应借鉴当地传统房屋或历史建筑的风格特征及功能布局，并结合现代社会需要，创造方便、适用、安全、美观的生活空间。

6.4.5 传统风貌建筑修缮优先利用传统材料，在保证传统建筑特征前提下，可合理采用新结构、新技术、新材料。

6.4.6 传统风貌建筑修缮加固技术方法宜参照现行国家标准《传统建筑工程技术标准》GB/T 51330、《传统建筑工程技术规范》GB/T 及相关标准执行。

Ⅲ 内 部 改 造

6.4.7 对传统风貌建筑内部结构体系、平面布局和有特色的内部装饰不宜改变。

6.4.8 针对非重点保护部位可根据新的使用需求进行设计，但应保障建筑内部风貌相协调。

Ⅳ 外 观 整 治

6.4.9 传统风貌建筑外观风貌应符合下列规定：

1 传统风貌建筑的风貌保护，应保护其外观风貌特征；

2 应尊重和保护历史文化名镇名村不同时期有价值的既有建筑风貌特征，不宜随意拆建；

3 建筑物的体量、形态宜延续传统建筑肌理与空间组织形式，修缮加固宜采用体现地域风格的建筑构件及材料；

4 外立面材料、色彩应以当地传统建筑原有材料、色彩为主，

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

宜采用砖石、竹木、夯土、抹灰等材料；

5 在建筑上设置招牌、景观照明、空调外机、遮雨（阳）篷等外部设施的，应符合建筑保护的要求，并与周边文物建筑和历史建筑的外部风貌相协调。

6.4.10 传统风貌建筑外观风貌应禁止下列行为：

1 变动建筑主体承重结构、开挖地下空间、危害建筑安全；

2 违法搭建建（构）筑物；

3 在建筑内生产、存储、经营易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性等危险物品；

4 违反村镇容貌管理规定，堆放、晾晒、吊挂有碍建筑风貌的物品；

5 危及建筑安全的爆破、钻探、挖掘等作业。

6.5 其 他 建 筑

Ⅰ 现 状 保 护

6.5.1 村镇中其他建筑，根据对历史环境风貌影响情况，分为风貌协调建筑和风貌不协调建筑。

6.5.2 风貌协调建筑宜予以保留，相关建设活动需符合保护与发展利用提出的相关管控要求。

6.5.3 风貌不协调建筑需进行整治或改造，使其与村镇历史风貌相协调；与历史风貌严重冲突且无法改造的，应予以拆除。

Ⅱ 修 缮 加 固

6.5.4 与传统风貌相协调的建筑，应当进行合理的维修和使用，可

住建城乡建设厅信息公开浏览专用

以进行扩建、改建和拆除，但应当与村镇的传统风貌相协调，提出控制要求。

6.5.5 与传统风貌相协调的建筑修缮应考虑文物建筑及村镇机理、整体风貌、传统人文习俗、尊重民族习惯、积极继承和发展古建筑的特征要素，充分体现地方性、民族性和当地文化特色，要突出建筑的文化内涵。

6.5.6 与传统风貌相协调的建筑修缮应实现具有传统特色的建筑形制，并采取经济合理的材料。其形制的选择，首先要明确应选定符合哪个历史时期的风格，这样可依据该时期的法式、法规、则例、法原等把握修缮的传统性和文化性。

6.5.7 传统风貌不协调的建（构）筑物，应按以下情况整治和改造：

1 整治，可以通过改变建筑色彩、屋顶形式、减层、局部拆除等整治措施与历史名镇名村的传统风貌相协调；

2 建议拆除，对传统风貌负面影响较大的建筑；规划建议在条件许可的情况下，结合更新改造予以拆除重建的建筑，新建时应与历史名镇名村的传统风貌相协调；

3 必须拆除，危棚、简屋及违章建筑不得进行扩建和改建应当予以拆除，拆除后的空地，必须按照规划要求进行建设，可根据实际情况决定拆除或改造的方式，进行保护更新。

Ⅲ 内 部 改 造

6.5.8 建筑的主要平面布局可借鉴当地传统房屋的风格特征及功能布局，并结合现代社会需要，创造方便、适用、安全、美观的生活空间。

住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/156120215122010114