

心血管专科进修护士理论考试含答案

您的姓名： 填空题] *

1 慢性喘息型支气管炎的特点() 单[选题] *

- A 呼气性呼吸困难，双肺布满哮鸣音
- B 端坐呼吸，双肺底水泡音
- C 呼气性呼吸困难，两肺散在干湿性罗音 (正确答案)
- D 吸气性呼吸困难，呼吸音低
- E 进行性呼吸困难，咳嗽，痰中带血

2 右心衰竭出现水肿的主要机制是() 单[选题] *

- A 淋巴回流受阻
- B 循环血量增加
- C 体循环静脉压增高 (正确答案)
- D 毛细血管通透性增高
- E 血浆胶体渗透压降低

3 患儿在进餐中突然出现严重呼吸困难，伴发绀，急诊初步判断为异物吸入，该患儿的异物最可能吸入的部位是() 单[选题] *

- A.气管
- B.右主支气管 (正确答案)

C.左主支气管

D.细支气管

E.终末细支气管

4 呼吸衰竭的治疗主要在于() 单[选题] *

A 治疗原发病

B 祛除诱因

C 支持疗法

D 纠正缺氧和 CO₂ 潴留 (正确答案)

E 纠正酸碱平衡失调

5 王某，男， 78岁，因慢性肺源性心脏病、 II型呼吸衰竭入院。入院后病情恶化，给予机械通气治疗，护士在对其进行开放式气管内吸痰的操作中，不妥的一项是
() 单[选题] *

A.采用负压进行吸痰

B.每次吸引持续时间不超过 15s

C.吸痰中应加大给氧量 (正确答案)

D.两次间隔时间大于 3 分钟

E.吸痰时病人平卧并头偏向一侧

6 左心衰竭一般不发生下列哪项体征() 单[选题] *

A 颈静脉怒张 (正确答案)

B 第一心音减弱

C 心浊音界扩大

D 舒张期奔马律

E 双肺底湿罗音

7 心力衰竭是指() 单[选题] *

A 在静脉回流正常的情况下，心脏排出的血液不足以维持组织代谢需要 (正确答案)

B 心脏收缩功能下降，机体动脉系统供血不足

C 心脏舒张功能不足，机体静脉系统淤血

D 心脏收缩舒张功能障碍，体循环血压过低

E 心脏收缩舒张功能障碍，肺循环淤血

8 心力衰竭最常见的诱发因素() 单[选题] *

A 过劳

B 心律失常

C 摄盐过多

D 洋地黄应用不当

E 感染(正确答案)

9 左心衰竭的基本表现() 单[选题] *

A 胸腔积液

B 腹水

C 下肢水肿

D 呼吸困难(正确答案)

E 疲倦乏力

10 右心衰竭最常见的症状() 单[选题] *

A 食欲不振、恶心、呕吐(正确答案)

B 水肿、尿少

C 乏力、头晕

A I 级

D 呼吸困难

E 咳嗽、咯血

11 病人体力活动轻度受限，休息时无自觉症状，但平时一般活动可出现心悸、呼吸困难，休息后很快缓解，心功能处于() 单[选题] *

A I 级

B II级 (正确答案)

C III级

D IV级

E 无法确定

12 最常见的洋地黄中毒表现是() 单选题 *

A 头晕、头痛

B 黄绿视

C 恶心、呕吐 (正确答案)

D 心律失常

E 血压升高

13. 慢性咳嗽伴咳痰的常见病因有() 单选题 *

A.慢性支气管炎 (正确答案)

B.肺炎

C.肺水肿

D.慢性咽炎

E.肺癌

14. 下列有关普通感冒的描述中, 不正确的是() 单选题 *

A.初期有咳嗽、咽痒、咽干

B.如无并发症, 一般 5-7 天后愈合

C.成人多由鼻病毒引起

D.严重者有发热、轻度畏寒

E.如引起中耳炎可出现听力下降 (正确答案)

15 肺炎球菌肺炎时产生的铁锈色痰最主要的原因是() 单[选题] *

- A.痰内有大量红细胞
- B.痰内含大量脓细胞
- C.白细胞破坏时所产生的溶蛋白酶
- D.红细胞破坏释放出含铁血黄素 (正确答案)
- E.红细胞碎屑被巨噬细胞吞噬

16. 浸润型肺结核的病灶多位于() 单[选题] *

- A.肺尖或肺上野 (正确答案)
- B.肺门附近
- C.肺中部
- D.肺下野
- E.全肺各处

17. 支气管自哪一级开始参与气体交换 () 单[选题] *

- A.终末细支气管
- B.呼吸性细支气管 (正确答案)
- C.肺泡管
- D.肺泡囊
- E.第 16 级细支气管

18. 呼吸系统疾病最常见的原因是() 单[选题] *

- A.感染 (正确答案)
- B.变态反应
- C.粉尘和有 A 害气体吸入
- D.肿瘤
- E.其他全身疾病

19 支气管哮喘发病多属于() 单[选题]*

. I型变态反应 (正确答案)

B. II型变态反应

C.III型变态反应

D.IV 型变态反应

E.V 型变态反应

20. 有关痰液在各种肺部疾病中的表现哪项组合错误() 单[选题] *

A.慢性支气管炎咳白色泡沫痰

B.支气管扩张咳大量脓痰

C.肺炎球菌肺炎咳铁锈色痰

D.肺炎克雷白杆菌肺炎咳粉红色泡沫痰 (正确答案)

E.肺炎支原体肺炎咳少许黏痰

21. 护理重症哮喘患者时，下列哪项不妥() 单[选题] *

A.守护在床边，加强心理护理

B.安排舒适的半卧位或坐位

C.给予低流量鼻导管吸氧

D.勿勉强进食，限止水的摄入 (正确答案)

E.痰多级稠者可作药物雾化吸入

22. 伴高血压的支气管哮喘发作时，首选() 单[选题] *

A.舒喘灵 (正确答案)

B.糖皮质激素

C.肾上腺素

D.异丙肾上腺素

E.麻黄碱

肺心病急性加重期的关键治疗措施是() 单[选题] *

改善呼吸功能

B.控制呼吸道感染 (正确答案)

C.利尿减轻心负荷

D.给洋地黄制剂

E.控制心律失常

24. 诊断呼吸衰竭的血气分析标准为 () 单[选题] *

A. $\text{PaO}_2 < 6.7\text{kPa}$ $\text{PaCO}_2 > 5.3\text{kPa}$

B. $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 6.7\text{kPa}$ (正确答案)

C. $\text{PaO}_2 < 6.7\text{kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 8.0\text{kPa}$

D. $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$ $\text{PaCO}_2 > 9.3\text{kPa}$

E. $\text{PaO}_2 < 9.3\text{kPa}$ $\text{PaCO}_2 > 8.0\text{kPa}$,

25. 重度哮喘每天静脉应用氨茶碱一般不超过 () 单选题] *

A. 2.0g

B. 1.5g

C. 1.0g (正确答案)

D. 0.5g

26. 引起阻塞性肺气肿的主要因素是 () 单选题] *

A.过敏因素

B.感染

C.职业性粉尘

D.吸烟 (正确答案)

E.支气管肺炎

陈某，男，66岁，因肺炎克雷伯杆菌肺炎并发败血症入院，入院后为及时发现并处理感染中毒性休克，护士应密切观察的项目中不包括() 单[选题] *

心率加快，脉搏细速

B.咳痰的量、气味及性质 (正确答案)

C.皮肤、黏膜有无发绀、肢端湿冷

D.有无尿量减少

E.精神和意识状态

28. 韩某，男， 80岁，患有支气管扩张症。咳嗽、咳痰、咯血，咯血量 500-600ml，对此病人的饮食指导中，正确的是() 单选题 *

A.禁食

B.进少量温凉流食 (正确答案)

C.进温热流食

D.禁水

E.进少量温热软食

29. 朱某，男， 65岁，诊断慢性支气管炎入院，病人反复咳嗽、咳痰，痰液粘稠不易咳出，目前病人最主要的护理诊断是() 单选题 *

A.活动无耐力

B.清理呼吸道无效 (正确答案)

C.气体交换障碍

D.呼吸形态改变

E.有误吸的危险

30. 肺炎链球菌肺炎的临床特征是() 单选题 *

A.胸痛、咳嗽、咳痰、呼吸困难

B.寒战、高热、咳嗽、咳脓痰、呼吸困难

寒战、高热、咳嗽、咳脓痰、胸膜摩擦音

D.寒战、高热、咳嗽、血痰、胸痛 (正确答案)

E.寒战、高热、咳脓痰、呼吸困难

31. 杨某，男， 68岁，有 COPD 病史 10 余年，今日发绀明显，咳嗽、咳痰，颈静脉怒张，腹胀、恶心、心律不齐，病人目前最主要的治疗措施为() 单[选题] *

A.用利尿剂降低心脏前负荷

B.用洋地黄药物增加心脏泵功能

C.用血管扩张剂降低右心前后负荷

D.氧疗改善呼吸功能 (正确答案)

E.机械通气，改善呼吸功能

32. 肺脓肿患者咳出大量浓臭痰的可能原因是() 单[选题] *

A.其中混有血液或血红蛋白

B.其中存在胃液

C.肺炎球菌感染

D.厌氧菌感染 (正确答案)

E.肺炎杆菌感染

33. 大量咯血，每天的咯血量至少在() 单[选题] *

A.100ml

B.200ml

C.300ml

D.400ml

E.500ml (正确答案)

34. 流行性感冒最有可能的病原体为() 单[选题] *

A.鼻病毒

B.流感病毒(正确答案)

- C.副流感病毒
- D.呼吸道合胞病毒
- E.腺病毒

35.可提高肺脓肿治疗效果并缩短病程的一项治疗措施是() [单选题]*

- A.加大每日抗生素用量
- B.纤维支气管镜冲洗及吸引治疗(正确答案)
- C.高流量吸氧
- D.雾化吸入治疗
- E.腹式及缩唇呼气联系

36.慢性支气管炎的临床分型是() [单选题]*

- A.单纯型、喘息型(正确答案)
- B.单纯型、喘息型、混合型
- C.急性型、慢性迁延型
- D.急性型、慢性型、迁延型
- E.急性型、慢性型、反复发作型

37.呼吸衰竭患者的病情观察,下列哪项对发现肺性脑病先兆极为重要() [单选题]*

- A.皮肤及面部变化
- B.神志与精神变化(正确答案)
- C.呼吸变化
- D.心率与血压变化
- E.瞳孔变化

38.慢性支气管炎最常见的并发症是() [单选题]*

A.肺气肿 (正确答案)

B.肺部感染

C.支气管扩张

D.咳血

E.肺源性心脏病

39. 按组织学分型，支气管肺癌最常见的类型为() [单选题]*

A.鳞状上皮细胞癌 (正确答案)

B.小细胞未分化癌

C.大细胞未分化癌

D.腺癌

E.细支气管-肺泡细胞癌

40. 呼吸衰竭时应特别慎用() [单选题]*

A.呼吸兴奋剂

B.祛痰平喘剂

C.镇静安眠剂 (正确答案)

D.脱水利尿剂

E.强心剂

41. 慢性支气管炎最突出的症状是() [单选题]*

A.长期反复咳嗽 (正确答案)

B.经常咳痰

C.时有喘息

D.反复发热

E.少量咳血

42. 支气管哮喘患者应禁忌使用以下哪类药物() [单选题]*

- A. β 肾上腺素能受体兴奋剂
- B. β 肾上腺素能受体兴奋剂
- C. β 肾上腺素能受体阻滞剂 (正确答案)
- D. α 肾上腺素能受体兴奋剂
- E. α 肾上腺素能受体阻滞剂

43. 支气管哮喘患者突然出现胸痛、气急、呼吸困难、大汗、不安，应考虑()

[单选题]*

- A. 自发性气胸 (正确答案)
- B. 支气管哮喘急性发作
- C. 左心衰竭
- D. 肺炎
- E. 胸膜炎

44. 某肺结核病患者，胸片示右上肺浸润性病灶，并出现薄壁空洞，痰菌涂片阳性，应诊断为() [单选题]*

- A. 浸润型肺结核，痰菌涂片(+)，进展期 (正确答案)
- B. 浸润型肺结核，痰菌涂片(+)，稳定期
- C. 原发型肺结核，痰菌涂片(+)，进展期
- D. 原发型肺结核，痰菌涂片(+)，稳定期
- E. 慢性纤维空洞型肺结核，痰菌涂片 (+)，进展期

45. 急性上呼吸道感染的并发症除外下列哪项() [单选题]*

- A. 肺炎 (正确答案)
- B. 中耳炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/15711503220006155>