

临床皮肤性病学-浙江大学-中国大学MOOC慕课答案


第1周测验

1、单选题：表皮的生发细胞是

选项：

- A、角质层细胞
- B、棘层细胞
- C、基底层细胞
- D、颗粒层细胞
- E、透明层细胞

参考：【**基底层细胞**】



2、单选题：深达皮肤真皮网状层或更深的皮肤缺损称为

选项：

- A、皲裂
- B、糜烂
- C、溃疡
- D、表皮剥脱
- E、浸渍

参考：【**溃疡**】

3、单选题：诊断接触性皮炎的最简单可靠的方法是：

选项：

- A、点刺试验
- B、皮肤划痕试验
- C、皮内试验
- D、斑贴试验
- E、鳞屑刮除法

参考：【**斑贴试验**】

4、单选题：直径大于1cm，与周围皮肤平齐，无隆起或凹陷，形状不规则的皮损称为

选项：

- A、斑片
- B、斑疹
- C、斑块
- D、丘疹
- E、斑丘疹

参考：【**斑片**】

5、单选题：细胞内水肿主要发生于

选项：

- A、角质层
- B、颗粒层
- C、棘层
- D、基底层
- E、透明层

参考：【**棘层**】



6、单选题：寻常疣的主要组织病理学表现为
选项：

- A、颗粒层增厚
- B、疣状增生
- C、假上皮瘤样增生
- D、棘层肥厚

参考：【**疣状增生**】

7、单选题：下列哪项是皮肤的原发性损害
选项：

- A、风团
- B、瘢痕
- C、苔藓样变
- D、糜烂
- E、瘙痒

参考：【**风团**】

8、多选题：关于真皮的描述下列哪些项是正确的
选项：

- A、真皮层厚度因部位不同而异
- B、真皮层只有血管、淋巴管，而无神经分布
- C、真皮中纤维成分以胶原纤维为主
- D、真皮层中有成纤维细胞、肥大细胞、巨噬细胞和树枝状细胞

参考：【**真皮层厚度因部位不同而异#真皮中纤维成分以胶原纤维为主#真皮层中有成纤维细胞、肥大细胞、巨噬细胞和树枝状细胞**】

9、多选题：下列哪些因素会影响皮肤的吸收作用
选项：

- A、皮肤的厚薄
- B、皮肤的颜色
- C、被吸收物的理化性质
- D、皮肤的含水量

参考：【**皮肤的厚薄#被吸收物的理化性质#皮肤的含水量**】

10、判断题：斑疹是高出皮面的皮损
选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**错误**】

11、判断题：水泡是皮肤内局限性的液体聚集而成

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】



12、判断题：脓疱是以脓液为其内容的疱

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

13、判断题：疣状增生时的病理变化为表皮突延长

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

第2周测验

1、单选题：下列哪种疣的病原体与其他几种不同

选项：



A、寻常疣



B、扁平疣



C、跖疣

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/157151060024006036>