

## 2024 年护师类之主管护师综合检测试卷 B 卷含答案

### 单选题（共 40 题）

1、用冰毯治疗中暑时，人体主要通过下列哪种方式散热

- A. 对流
- B. 传导
- C. 调节体温中枢
- D. 蒸发
- E. 辐射

**【答案】 B**

2、巡回护士和器械护士的共同职责是（ ）。

- A. 热情接待病人并仔细核对
- B. 术前洗手穿无菌手术衣
- C. 术前、关腹前清点器械
- D. 术中正确传递器械
- E. 术毕协助医生包扎伤口

**【答案】 C**

3、在加强子宫收缩的方法中，下列哪项应专人监护

- A. 灌肠
- B. 人工破膜
- C. 针刺
- D. 缩宫素静脉滴注

E. 排空膀胱

【答案】 D

4、男性，36岁，饮酒后持续中上腹刀割样疼痛2小时，伴恶心、呕吐来急诊。体检：上腹部轻度压痛，无反跳痛，血淀粉酶540U/dl。

A. 血钙 $<1.5\text{mmol/L}$

B. 血尿淀粉酶持续下降

C. 高胆红素血症

D. 出现黄疸

E. 高血糖症

【答案】 A

5、诊断高血压心脏病必须具备的先决条件

A. 心绞痛

B. 心律不齐

C. 左心室肥厚

D. 右心室扩大

E. 心力衰竭

【答案】 C

6、乳腺癌的早期表现是（ ）。

A. 无痛性乳房肿块

B. 酒窝征

C. 橘皮样变

D. 卫星结节

E. 皮肤溃疡

【答案】 A

7、男，9个月，因食欲差，母乳少，以米糊、稀饭喂养，未添加其他辅食，诊断为营养不良 I 度，最先出现的症状是

A. 身高低于正常

B. 体重不增

C. 皮肤干燥

D. 肌张力低下

E. 皮下脂肪减少

【答案】 B

8、某女性患者，55岁，风心病史25年，因肺感染后出现气促、咳嗽、咳白色泡沫痰，不能平卧，到医院就诊，听诊HR130次/分，双肺闻及湿啰音，诊断为急性左心衰竭。为此病人输液最适合速度是

A. 10~20d/min

B. 20~30d/min

C. 30~40d/min

D. 40~50d/min

E. >50d/min

【答案】 B

9、慢性心衰治疗中最常用的药物是

A. 血管紧张素转换酶抑制剂

- B. 利尿剂
- C. 受体阻滞剂
- D. 洋地黄类药物
- E. 醛固酮拮抗剂

【答案】 B

10、经产妇，30岁。妊娠38+3周，临产8小时，宫口开大6cm，头先露，先露为棘上1cm，胎膜未破，胎心好，其目前的护理措施应首选为

- A. 肥皂水灌肠
- B. 人工破膜
- C. 立即送产房准备接生
- D. 嘱产妇屏气用力
- E. 严密胎心监护

【答案】 C

11、在家庭生活的某个阶段出现、不能用以往的方法解决的困难被称为是（ ）。

- A. 压力
- B. 压力源
- C. 家庭危机
- D. 资源匮乏
- E. 家庭应对

【答案】 C

12、第一次给予脊髓灰质炎病毒疫苗的时间是（ ）。

- A. 出生时
- B. 出生后 2 个月
- C. 出生后 3 个月
- D. 出生后 4 个月
- E. 出生后 8 个月

【答案】 B

13、单纯性机械性肠梗阻的腹痛特点是（ ）。

- A. 阵发性胀痛
- B. 持续性隐痛
- C. 持续性绞痛伴呕吐
- D. 阵发性绞痛伴肠鸣音亢进
- E. 持续性钝痛

【答案】 D

14、患者男，26 岁，因低热，食欲减退，肝区隐痛半个月就诊，查体，肝肋下 2 指轻压痛，检查血清转氨酶升高，HBsAg 阳性。确诊为乙型肝炎，家属询问预防乙型肝炎最佳措施是什么，护士的回答正确的是（ ）。

- A. 消化道隔离
- B. 家人应接种乙肝疫苗
- C. 消灭蚊蝇
- D. 保护水源及粪便管理
- E. 注射丙种球蛋白

【答案】 B

15、属于全杀菌剂的抗结核药是

- A. 异烟肼+利福平
- B. 利福平+链霉素
- C. 链霉素+对氨基水杨酸钠
- D. 乙胺丁醇+吡嗪酰胺
- E. 对氨基水杨酸钠+乙胺丁醇

【答案】 A

16、手术中，术者的手套污染后应（ ）。

- A. 用碘酒消毒
- B. 更换无菌手套
- C. 加戴一只无菌手套
- D. 用 75%的酒精消毒
- E. 重新洗手后再戴无菌手套

【答案】 B

17、患者男，40岁，肛门左侧皮肤间断破溃流脓2年，体检肛门左侧3厘米处有一乳头状突起，有少量脓液流出，直肠指检可触及一条索状物，考虑可能是（ ）。

- A. 肛周脓肿
- B. 肛瘘
- C. 外痔
- D. 肛裂
- E. 直肠癌

【答案】 B

18、一般认为正常孕妇在整个妊娠期，平均体重增加约（ ）。

- A. 8.5kg
- B. 10.5kg
- C. 12.5kg
- D. 15.5kg
- E. 17.5kg

**【答案】 C**

19、经皮肝穿刺胆管造影前注射维生素 K 的主要目的是（ ）。

- A. 防止胆绞痛
- B. 防止胆汁漏
- C. 预防出血
- D. 预防感染
- E. 预防腹膜炎

**【答案】 C**

20、某产妇，于今日早晨经阴道顺产一女婴，进展顺利

- A. 进食少
- B. 卧床时间长，活动少
- C. 未及早按摩、热敷乳房
- D. 未给新生儿早吸吮、多吸吮
- E. 乳头凹陷

**【答案】 D**

21、肝性脑病昏迷期减少能量消耗，保护脑细胞功能的最佳方法是

- A. 使用肾上腺皮质激素
- B. 建立人工气道
- C. 头部持续冰敷
- D. 硫酸镁导泻
- E. 静滴甘露醇

【答案】 C

22、患者女性，33岁。因同房后出血1月余就诊。妇检：宫颈轻度糜烂，余(-)。患者已2年未体检，目前应首先进行

- A. 阴道镜检查
- B. 宫颈活检
- C. 宫颈脱落细胞学检查
- D. 冷冻治疗
- E. 激光治疗

【答案】 C

23、了解卵巢功能刮取子宫内膜应在

- A. 经前5天
- B. 经后5天
- C. 月经来潮12小时内
- D. 两次月经中间
- E. 月经周期第23天



【答案】 C

24、急性盆腔炎的后遗病变不包括

- A. 输卵管积水
- B. 输卵管卵巢囊肿
- C. 卵巢巧克力囊肿
- D. 慢性盆腔结缔组织炎
- E. 慢性输卵管炎

【答案】 C

25、吉兰-巴雷综合征的病人，出现呼吸肌重度麻痹时应首先立即采取的措施是

- A. 给予阿托品治疗
- B. 去枕平卧位
- C. 高流量吸氧
- D. 立即人工呼吸
- E. 迅速准备气管插管或切开

【答案】 D

26、类风湿关节炎最突出的临床表现是（ ）。

- A. 游走性大关节疼痛
- B. 固定性大关节疼痛
- C. 关节肿胀
- D. 晨僵
- E. 关节畸形

【答案】 D

27、巨大儿是指胎儿体重超过（ ）。

A. 3000g

B. 3500g

C. 4000g

D. 4500g

E. 5000g

【答案】 C

28、宫缩乏力导致的产后出血，首选的治疗措施是

A. 按摩子宫并注射宫缩剂

B. 宫腔填塞纱条

C. 结扎盆腔血管

D. 压迫腹主动脉

E. 子宫次全切除术

【答案】 A

29、患者，男性，52岁，近半年来常于劳累后感疲乏，伴劳力性呼吸困难和发作性心前区闷痛，休息后稍好转。外院诊断为“心律失常二度Ⅱ型房室传导阻滞”，治疗情况不详。半天前，患者在超市购物时突然发生晕厥，伴抽搐，查体：心率30次/分，血压85/55mmHg，急诊以“晕厥待查”收入院。

A. P. R 间期固定，可正常亦可延长，有间断性的 QRS 波群脱落

B. P. R 间期固定且正常，有间断性的 QRS 波群脱落

C. P. R 间期固定且延长，有间断性的 QRS 波群脱落

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165142203320011240>