

2022 年初级中药士考试全科综合试题及答案卷

1、[题干]入汤剂宜先煎的药物是

- A.僵蚕
- B.钩藤
- C.地龙
- D.牡蛎。E,羚羊角

【答案】D

【解析】牡蛎用法用量：煎服，9～30g；宜打碎先煎。外用适量。收敛固涩宜煅用，其他宜生用。

2、[单选题]下列哪种患者忌服天仙子

- A.高血压
- B.贫血
- C.青光眼
- D.哮喘。E,中风患者

【答案】C

3、[题干]五脏的生理特点是

- A.虚实交替，泻而不藏
- B.藏精气而不泻，实而不能满

C.传化物而不藏，满而不能实

D.藏精气而不泻，满而不能实。E,传化物而不藏，实而不能满

【答案】D

【解析】五脏，即心、肝、脾、肺、肾。五脏形态上多为实质性脏器，其功能特点是化生、贮藏人体精气。人体的各种精微物质，包括精、气、血、津液等，均贮藏于五脏，这些精微物质应经常保持充满而不能过度耗散，故称“藏而不泻”。

4、[单选题]功用为祛风化痰、通络止痉的方剂是

A.牵正散

B.大秦艽汤

C.小活络丹

D.独活寄生汤。E,羌活胜湿汤

【答案】A

5、[题干]蝉蜕功效不包括的是

A.明目退翳

B.宣通鼻窍

C.疏散风热

D.透疹止痒。E,利咽开音

【答案】B

【解析】蝉蜕性能：甘、寒。归肺、肝经。功效：疏散风热，利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉。

6、[题干]表面灰棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，断面皮部呈红棕色，有数处向内嵌入木部。该药材为

A.钩藤

B.鸡血藤

C.苏木

D.沉香。E,大血藤

【答案】E

【解析】大血藤呈圆柱形，略弯曲，长 30~1500px，直径 1~3cm。表面灰棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，断面皮部呈红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔状导管，射线呈放射状排列。气微，味微涩。

7、[题干]既能清热燥湿，又能泻肝胆实火的是

A.龙胆草

B.夏枯草

C.仙鹤草

D.紫草。E,车前草

【答案】A

【解析】龙胆的功效：清热燥湿，泻肝胆火。

8、[单选题]属于六一散组成的是

A.黄连，甘草

B.石膏，甘草

C.滑石，甘草

D.黄芩，甘草。E,大黄，甘草

【答案】C

9、[题干]不属于牛膝功效的是

A.强健筋骨

B.接骨疗伤

C.利尿通淋

D.补益肝肾。E,活血祛瘀

【答案】B

【解析】牛膝功效：活血通经，补肝肾，强筋骨，利水通淋，引火(血)下行。

10、[单选题]治疗脾虚湿盛之食少泄泻，水肿腹胀，最佳的药物是

A.猪苓

B.滑石

C.薏苡仁

D.泽泻。E,萆薢

【答案】C

11、[题干]原则上，药房贮用量不宜超过日消耗量的

A.50 倍

B.5 倍

C.10 倍

D.20 倍。E,30 倍

【答案】E

【解析】药房药品储存量中药调剂室必须有明确的常备药品贮用量，原则上，药房贮用量不宜超过日消耗量的 30 倍，不得少于日消耗量的 10 倍。贮药量要注意季节性的变化，便于在调拨领用时参考。

12、[单选题]关于斗谱排列原则说法，错误的是

A.常用饮片应放在斗架的中上层

B.质地较轻且用量较少的饮片应放在斗架的高层

C.矿石类、化石类和贝壳类应放在斗架的低层

D.炭药类应放在斗架的高层。E,质地松泡且用量大的饮片应放在斗架最下层的大药斗内

【答案】D

13、[题干]煎膏剂制备时加入炼蜜或炼糖的量一般不超过清膏量的

A.7 倍

B.6 倍

C.5 倍

D.4 倍。E,3 倍

【答案】E

【解析】收膏：清膏中加入规定量的炼糖或炼蜜，不断搅拌，继续加热，除去液面的泡沫，并熬炼至规定的标准即可。除另有规定外，加炼蜜和糖或转化糖的用量一般不超过清膏量的 3 倍。收膏时相对密度一般在 1.40 左右。

14、[题干]下列操作错误的是

A.木炭干燥法是把木炭湿润，然后用皮纸包好，夹置于易潮易霉的中药内，可以吸收侵入的水分而防霉虫

B.翻垛就是将垛底中药翻到垛面，或堆成通风垛，使热气及水分散发。一般在梅雨季节或发现药材含水量较高时采用之；并可利用电风扇、鼓风机等机械装置加速通风

C.密封的形式可根据中药的性质和数量，采用密封库、密封垛、密封货架和密封包装等方式。

D.凡中药容易变色、价值贵重、质娇嫩、容易走油、溢糖而生霉虫蛀、回潮后不宜曝晒或烘干的品种可采用石灰箱、石灰缸或石灰吸潮袋的干燥法。E,摊晾也称阴干法，即将中药置于室内或阴凉处，使其借温热空气的流动，吹去水分而干燥，适用于芳香性叶类、花类、果皮类等药材

【答案】A

【解析】选项A是错误的。木炭干燥法是将木炭烘干，然后用皮纸包好，夹置于易潮易霉的中药内，可以吸收侵入的水分而防霉虫。

15、[题干]以下各药，善于温病热极生风或小儿急惊风的是

A.牛黄

B.菊花

C.青黛

D.穿心莲。E,金银花

【答案】A

【解析】牛黄应用 1. 热极生风。本品能清心凉肝，息风止痉，用治温病热极生风或小儿急惊风。2. 热病神昏。能清心，祛痰，开窍醒神。常与麝香、冰片、朱砂、黄连、栀子等配伍。3. 多种热毒证。常与黄芩、雄黄、大黄等同用。

16、[题干]下列药物，不是九味羌活汤组成部分的是

- A. 黄芩、甘草
- B. 当归、陈皮
- C. 苍术、细辛
- D. 防风、川芎。E, 白芷、生地黄

【答案】B

【解析】九味羌活汤组成包括羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地黄、黄芩和甘草。

17、[题干]植物性药材所含成分浸提过程中的渗透或扩散推动力是

- A. 温度
- B. 溶媒用量
- C. 时间
- D. 浸提压力。E, 浓度差

【答案】E

【解析】浓度差是渗透或扩散的推动力。

18、[单选题]制备空胶囊壳时加入羧甲基纤维素的目的是

- A.可增加明胶液的黏度及其可塑性
- B.增加胶囊的韧性及弹性
- C.着色
- D.增加胶液的凝结力。E,防止胶液发生霉变

【答案】A

19、[题干]上述哪种表现为筋骨强健、胸廓宽厚、肌肉丰满、皮肤润泽、精力充沛

- A.体轻
- B.体强
- C.体弱
- D.体胖。E,体瘦

【答案】B

【解析】体强：即形体强壮。表现为筋骨强健、胸廓宽厚、肌肉丰满、皮肤润泽、精力充沛等。

20、[单选题]铁皮是指

- A.外皮颜色黑褐如铁的优质当归

四川出产的皮色较黑的附子

C.猪苓药材的皮黑肉白

D.川木香的根呈圆柱形，根头发黑，表面棕褐如铁。E,山参主根上端较粗的部分具细密、深的黑色横环纹

【答案】B

21、[问题]利用某些物理的、化学的或仪器分析方法，鉴定中药的真实性、纯度和品质优劣程度，统称为

A.来源鉴定

B.理化鉴定

C.显微鉴定

D.性状鉴定。E,品质鉴定

【答案】B

【解析】理化鉴定即利用某些物理的、化学的或仪器分析方法，鉴定中药的真实性、纯度和品质优劣程度。

22、[题干]硫黄、雄黄宜采取的粉碎方法为

A.单独粉碎

B.低温粉碎

C.混合粉碎

水飞法。E,超微粉碎

【答案】A

【解析】单独粉碎系将一味药物单独进行粉碎的方法。本法适用于：
①贵重细料药如西洋参、麝香、牛黄、羚羊角等，以避免损失；②毒性药如马钱子、轻粉、斑蝥等；③刺激性药如蟾酥，可避免损失、便于劳动保护或避免对其他药物的污染；④氧化性或还原性强的药物，如火硝、硫黄、雄黄等，以避免混合粉碎时发生爆炸；⑤质地坚硬的药物，如三七、磁石、代赭石等，不便与余药一同粉碎。朱砂、人参、珍珠、鹿茸、麝香、牛黄等细料药均用单独粉碎方法。

23、[单选题]《中国药典》原则上多少年修订一次

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年。E,5 年

【答案】E

24、[题干]以下哪一项是对影响较大并造成严重后果的药品不良反应组织调查、处理的部门

A.国家药品不良反应监测中心

B.省级药品不良反应监测中心

国家食品药品监督管理局

D.国家食品药品监督管理局联合卫生部。E,省级药品监督管理局

【答案】 D

【解析】 国家食品药品监督管理局负责全国药品不良反应报告和监测的管理工作，其主要职责包括：①与卫生部共同制定药品不良反应报告和监测的管理规定和政策，并监督实施。②与卫生部联合组织开展全国范围内影响较大并造成严重后果的药品群体不良事件的调查和处理，并发布相关信息。③对已确认发生严重药品不良反应或者药品群体不良事件的药品依法采取紧急控制措施，作出行政处理决定，并向社会公布。④通报全国药品不良反应报告和监测情况。⑤组织检查药品生产、经营企业的药品不良反应报告和监测工作的开展情况，并与卫生部联合组织检查医疗机构的药品不良反应报告和监测工作的开展情况。

25、[问题][单选题]枳实的功效是

A.破气消积，化痰除痞

B.疏肝破气，化痰除痞

C.疏肝破气，散结消痞

D.疏肝破气，消积化滞。E,破气散结，疏肝行滞

【答案】 A

【解析】 枳实功效：破气消积，化痰除痞。

、[题干]黄龙汤的功用是

- A.润肠泻热，行气通便
- B.温肾益精，润肠通便
- C.攻逐水饮，凉血解毒
- D.滋阴增液，泻热通便。E,泻热通便，益气养血

【答案】E

【解析】黄龙汤**【功用】**泻热通便，益气养血。

27、[单选题]《医疗用毒性药品管理办法》规定，生产毒性药品必须严格执行生产工艺操作规程，在本单位药品检验人员的监督下准确投料，并

- A.建立完整的生产记录，保存 10 年备查
- B.建立完整的生产记录，保存 8 年备查
- C.建立完整的生产记录，保存 6 年备查
- D.建立完整的生产记录，保存 5 年备查。E,建立完整的生产记录，保存 3 年备查

【答案】D

28、[题干]属于酸枣仁汤中药物组成的是

- A.甘草、知母、茯苓

甘草、知母、丹参

C.甘草、远志、丹参

D.甘草、当归、麦冬。E,甘草、当归、柏子仁

【答案】A

【解析】酸枣仁汤组成包括酸枣仁、甘草、知母、茯苓和川芎。

29、[题干]以下方剂不含有当归的是

A.苏子降气汤

B.真人养脏汤

C.定喘汤

D.暖肝煎。E,温脾汤

【答案】C

【解析】定喘汤药味组成：白果、麻黄、苏子、甘草、款冬花、杏仁、桑白皮、黄芩、法半夏。

30、[单选题]下列哪种患者忌服天仙子

A.高血压

B.贫血

C.青光眼

D.哮喘。E,中风患者

C

31、[题干]以下哪项药物是川芎茶调散原方中用量最大的

A.羌活

B.白芷

C.薄荷叶

D.川芎。E,荆芥

【答案】C

【解析】川芎茶调散【组成】川芎荆芥各四两白芷羌活甘草各二两细辛一两防风一两半薄荷叶八两

32、[题干]水液运行的通道是

A.经脉

B.络脉

C.腠理

D.三焦。E,气门

【答案】D

【解析】三焦有疏通水道、运行水液的作用，是水液升降出入的道路。全身的津液代谢，虽由肺、脾胃和肠、肾、膀胱等许多脏腑的协同作用而完成的，但必须以三焦为水道，才能正常地升降出入。

33、[单选题]主要药事管理职能是保证所生产的药品质量和储藏、运输过程中药品质量的稳定，保证药品的销售、宣传、广告、推荐的合法性，依法管理药品的生产、储存、运输、销售、宣传、广告、推荐等药事活动的组织是

- A.药品零售组织
- B.药品使用组织
- C.药品批发组织
- D.药品生产组织。E,药品销售代理组织

【答案】D

34、[问题 2]、利用雾化器将一定浓度的液态物料喷射成雾状，在一定流速的热气流中进行交换，物料被迅速干燥的方法

- A.鼓式干燥
- B.沸腾干燥
- C.真空干燥
- D.冷冻干燥。E,喷雾干燥

【答案】E

【解析】喷雾干燥系利用雾化器将药物溶液或混悬液喷雾于干燥室内，雾滴与干燥室内的热气流进行热交换，溶剂蒸发后得到干燥的粉末或细颗粒的干燥方法。药液雾化后表面积增大，传热、传质迅速，

干燥速率很快，一般只需数秒钟，因此喷雾干燥具有瞬间干燥的特点，尤适用于含热敏性成分的液体物料的直接干燥。该法可连续生产，干燥产品为疏松的粉末或细颗粒，溶解性能好。干燥设备为喷雾干燥器。

35、[单选题]麻醉药品和精神药品，是指

A.列入麻醉药品目录、精神药品目录的药品

B.列入麻醉药品目录、精神药品目录的物质

C.列入麻醉药品目录、精神药品目录的药品和其他物质

D.列入麻醉药品目录、第一类精神药品目录的药品和其他物质。E, 列入麻醉药品目录、第二类精神药品目录的药品和其他物质

【答案】C

36、[题干]五行中具有清洁、肃降、收敛特性的事物应归属于

A.木

B.火

C.土

D.金。E, 水

【答案】D

【解析】金的特性：“金曰从革”，“从革”，引申具有肃杀、收敛、清洁等作用或特性的事物，其属性为“金”。

37、[单选题]膻中又称作

A.血海

B.气海

C.水谷之海

D.经脉之海。E,髓海

【答案】B

38、[题干]乌梅在二陈汤中的用意是

A.敛肺

B.安蛔

C.止血

D.涩肠。E,生津

【答案】A

【解析】二陈汤方中半夏燥湿化痰，和胃止呕，为君药。橘红理气行滞，使气顺痰消，并助半夏燥湿和胃，为臣药。茯苓渗湿健脾，治生痰之源，为佐药。炙甘草补脾和中，调和药性，为使药。煎煮时加生姜，降逆化痰，制半夏之毒；入乌梅收敛肺气，合半夏散中寓收，使祛痰而不伤正，共为佐药。

39、[题干]平胃散与藿香正气散组成中均含有的是

- A.白术、大腹皮、甘草
- B.陈皮、厚朴、甘草
- C.苍术、厚朴、甘草
- D.苍术、白术、甘草。E,厚朴、白芷、藿香

【答案】B

【解析】平胃散**【组成】**苍术四两厚朴三两陈橘皮二两甘草(炙)一两藿香正气散**【组成】**大腹皮白芷紫苏茯苓各一两半夏曲白术陈皮厚朴(姜汁炙)苦桔梗各二两藿香三两甘草(炙)二两半

40、[题干]治疗闭证神昏，宜选用

- A.麝香
- B.冰片
- C.石菖蒲
- D.苏合香。E,安息香

【答案】A

【解析】麝香的应用 1. 闭证神昏。为醒神回苏之要药。无论寒闭、热闭，用之皆效。2. 疮疡肿毒，瘰疬痰核，咽喉肿痛。3. 血瘀经闭，癥瘕，心腹暴痛，头痛，跌打损伤，风寒湿痹等证。4. 难产，死胎，胞衣不下。

41、[题干]全当归在生化汤中的作用是

- A.活血行气
- B.和血止痛
- C.化瘀生新
- D.散寒止痛。E,和中缓急

【答案】C

【解析】方中重用全当归补血活血，化瘀生新，为君药。臣以川芎活血行气，桃仁活血祛瘀，炮姜温经散寒止痛，黄酒温通血脉以助药力，共为佐药。炙甘草和中缓急，调和药性，为使药。原方另用童便同煎，取其益阴化瘀、引败血下行之意。

42、[题干]患者实热积滞燥结难下，治疗宜首选的是

- A.火麻仁
- B.郁李仁
- C.巴豆
- D.芒硝。E,商陆

【答案】D

【解析】芒硝性能：咸、苦，寒。归胃、大肠经。功效：泻下攻积，润燥软坚，清热消肿。应用：1.积滞便秘。对实热积滞，大便燥结者尤为适宜。2.咽痛，口疮，目赤，痈疮肿痛。

43、[题干]用聚乙二醇制备软膏基质时常采用不同分子量的聚乙二醇混合应用，其目的是

- A.增加药物的穿透性
- B.调节吸水性
- C.调节稠度
- D.减少吸湿性。E,增加药物在基质中的溶解度

【答案】 C

【解析】常用分子量在 300~6000 的聚乙二醇以适当比例相混合。可制成稠度适宜的基质。

44、[单选题]当归补血汤中当归与黄芪的配伍比例是

- A.1:1
- B.1:2
- C.1： 5
- D.2:1 。 E,5:1

【答案】 C

45、[题干]乌梢蛇主治病证不包括的是

- A.中风半身不遂
- B.小儿惊风

C.破伤风

D.湿浊中阻，吐泻转筋。E,风湿痹痛

【答案】D

【解析】乌梢蛇性能：甘，平。归肝经。功效：祛风，通络，止痉。
应用：1. 风湿顽痹，中风半身不遂。尤宜于风湿顽痹，日久不愈者。2. 小儿惊风，破伤风。3. 麻风，疥癣。4. 瘰癧、恶疮。用法用量：煎服，9～12g。研末，每次 2～3g; 或入丸剂、酒浸服。外用适量。使用注意：血虚生风者慎服

46、[题干]若虚寒性出血应选用

A.化瘀止血药

B.温经止血药

C.收敛止血药

D.凉血止血药。E,以上均不可

【答案】B

【解析】温经止血类药物主要用于脾不统血，冲脉失固之虚寒性出血病证。

47、[单选题]患者，男，45岁，泻痢日久，滑脱不禁，脐腹疼痛，食少神疲，舌淡苔白，脉迟细。治宜选用

A.四神丸

B.真人养脏汤

C.参苓白术散

D.理中丸。E,补中益气汤

【答案】B

48、[题干]治疗外伤出血兼瘀血肿痛，应首选

A.白及

B.仙鹤草

C.三七

D.牡丹皮。E,赤芍

【答案】C

【解析】三七应用：1. 体内外各种出血证。2. 跌打损伤，瘀血肿痛。为伤科要药。此外还具有补虚强壮作用。

49、[题干]下列哪项不是防风的适应证

A.风寒表证

B.脾虚湿盛

C.疮疡初起

D.风湿痹证。E,破伤风

【答案】C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166035020202010231>