

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 药理学模拟试题库与答案

1、下列药物中能将痰液、尿液、汗液等染成橘红色的是

- A、利福平
- B、异烟肼
- C、氧氟沙星
- D、乙胺丁醇
- E、对氨基水杨酸

答案：A

2、去甲肾上腺素静脉滴注时间过长或剂量过大可引起哪种严重的不良反应

- A、抑制心脏
- B、血压升高
- C、心律失常
- D、局部组织缺血坏死
- E、急性肾功能衰竭

答案：E

3、吗啡镇痛的主要作用部位是

- A、脊髓胶质区、丘脑内侧、脑室及导水管周围灰质
- B、中枢神经系统
- C、边缘系统与蓝斑核
- D、中脑盖前核
- E、大脑皮层

答案：A

4、关于氢氧化铝的叙述，下列哪项是错误的

- A、中和胃酸作用强而迅速
- B、饭后服用效果好
- C、不影响排便
- D、可抑制蛋白酶活力
- E、升高胃内 PH

答案：C

5、长期应用可能升高血钾的利尿药是：

- A、氯噻酮
- B、乙酰唑胺
- C、呋塞米
- D、布美他尼
- E、氨苯蝶啶

答案：E

6、吗啡对中枢神经系统的作用是

- A、镇痛. 镇静、催眠、呼吸抑制
- B、镇痛. 镇静、镇咳，缩瞳、致吐
- C、镇痛. 镇静、镇咳、呼吸兴奋
- D、镇痛. 镇静、镇吐，呼吸抑制
- E、镇痛. 镇静、扩瞳，呼吸抑制

答案：B

7、结核性腹膜炎患者，在抗结核治疗中出现流感样症状，可能由哪种药物引起

- A、链霉素
- B、利福平
- C、乙胺丁醇
- D、异烟肼
- E、吡嗪酰胺

答案：B

8、可以治疗军团菌、支原体、衣原体的药物是

- A、人工合成类抗生素
- B、氨基糖苷类抗生素
- C、四环素类
- D、大环内酯类
- E、头孢类

答案：D

9、普萘洛尔抗心绞痛的主要机制是

- A、降低心脏前负荷. 减少耗氧量
- B、降低心脏后负荷. 减少耗氧量
- C、扩张冠状血管. 增加供氧量
- D、降低心室内压. 减少耗氧量
- E、减慢心率. 抑制心肌收缩力，耗氧量下降

答案：E

10、下列哪项符合吗啡的作用和应用

- A、单用治疗胆绞痛
- B、支气管哮喘
- C、心源性哮喘
- D、止吐

E、解痉

答案：C

11、对青霉素 G 最敏感的病原体是

- A、立克次体
- B、钩端螺旋体
- C、衣原体
- D、支原体
- E、真菌

答案：B

12、苯二氮卓类中毒的特异性解毒药是

- A、尼可刹米
- B、纳洛酮
- C、氟马西尼
- D、钙剂
- E、美解眠

答案：C

13、下列哪一项不属于强心苷的作用机制

- A、抑制  $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$  酶
- B、使细胞内  $\text{Na}^+$ 量增多,  $\text{K}^+$ 量减少
- C、使细胞外  $\text{Na}^+$ 量增多,  $\text{K}^+$ 量减少
- D、使细胞内  $\text{Ca}^{2+}$ 量增加
- E、促使肌浆网释放出  $\text{Ca}^{2+}$

答案：C

14、抗酸作用温和, 缓慢而持久的药物是

- A、氢氧化镁
- B、三硅酸镁
- C、氢氧化铝
- D、碳酸钙
- E、碳酸氢钠

答案：B

15、临床主要用作氨基糖苷类替代品的是

- A、克拉维酸
- B、舒巴坦
- C、氨曲南
- D、头霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166150044200010141>