

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

单选题

1、单位工程的沉降观测应由（ A ）委托有资质的测量单位承担，并出具符合要求的沉降观测报告。

A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、监督单位

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》4.1.1 11）

2、对于列入城建档案管理机构接收范围的施工资料，工程竣工验收后（ C ），向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的施工资料档案。

A、一个月内 B、45 天内 C、三个月内 D、六个月内

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》4.1.1 12）

3、竣工图的绘制工作由（ A ）负责，也可由（ A ）委托相关单位绘制，并按相关规定承担费用。

A、建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、施工单位

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》4.1.1 13）

4、施工过程中形成的施工资料应及时通过报验、报审程序，主要分部（子分部）工程、单位（子单位）工程竣工验收前，工程质量控制资料核查记录应先通过（ D ）审核后才能报监理（建设）单位核验、审批并办理签章验收手续。

A、本单位技术部门 B、本单位质量部门 C、项目技术负责人 D、本单位技术质量部门

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》4.1.3 2）

5、施工单位应负责编制、收集、整理所承包工程的施工资料，实行总承包的工程项目，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的施工资料。各分包单位应负责将本单位形成的施工资料进行收集、整理，立卷后及时移交（ C ），并保证施工资料的真实、准确、齐全。

A、建设单位 B、监理单位 C、施工总包单位 D、施工单位

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》4.1.3 5）

6、施工单位资料按照（ B ）进行分类包括：地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰与装修工程、屋面工程、建筑给水、排水与供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程等分部工程进行分类。

A、子单位工程 B、分部工程 C、子分部工程 D、分项工程

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》4.4.4 1）

7、所有工程资料中的“工程名称”应填写全称，与（ B ）的单位工程名称一致。

A、建设工程规划证 B、施工许可证 C、经审查的设计施工图纸 D

质量、安全监督备案申请

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》7.1.1 4）

8、（ B ）中的竣工条件说明栏中写明应完成的工程项目的完成情况（包括建筑物四周整洁情况）；技术资料是否齐全；工程质量是否验收合格，提出问题是否整改。

A、竣工报告 B、竣工验收证明书

C、竣工报告文字部分 D、单位工程质量竣工验收记录

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》7.1.2 3）

9、建设单位接到竣工报告后，由（ B ）组织施工总包、分包单位、设计单位、勘察单位、监理单位及有关部门，以国家颁发的施工质量验收规范为依据，按设计和施工合同的内容对工程进行全面的检查与验收，验收合格后办理竣工验收证明书。

A、建设单位企业法人 B、建设单位项目负责人

C、建设单位项目技术负责人 D、总监理工程师

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》7.1.3 2）

10、重点和大型工程施工组织设计交底由（ C ）对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由（ C ）进行。专项施工方案由（ C ）向专业施工员交底。

A、施工单位技术负责人、分子公司技术负责人、项目专业技术负责人

B、分、子公司技术负责人、项目技术负责人、项目方案编制人员

C、施工企业和分公司的技术负责人、项目技术负责人、项目专业技术负责人

D、项目技术负责人、项目方案编制人员、项目专业技术负责人

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）》7.3.4 2）

11、归档的工程文件应为（ B ）。

A、复印件 B、原件 C、手写作件 D、复印件加盖红章

建筑工程文件归档整理规范 4.2.1

12、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于等于设计强度等级值的（ A ）倍。

1.10 B、1.20 C、1.30 D、1.40

砌体结构工程施工质量验收规范 4.0.12

13、编码为 B1 的监理资料是（ A ）资料。

A、监理管理 B、合同管理 C、质量管理 D、进度控制

（山西省《建筑工程施工资料管理规程（DBJ04 / T214-2015）

14、砌筑填充墙时，蒸压加气混凝土砌块产品龄期不应小于（ D ）d，蒸压加气混凝土砌块含水率应小于 30% 。

A、35 B、20 C、25 D、28

砌体结构工程施工质量验收规范 9.1.2

15、钢筋进场时应抽取钢筋做屈服强度、抗拉强度、伸长率和（ C ）检验，检验结果必须符合相关标准规定。

焊接性能 B、脱氧程度 C、重量偏差 D、化学成分

混凝土结构工程施工质量验收规范 5.2.2

16、聚氨酯防水涂料：以同一类型、同一规格（ D ）为一批，多组分产品按组分配套组批。

A、10t B、5t C、20t D、15t

见证取样现行规范 15.1.1

17、同一品种、类型和规格的特种门每（ D ）樘应划分为一个检验批，不足（ D ）樘也应划分为一个检验批。

A、100 B、30 C、40 D、50

建筑工程施工质量验收规程 DBJ04/T226-2015

18、采用细石混凝土做屋面保护层时，设置分格缝，分格缝纵横间距不得大于（ C ）米。

5 B、10 C、6 D、8

屋面工程技术规范 4.7.4

19、工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面（ D ）。图纸宜采用国家标准图幅。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166243042020010132>