《牛羊病防治技术》期末考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.有机磷农药中毒时,瞳孔的变化为()。

A、扩大

B、缩小

C、不变

D、先扩大后缩小

答案：B

2.配置 75%的酒精 1000mL,需用 95%的酒精()毫升。

A、720

B、750

C、790

D、700

答案：C

3.牛结核菌素试验的注射的方法为()

A、肌肉注射

B、皮下注射

C、皮内注射

D、静脉注射

答案：B

4.结核杆菌对外界的抵抗力很强,在干燥的环境中能存活()。

A、1 个月

B、2 个月

C、3 个月

D、10 个月

答案：D

5.泰勒焦虫寄生在()。

A、红细胞内

B、小肠中

C、皮肤内

D、子宫中

答案：A

6.瘤胃臌气常用的药物为()。

A、松节油

B、酵母片

C、碳酸氢钠

D、敌百虫

答案：A

7.由钩、钉等钝性物体牵引作用而引起的皮肤以及深层组织断裂性损伤称为()。

A、砍伤

B、挫伤

C、压伤

D、裂伤

答案：D

8.保护性解毒是指()。

A、保护病畜体表不受毒物的侵害

B、保护饲养人员不受毒物的侵害

C、保护病畜消化管粘膜

D、保护兽医人员不受毒物的侵害

答案：C

9.牛胎衣排出的正常时间为()小时。

A、1—3

B、12

C、2.5

D、24

答案：B

10.瘤胃膨气常用药物为()。

A、松节油

B、酵母片

C、碳酸氢钠

D、敌百虫

答案：A

11.结核杆病最主要的传染源是()。

A、开放性的结核病牛

B、隐性的结核病牛

C、病畜的排泄物和分泌物

D、疑似结核病牛

答案：A

12.口蹄疫的易感动物是()

A、牛

B、马

C、鸡

D、狗

答案：A

13.寄生虫发育后期所需的中间宿主称()

A、终末宿主

B、贮藏宿主

C、补充宿主

D、带虫宿主

答案：C

14.泰勒焦虫寄生在牛的()

A、红细胞内

B、小肠内

C、皮肤内

D、子宫

答案：A

15.牛产后血红蛋白尿病发病的原因主要是由于缺乏()。

A、钙

B、磷

C、维生素

D、微量元素

答案：B

16.肝片吸虫的虫体呈()

A、榆树叶状

B、圆柱状

C、圆形

D、圆椎形

答案：A

17.铁锈色鼻液是()的典型症状。

A、小叶性肺炎

B、大叶性肺炎

C、坏疽性鼻炎

D、支气管肺炎

答案：B

18.牛流行热的传染媒介为()。

A、吸血昆虫

B、空气

C、饲养管理用具

D、蚂蚁

答案：A

19.口蹄疫发病最多的季节为()。

A、夏季

B、冬春

C、秋季

D、四季均一样

答案：B

20.布氏杆菌主要危害()。

A、运动系统

B、消化系统

C、呼吸系统

D、生殖系统

答案：D

21.引起羔羊痢疾的病原主要是()

A、型产气荚膜梭菌

B、型产气荚膜梭菌

C、型产气荚膜梭菌

D、型产气荚膜梭菌

答案：B

22.牛瘤胃积食叩诊呈()

A、清音

B、浊音

C、半浊音

D、鼓音

答案：B

23.布氏杆菌主要危害()

A、运动系统

B、消化系统

C、呼吸系统

D、生殖系统

答案：D

24.牛黏膜病的病原是()

A、大肠杆菌

B、布氏杆菌

C、巴氏杆菌

D、牛腹泻性病毒

答案：D

25.有机磷中毒常用的解毒药为()。

A、硫酸阿托品

B、安钠咖

C、亚甲兰

D、毛菓芸香碱

答案：A

26.阿托品和解磷定是治疗()病的特效药。

A、有机氯中毒

B、氢氰酸中毒

C、有机磷中毒

D、亚硝酸盐中毒

答案：C

27.母牛产后瘫痪的治疗措施中,合理的是()

A、乳房送风疗法

B、肌肉注射的士宁

C、口服健胃中

D、静脉注射水杨酸钠

答案：A

28.有机磷中毒时,瞳孔的变化()

A、扩大

B、缩小

C、不变

D、先扩大后缩小

答案：B

29.以下不属于病毒性传染病的是()。

A、口蹄疫

B、羊痘

C、炭疽

D、牛流行性热

答案：C

30.分娩时胎势异常最好用()救助

A、注射催产素

B、人工矫正后拉出胎儿

C、等待自行产出

D、内服泻药

答案：B

31.口蹄疫病牛的分泌物和排泄物中,以()的传染性最强。

A、粪便

B、尿

C、水疱液和水疱皮

D、唾液

答案：C

32.布氏杆菌在《中华人民共和国动物疫病防疫法》中被列为()

A、一类传染病

B、二类传染病

C、三类传染病

D、不在此防病范围内

答案：B

33.口蹄疫病牛的分泌物和排泄物中,以()的传染性最强。

A、粪便

B、尿

C、水泡液和水泡皮

D、唾液

答案：C

34.创伤愈合的时间长,借新生肉芽组织填满创腔,疤痕组织在,此创伤为()。

A、第一期愈合

B、第二期愈合

C、第三期愈合

答案：B

35.用烧碱对口蹄疫病环境消毒,配制浓度为()。

A、30%

B、20%

C、2%

D、10%

答案：C

36.一般所说的中毒病是指()。

A、肠毒血症

B、自体酸中毒

C、外源性毒物中毒

D、酮血病

答案：C

37.中毒的现场调查指()。

A、对畜主询问病史

B、对病畜进行系统检查

C、对病畜进行体温、脉搏和呼吸检查

D、对发病现场的环境调查

答案：D

38.对口蹄疫病毒抵抗力的叙述中正确的说法应是()。

A、对低温敏感,于-5℃能很快死亡

B、对高温敏感,于 85℃能很快灭活

C、对高温和低温都敏感

D、对高温和低温不敏感

答案：B

39.牛流行热的传染媒介是()

A、吸血昆虫

B、空气

C、饲养管理用具

D、蚂蚁

答案：A

40.母牛产后瘫痪的治疗措施中,合理的是()。

A、乳房送风疗法

B、肌肉注射士的宁

C、口服健胃药

D、肌注水杨酸钠

答案：A

41.牛羊维生素D缺乏常常引起()。

A、贫血

B、佝偻病

C、白肌病

D、夜盲症

答案：B

42.有机磷中毒常用的解毒药物为()。

A、硫酸阿托品

B、安钠咖

C、亚甲兰

D、毛果云香碱

答案：A

43.创伤被细菌和异物污染,但细菌还没有进行发育和繁殖,也没有侵入到血液,称为()。

A、无菌创

B、污染创

C、感染创

D、保菌创

答案：B

44.脱离毒源是指()。

A、把病畜转移现场

B、排出畜体内的毒物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/167066134034006123