


ICS 35.080

R 07

备案号:



中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T 1006.2—2015

交通运输统计分析监测和投资计划管理 信息系统 第2部分：数据交换内容

Transportation statistics, analysis, monitoring and investment plan management
information system—Part 2: Data exchanging contents

2015-09-23发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布

目 次

前言 Ⅲ

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据交换内容的基本类型 1

5 交通运输统计报表数据交换内容 1

6 高速公路承载量监测数据交换内容 1

 6.1 数据交换表单 1

 6.2 数据表结构 2

7 客运站监测数据交换内容 5

 7.1 数据交换表单 5

 7.2 数据表结构 5

8 交通运输投资计划数据交换内容 8

 8.1 公路、水运、支持系统建设项目 8

 8.2 车辆购置税投资补助农村公路建设项目 23

附录A（规范性附录） 项目编码规则 31

附录B（规范性附录） 填报单位代码编码规则 34

交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统

第2部分：数据交换内容

1 范围

JT/T 1006 的本部分规定了部、省两级交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统(以下简称系统)之间进行交换的数据类型，以及交通运输统计报表、高速公路承载量监测、客运站监测和交通运输投资计划等数据交换内容。

本部分适用于部级系统和省级系统开发相应的部省数据交换接口，地市级系统和省级系统进行数据交换可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260	中华人民共和国行政区划代码
JT/T 132	公路数据库编目编码规则
JT/T 325	营运客车类型划分及等级评定
JT/T 1006.1	交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统 第1部分：业务功能要求

3 术语和定义

JT/T 1006.1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 数据交换内容的基本类型

部级系统与省级系统之间交换的数据基本类型主要包括：

- 交通运输统计报表数据；
- 高速公路承载量监测数据；
- 客运站监测数据；
- 交通运输投资计划数据。

5 交通运输统计报表数据交换内容

部、省两级交通运输统计报表管理系统之间交换的数据内容以部历年下发的统计报表制度为准。

6 高速公路承载量监测数据交换内容

6.1 数据交换表单

数据交换表单的内容为高速公路联网收费系统中的部分数据，包括：

- 高速公路通行车辆信息明细表；
- 高速公路收费站字典表；
- 收费车型字典表；
- 货车轴型字典表；
- 免费类型代码表；
- 收费里程表；
- 标识站字典表；
- 计重收费标准文件。

6.2 数据表结构

6.2.1 高速公路通行车辆信息明细表

数据口径：出口日期及时间在本上报期内的数据。如3月31 日驶入高速公路，4月1 日驶出高速公路的记录记入4月份。

高速公路通行车辆信息明细表见表1。

表 1 高速公路通行车辆信息明细表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	入口网络编号	VARCHAR(50)	是 (多个收费网络)	入口所在的该省联网收费系统中的收费网络编号
2	入口站编号	VARCHAR(50)	是	入口站在所属收费网络中的编号
3	入口日期及时间	DATETIME	是	车辆通过入口收费站时的日期及时间，格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
4	出口网络编号	VARCHAR(50)	是 (多个收费网络)	出口所在的该省联网收费系统中的收费网络编号
5	出口站编号	VARCHAR(50)	是	出口站在所属收费网络中的编号
6	出口日期及时间	DATETIME	是	车辆通过出口收费站时的日期及时间，格式： YYYY-MM-DD hh:mm:ss
7	车牌号	VARCHAR(50)	是	通行车辆的车辆牌照号
8	车型代码	VARCHAR(50)	是	依据本省的高速公路收费车型划分标准划分的收费车型代码
9	车种代码	CHAR(1)	是	客货车标志： 0－客车； 1－货车； 2-其他

10	里程	NUMERIC(8, 3)	是	入口站与出口站之间的里程。 计量单位：公里(km)
11	总轴数	INT	是 (计重收费省份)	车辆的总轴数，各轴组的轴数之和。 计量单位：个。 仅对货车

表1（续）

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
12	轴型及轴重	VARCHAR(200)	是 (计重收费省份)	车辆各轴组的轴型及轴重信息，不能包含英文逗号。 仅对货车
13	车货总重	NUMERIC(13, 3)	是 (计重收费省份)	由称重系统得到的车货总重。 计量单位：千克(kg)。 仅对货车
14	超限率 “	NUMERIC(12, 2)	是 (计重收费省份)	车货总重超出限重的比率。 计量单位：百分比(%)。 仅对货车
15	出口车道编号	VARCHAR(50)	是	出口车道的编号
16	限重	INT	是 (计重收费省份)	该车辆的限重。 计量单位：千克(kg)。 仅对货车
17	绿色通道车辆标志	CHAR(1)	是	是否为绿色通道车辆： 0 – 否； 1-是。 仅对货车
18	免费类型代码	VARCHAR(50)	是	免费车的类型代码，如军车、警车、车队等
19	路径标识	VARCHAR(200)	是 (设置标识站省份)	用于标识车辆实际行驶的路线，由车辆实际行驶路线上经过的所有标识站的编码组成，编码之间用英文逗号隔开
20	不停车收费(ETC)车道标识	CHAR(1)	是 (不停车收费省份)	车辆出口车道是否为ETC车道： 0-MTC(人工半自动收费)； 1-ETC(电子不停车收费)
21	不停车收费车辆电子标签OBU编号	VARCHAR(50)	是 (不停车收费省份)	不停车收费车辆电子标签的OBU编号
22	电子支付标识	CHAR(1)	是 (可以电子支付的省份)	通行费支付方式： 0-现金支付； 1-电子支付(非现金支付)

“ 超限率的计算公式为：

$$R=(W_1-W_1)/W_1\times 100\%$$

式中： R——超限率；

W₁——车货总重， 单位为千克 (kg)；

W₁——限重， 单位为千克 (kg)。

6. 2. 2 高速公路收费站字典表

高速公路收费站字典表见表2。

表 2 高速公路收费站字典表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	网络编号	VARCHAR(50)	是 (多个收费网络)	该省联网收费系统中的收费网络编号
2	收费站编号	VARCHAR(50)	是	收费站在所属收费网络中的编号
3	收费站名称	VARCHAR(50)	是	该收费站的名称
4	所 在 线 路 名称	VARCHAR(50)	是	该收费站所在线路的国家高速公路或地方高速公路名称，如：连霍高速
5	省界站标识	CHAR(1)	是	0-非省界站； 1-省界站

6.2.3 收费车型字典表

收费车型字典表见表3。

表 3 收费车型字典表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	收费车型代码	VARCHAR(50)	是	依据本省的高速公路收费车型划分标准划分的收费车型代码
2	收费车型定义	VARCHAR(200)	是	对该车型的定义

6.2.4 货车轴型字典表

货车轴型字典表见表4。

表4 货车轴型字典表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	单轴组轴型 代码	VARCHAR(50)	否	单个轴组的轴型代码
2	轴型定义	VARCHAR(50)	否	对该轴型的定义，如：单轴单胎

6.2.5 免费类型代码表

免费类型代码表见表5。

表 5 免费类型代码表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	免费类型代码	VARCHAR(20)	是	车辆的免费类型代码
2	免费类型定义	VARCHAR(20)	是	对该免费类型的定义，如：军车

6.2.6 收费里程表

任意两个收费站之间的收费里程表见表6。

表6 收 费 里 程 表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
	起点收费站	VARCHAR(20)	是	起点收费站的代码
2	终点收费站	VARCHAR(20)	是	终点收费站的代码
3	收费里程	NUMERIC(8, 3)	是	起点收费站与终点收费站之间的里程。 计量单位：公里(km)

6.2.7 标识站字典表

标识站字典表见表7。

表7 标 识 站 字 典 表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	标识站编码	VARCHAR(20)	是	用于识别标识站的编码，编码不能包含英文逗号
2	标识站名称	VARCHAR(50)	是	标识站的名称
3	所 处 路 段 名称	VARCHAR(50)	是	标识站所处路段的名称

7 客运站监测数据交换内容

7.1 数据交换表单

数据交换表单的内容为客运站信息系统中的部分数据，包括：

- 售票明细表；
- 班次线路表；
- 车站字典表；
- 车辆字典表。

7.2 数据表结构

7.2.1 售票明细表

数据口径：实际乘车站为本站的售票数据，包括本站售出、他站代售以及网络、电话、代理点等所售。
售票明细表见表8。

表8 售 票 明 细 表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	班次号	VARCHAR(50)	是	旅客乘车的班次号码
2	班次号所属客运站代码	VARCHAR(50)	是	定义本班次号的客运站代码。若无代码，填班次号所属客运站名称
3	发班日期	DATE	是	乘车日期，具体为年月日。格式为YYYY-MM-DD
4	乘车站代码	VARCHAR(50)	是	旅客上车的客运站代码。若无代码，填乘车站名称

表8 (续)

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
5	乘车站名称	VARCHAR(50)	是	旅客上车的客运站名称，如：六里桥客运站
6	始发/途经停靠站标志	CHAR(1)	是	1-始发站，旅客乘车站为客运班线的始发站； 2-途经停靠站，旅客乘车站为客运班线允许的中途停靠站(点)
7	到达站代码	VARCHAR(50)	是	旅客下车的客运站代码。若无代码，填到达站名称
8	到达站名称	VARCHAR(50)	是	旅客下车的客运站名称
9	到达站所在地(市)	VARCHAR(50)	是	旅客下车的客运站所在地(市), 如：沈阳
10	到达站行政区划代码	VARCHAR(50)	是	旅客下车客运站所在地的县级以上行政区划
11	营运里程	NUMERIC(5, 1)	是	乘车站与到达站之间的里程。 计量单位：公里(km)
12	车辆号牌	VARCHAR(12)	是	承运车辆所配的中华人民共和国机动车号牌号码
13	售票地标志	CHAR(1)	是	1-本站站内售票； 2-他站代售； 3-通过网络、代理点、电话及其他终端售票
14	乘客身份证号码	VARCHAR(50)	是	旅客购票时使用的身份证号码

7.2.2 班次线路表

数据口径：本站的所有班次线路信息。

班次线路表见表9。

表9 班次线路表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	班次号	VARCHAR(50)	是	字符型
2	班次号所属客运站代码	VARCHAR(50)	是	定义本班次号的客运站代码。若无代码，填班次号所属客运站名称
3	发班日期	DATE	是	该班次的发车日期，具体为年月日。格式为YYYY-MM-DD

4	发班时间	TIME	是	该班次的发车时间，具体到分钟。示例：14:30
5	加班标志	CHAR(1)	是	0-非加班车(含替班车)； 1-加班车
6	线路代码	VARCHAR(50)	是	该班次号对应完整线路的代码。若无代码，填 线路名称
7	线路名称	VARCHAR(50)	是	该班次号对应完整线路的名称，如：北京至 深圳

表9（续）

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
8	线路始发站代码	VARCHAR(50)	是	线路始发客运站的代码。若无代码，填线路始发站名称
9	线路始发站名称	VARCHAR(50)	是	线路始发客运站的名称，如：六里桥客运站
10	线路终到站代码	VARCHAR(50)	是	线路终到客运站的代码。若无代码，填线路终到站名称
11	线路终到站名称	VARCHAR(50)	是	线路终到客运站的名称，如：深圳罗湖客运站
12	线路终到站所在地(市)	VARCHAR(50)	是	线路终到客运站所在地(市)的名称，如：深圳
13	线路终到站行政区划代码	CHAR(6)	是	线路终到客运站所在地的县级以上行政区划
14	线路里程	NUMERIC(5,1)	是	线路从始发站到终到站之间的营运里程。 计量单位：公里(km)
15	停靠站代码	VARCHAR(200)	是	该班次号中间停靠站的代码，按顺序列出，以英文分号分隔。无停靠站填“0”。 若无代码，填停靠站名称
16	停靠站名称	VARCHAR(200)	是	该班次号中间停靠站的名称，按顺序列出，以英文分号分隔。无停靠站填“0”
17	是否高速公路班线标志	CHAR(1)	是	0-非高速；1-高速。 高速公路班线：本行政区域内的营运线路中高速公路里程在200km以上或者高速公路里程占总里程70%以上的道路客运线路
18	线路经营区域	CHAR(1)	是	1-县内；2-跨县；3-跨地市；4-跨省；5-国际

7.2.3 车站字典表

数据口径：本站所有线路的始发站、终到站、途经停靠站的信息。

车站字典表见表10。

表10 车站字典表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
	客运站代码	VARCHAR(50)	是	客运站代码。若无代码，填客运站名称

2	客运站名称	VARCHAR(100)	是	客运站的名称
3	客运站等级	CHAR(1)	是	1-一级站； 2-二级站； 3-三级站； 4-四级站； 5-五级站； 9-未评定
4	客运站所在地(市)	VARCHAR(50)	是	客运站所在地(市)名称，如：北京

表10(续)

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
5	客运站所属行政区划代码	CHAR(6)	是	符合GB/T2260规定的行政区划代码前六位

7.2.4 车辆字典表

数据口径：由本站始发或途经的所有车辆的信息。

车辆字典表见表11。

表11 车 辆 字 典 表

指标序号	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
1	车辆号牌	VARCHAR(50)	是	承运车辆所配的中华人民共和国机动车号牌号码
2	核定载客位	INT	是	承运客车的最大载客人数。 计量单位：客位
3	车辆等级	CHAR(1)	是	1－高级； 2－中级； 3-普通。 符合JT/T 325的规定

8 交通运输投资计划数据交换内容

8.1 公路、水运、支持系统建设项目

8.1.1 数据交换表单

公路(农村公路除外)、水运、支持系统建设项目投资计划数据交换表单见表12。

表12 数 据 交 换 表 单

序号	信 息 分 类	对应数据表	公路建设 投资计划环节		水运建设 投资计划环节		支持系统建设 投资计划环节	
			建议计 划上报	建议计 划下达	建议计 划上报	建议计 划下达	建议计 划上报	建议计 划下达

1	建设项目基本信息	GS_NDJH_XMJBXX	+	+	+	+	+	+
2	年度计划信息	GS_NDJH_NDJYJH	+	+	+	+	+	+
3	投资信息	GS_NDJH_TZXX	+	+	+	+	+	+
4	路线建设规模信息	GS_NDJH_LXJSGM	+	+	—	—	—	—
5	路线包含桥梁建设规模信息	GS_NDJH_LX_QL_JSGM	+	+	—	—	—	—

表12(续)

序号	信息分类	对应数据表	公路建设 投资计划环节		水运建设 投资计划环节		支持系统建设 投资计划环节	
			建议计 划上报	建议计 划下达	建议计 划上报	建议计 划下达	建议计 划上报	建议计 划下达
6	路线包含隧道建设规模信息	GS_NDJH_LX_SD_JSGM	+	+	—	—	—	—
7	独立桥梁建设规模信息	GS_NDJH_QLJSGM	+	+	—	—	—	—
8	独立隧道建设规模信息	GS_NDJH_SDJSGM	+	+	—	—	—	—
9	客运枢纽、物流园区建设规模信息	GS_NDJH_KYSNJSGM	+	+	—	—	—	—
10	航道航运建设规模信息	SY_YHGK_HDJSGM	—	—	+	+	—	—
11	陆岛运输建设规模信息	SY_LDYS_ZYQMTJSGM	—	—	+	+	—	—
12	水运支持系统建设规模信息	SYZCXT_JSGM	—	—	+	+	+	+
13	水运防波堤建设规模信息	SY_YHGK_FBDJSGM	—	—	+	+	—	—
14	项目附件信息	GS_NDJH_FJXX	—	—	—	—	—	—
注：“+”需要交换；“—”不需要交换。								

在各类建设项目年度投资计划管理过程中，涉及数据交换工作的主要在建议计划上报和建设计划下达环节，并且不同环节、不同业务领域交换的数据表也不同。

8.1.2 数据表结构

8.1.2.1 建设项目基本信息表(GS_NDJH_XMJBXX)

建设项目基本信息表见表13。

表13 建设项目基本信息表

指标标识	指标名称	数据类型	是否必填	描述及说明
XMID	项目唯一标识	VARCHAR2(36)	是	主键
JHWYBM	项目计划编码	VARCHAR2(50)	否	编码规则见A.2

XMMC	项目名称	VARCHAR2 (100)	是	
XMLB	项目类别	VARCHAR2 (4)	是	公路： 0101-重点公路； 0102-国省道改造； 0103-口岸公路； 0105-红色旅游公路； 0106-国家公路客运枢纽； 0107-物流园区；

表13(续)

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
XMLR	项目类别	VARCHAR2(4)	是	0109-路网结构改造； 0110-公铁立交； 0111-治超站； 0112-地震专项； 0113-水毁专项； 0199-其他公路。 水运： 0201-直属单位水运项目； 0202-沿海港口基础设施项目； 0203-陆岛运输项目； 0204-地方内河航运项目； 0299-其他。 支持系统： 0301-直属海事项目； 0302-救捞项目； 0303-直属科研项目； 0304-直属教育项目； 0305-直属通信信息项目； 0306-转移支付地方项目； 0307-自筹资金项目； 0308-内河支持系统项目； 0399-其他

XMLXDM	项目类型代码	VARCHAR2 (2)	是	公路： 1 - 路线； 2-独立大桥； 3-独立隧道； 4-客运站场； 5-物流园区站场； 99-其他； 水运： 10-航道整治； 11-基地、码头建设； 12-交管系统； 13 - 通讯； 14-溢油防污染设施； 15-业务用房； 16-船舶建造； 17-信息化； 20- 航道； 21- 防波堤； 22- 锚地；
--------	--------	--------------	---	---

表13 (续)

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
XMLXDM	项目类型代码	VARCHAR2 (2)	是	25-作业区、码头建设； 30-码头建设； 31-航运枢纽； 32- 船闸； 99-其他。 支持系统： 10-航道整治； 11-基地、码头建设； 13 - 通讯； 14-溢油防污染设施； 15-业务用房； 16-船舶建造； 35- 通信； 36-航道维护船舶； 40-飞机建造； 45-实验室建设； 46-设备购置； 50-教学楼、宿舍楼建设； 51-教学实验室建设； 52-基础设施改造； 55-地方转移支付海事； 56-地方转移支付科研； 57-地方转移支付教育； 58-地方转移支付信息化； 59-地方转移支付界河装备； 60-地方转移支付环保； 99-其他
XZQH	行政区划代码	VARCHAR2 (12)	是	符合GB/T 2260的规定
XMYXJ	项目排序	VARCHAR2 (10)	是	
XMAPFS	项目安排方式	CHAR (1)	是	1-中央首次安排； 2-中央续安排； 4-非中央安排
XJDWDM	下级单位代码	VARCHAR2 (12)	否	编码规则见附录B
XJDWMC	下级单位名称	VARCHAR2 (50)	否	
GKHHZPFWH	工可文号	VARCHAR2 (100)	否	

CSHSGTPFWH	初设文号	VARCHAR2(100)	否	
CRHWH	承诺函文号	VARCHAR2(100)	否	
THBZ	退回标识	CHAR(1)	否	1-退回
GHBM	项目规划编码	VARCHAR2(20)	否	编码规则见A. 1
GHXMMC	规划项目名称	VARCHAR2(100)	否	

表13(续)

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
SFSYGHXM	是否属于国家公路网规划项目或列入国家级区域规划的项目	CHAR(1)	否	1－是； 2－否
SFFPXM	是否扶贫项目	CHAR(1)	否	1－是； 2－否
GJGLWLXBM	对应国家公路网路线编码	VARCHAR2(15)	否	高速公路路线编码符合国家相关规定； 非高速公路路线编码符合JT/T 132的规定。 国省道改造项目填写此指标内容
GDQQJHXMMC	对应“15条国道”和国道瓶颈路段前期计划项目	VARCHAR2(100)	否	国省道改造项目填写此指标内容
FPXMMC	扶贫项目名称	VARCHAR2(300)	否	可多选，用逗号分隔。 国省道改造项目填写此指标内容
XMTBRDWM	项目填报人单位代码	VARCHAR2(12)	是	
XMTBRDWMC	项目填报人单位名称	VARCHAR2(50)	是	
LYXZDLQKSM	利用现状道路情况说明	VARCHAR2(500)	否	
SFSF	收费性质	CHAR(1)	否	1－不收费； 2－政府还贷型； 3－收费经营型
XMBZ	备注	VARCHAR2(500)	否	

8.1.2.2 年度计划信息表(GS_NDJH_NDJYJH)

年度计划信息表见表14。

表14 年度计划信息表

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
NDJYJHID	年度计划唯一标识	VARCHAR2(36)	是	主键
XMID	项目唯一标识	VARCHAR2(36)	是	外键
SFFNDAPJH	是否分年度安排	CHAR(1)	是	1－是； 2－否

JHNF	计划安排年份	VARCHAR2(4)	是	实施年份
ZTZ	总投资	NUMBER(12,4)	是	计量单位：万元
ZYTZ	中央投资	NUMBER(12,4)	是	计量单位：万元
NDJYJHZE	年度建议计划投资	NUMBER(12,4)	是	计量单位：万元

表14 (续)

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
NDJHZYTZ	年度建议计划中央投资	NUMBER(12, 4)	是	计量单位：万元
JSKGN	建设开工年	VARCHAR2(4)	是	
JSWGN	建设完工年	VARCHAR2(4)	是	
SNDLJWCTZ	至上年度累计完成投资	NUMBER(12, 4)	否	计量单位：万元
SNDLJWCZYTZ	至上年度累计完成中央投资	NUMBER(12, 4)	否	计量单位：万元
ZYJSNR	主要建设内容	VARCHAR2(100)	否	
JAF	其中建安费	NUMBER(12, 4)	否	计量单位：万元
JHAPNF	计划初始下达年份	VARCHAR2(4)	否	
THBZ	退回标识	CHAR(1)	否	1-退回
JHWYBM	项目计划编码	VARCHAR2(50)	否	编码规则见A. 2
XJXMID	中央续安排项目ID	VARCHAR2(36)	否	用于记录基于哪个项目续安排的项目
XZSCNL	新增生产能力	VARCHAR2(100)	否	
NDJYJHZEXD	本年计划投资总额	NUMBER(12, 4)	否	部已反馈的值。 计量单位：万元
NDJHZYTZXD	本年计划中央投资总额	NUMBER(12, 4)	否	部已反馈的值。 计量单位：万元
ZTZXD	总投资	NUMBER(12, 4)	否	部已反馈的值。 计量单位：万元
ZCZJ	自筹资金	NUMBER(12, 4)	否	计量单位：万元
ZCZJND	年度自筹资金	NUMBER(12, 4)	否	计量单位：万元
NDJIHZYTZXD_1	年度计划中央投资总额历史信息	NUMBER(12, 4)	否	部已反馈的值，如二次反馈时，保存第一次反馈的值。 计量单位：万元
NDJHZYTZBP	年度中央投资(本批)	NUMBER(12, 4)		计量单位：万元
NDJHZYTZXDBP	部反馈年度中央投资(本批)	NUMBER(12, 4)		部已反馈的值 计量单位：万元

指标间的约束关系如下：

- $JSWGN \geq JSKGN$ ；
- $ZTZ \geq ZY TZ$ ；
- $SNDLJWCTZ \geq SNDLJWCZYTZ$ ；
- $ZTZ \geq SNDLJWCTZ + NDJYJHZE$ ；
- $ZYTZ \geq NDJHZYTZ + SNDIJCZYTZ$ ；
- 当 $SFFNDAPJH = 2$ 时：
 - $ZTZ = NDJYJHZE$ ；
 - $ZYTZ = NDJHZYTZ$ 。

8.1.2.3 投资信息表(GS_NDJH_TZXX)

投资信息表见表15。

表15 投 资 信 息 表

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
CROWID	记录唯一标识	VARCHAR2(36)	是	主键
NDJYJHID	年度计划唯一标识	VARCHAR2(36)	是	外键
JHZJLY	投资来源代码	VARCHAR2(2)	是	01-车购税； 02-中央国债； 03-地方自筹； 04-国内贷款； 05-利用外资； 06-港建费； 07-预算内； 09-其他
JHZJSE	投资额	NUMBER(10,4)	是	计量单位：万元
XMID	项目唯一标识	VARCHAR2(36)	否	
SFNLS	是否能落实	CHAR(1)	否	1-是； 2-否
TZLB	投资类别	VARCHAR2(2)	是	98-本批； 99-本年

8.1.2.4 路线建设规模信息表(GS_NDJH_LXJSGM)

路线建设规模信息表见表16。

表16 路线建设规模信息表

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
LXJSGMID	记录唯一标识	VARCHAR2(36)	是	主键
XMID	项目唯一标识	VARCHAR2(36)	是	外键
SFFXZQHTX	行政区划是否精确到区县	CHAR(1)	是	1-是； 2-否
XZQH	行政区划代码	VARCHAR2(12)	是	符合GB/T 2260的规定
LXBM	路线编码	VARCHAR2(15)	是	高速公路路线编码符合国家相关规定； 非高速公路路线编码符合JT/T 132的规定
LXMC	路线名称	VARCHAR2(100)	是	
QDMC	起点名称	VARCHAR2(100)	是	
LXQDZH	起点桩号	NUMBER(7,3)	是	计量单位：公里(km)
ZDMC	止点名称	VARCHAR2(100)	是	

ZDZH	止点桩号	NUMBER(7,3)	是	计量单位：公里(km)
JHJSLC	计划建设里程	NUMBER(7,3)	是	计量单位：公里(km)
LDJSDJ	建成后路段技术等级 代码	CHAR(1)	是	1-高速公路； 2-一级公路； 3-二级公路； 4-三级公路；

表16(续)

指标标识	指 标 名 称	数据类型	是否必填	描述及说明
LDJSDJ	建成后路段技术等级代码	CHAR(1)	是	5- 四级公路； 6-等外公路
XZDJDM	行政等级代码	CHAR(1)	是	1 - 国道； 2 - 省道； 3 - 县道； 4 - 乡道； 5 - 村道； 6-专用公路
LDJSXZ	路段建设性质代码	CHAR(1)	是	1 - 新建； 2 - 改建； 3- 新改建； 4- 改扩建； 5-路面改造； 6 - 扩建； 7-其他
LDJSDJ_XZ	现状路段技术等级代码	CHAR(1)	否	1- 高速公路； 2-一级公路； 3-二级公路； 4-三级公路； 5-四级公路； 6-等外公路
SFBHQL	是否包含桥梁	CHAR(1)	否	1 - 是； 2-否
SFBHSD	是否包含隧道	CHAR(1)	否	1 - 是； 2-否
QTTBQY	其他特别区域	VARCHAR2(100)	否	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/168022055107006074>