

山东省标准设计

楼 梯

统一编号 DBJT14-3-83 分类号 LJ107

1983

楼 梯

批准部门：山东省城乡建设委员会 批准文号：鲁建设发〔1984〕42号

主编单位：山东省建筑设计院 统一编号：DBJT14-3-83

实行日期：1984年7月1日 分类号：LJ107

主编单位负责人 赵光

主编单位技术负责人 包子昂

技术审定人 刘冬

设计负责人 潘理理

目

目录	1
说明	2
楼梯栏杆(1)	3
楼梯栏杆(2)	4
楼梯栏杆(3)	5
楼梯栏杆(4)	6
楼梯栏杆(5)	7
楼梯栏杆(6)	8
楼梯栏杆(7)	9
楼梯栏杆(8)	10
楼梯栏杆节点大样	11
楼梯栏杆节点大样	12
楼梯栏杆节点扶手栏杆连接大样	13
露空栏杆板	14
露空栏杆节点大样	15

录

楼梯木扶手(1)	16
楼梯木扶手(2)	17
硬聚氯乙烯及金属扶手大样	18
靠墙扶手	19
地毯压毡棍大样	20
防滑条大样	21
预埋件大样	22
楼梯扶手弯头处理	23
楼梯扶手弯头处理及楼梯起步大样	24
带有自行车坡道楼梯反大样	25

技 术 制 图	核 对 图	工 程 量
------------------	-------------	-------------

目 录

分类号 LJ107


页 1

说

明

1. 本图集由山东省建筑设计院负责编制。
2. 本图集为室内楼梯, 适用于一般民用建筑及工业建筑的附属建筑。
3. 本图集包括30多种楼梯形式, 20多种扶手, 扶手多为木制, 另有钢管、塑料、铝合金和不锈钢扶手及多种踏步防滑条形式, 可供选用。
4. (1) 木扶手及木花饰采用优质硬杂木, 油漆及颜色由具体设计确定。
(2) 金属件均需先除锈, 刷防锈漆两道, 再刷调合漆两道, 颜色由具体设计确定, 标准较高时可采用电镀件或铝合金件。
(3) 木扶手及木制品与砌体接触部分均做防腐处理。
5. 本图集栏杆为16×16或18×18方钢者, 可分别用中18或中20钢筋代替。
6. 楼梯踏步面层可选用下述形式之一:
(1) 水泥砂浆抹面。
(2) 现浇水磨石面。
(3) 磁乎铺板面。
7. 本图集每种楼梯都配有确定扶手可直接采用, 如需选用其它扶手, 应使栏杆高度保持不变并由设计人调整其有关配件间距。固定木扶手的木螺丝, 间距为150mm开布置。
8. 采用压毡棍之楼梯, 踏步宽应小于320。


9. 木扶手与栏杆连接除采用预埋钢的习惯做法外, 也可采用将栏杆直接插入扶手内连接形式(用于宽扶手)。
10. 本图集踏步按直跑考虑, 如需增加挑口, 可按21页所示选用。踏步与栏杆连接方式多为焊接, 也可采用直接插入混凝土内的方式。
11. 楼梯栏杆横向间距为通长时在转折处应连接起来, 如为双面时端头应连接。
12. 本图集做法除注明者外, 其余均按国家现行施工规范、规程执行。
13. 本图集所有尺寸除注明者外, 均以毫米为单位。
14. 索引形式:




编 号	101-107
投 影	正 投 影
制 图	王 世 华

说 明


分类号	LJ107
页	2




T-1



T-3



T-2







T-4

材料	规格	数量
扶手	40x6	1.00
栏杆	40x4	1.00

楼梯栏杆 (1)





分类号	LJ107
页	3



设计	审核	制图
2010.10	2010.10	2010.10
2010.10	2010.10	2010.10

楼梯栏杆 (2)





分类号	LT107
页	4



技 术 制	核 对 图	设 计 人	审 核 人
-------------	-------------	-------------	-------------

楼梯栏杆 (4)





分类号	LJ107
页	6



校核	设计	制图
审核	绘图	制图





楼梯栏杆 (5)

分类号	LJ101
页	7




注：有机玻璃颜色由具体设计人确定。



林坡刺	林村園	林坡刺 林村園 林坡刺 林村園	樓梯栏杆 (b)	分類等 頁	LJ107 8
-----	-----	--------------------------	----------	----------	------------





技 设 制	技 术 图	设计 人 陈玉华	楼梯栏杆 (7)	分类号	LJ107
				页	9



(T-29)




(T-30)



(T-31) 楼梯栏杆立面

注: (T-31) 栏杆上部自由端形式可按图样 15.14 页




(A)


核 对	王 维 强
设 计	王 维 强
制 图	王 维 强

楼梯栏杆 (8)


分类号	LJ107
页	10




1




2




3




4




5




6




7



8



9











10

材料	16x16 方钢
规格	22x22x22
制图	24.2.23

楼梯栏杆节点大样







分类号	LJ107
页	11



枝	枝	通
沒	計	必
劇	圖	李

楼梯栏杆节点大样

分类号	LJ107
页	12



校核	设计	编制	楼梯栏杆节点及扶手端部连接大样	分类号	LJ107
				页	13

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/168033044070006130>