

第一周测试已完成成绩： 93.0 分

1 你认为性教育的作用应该是

- A、性教育能彻底根除性罪错，防止性犯罪
- B、性教育会误导学生，教孩子学坏
- C、性教育是提高个人素质和全民素质的途径之一
- D、性教育是解决性领域中一切问题的灵丹妙药

正确答案： C 我的答案： C 得分： 3.1 分

2 社会对个体“性”的认同可用以下哪个词来概括

- A、性
- B、性别
- C、性角色
- D、性身份

正确答案： C 我的答案： C 得分： 3.1 分

3 以下哪些是性健康教育中应该坚持的观念

- A、适时、适度、适当教育
- B、封闭保险论
- C、无师自通论
- D、放任自流论
- E、急救论

正确答案： A 我的答案： A 得分： 3.1 分

4

男女性生物学上的差异，一般用以下哪个词来概括

- A、性
- B、性别
- C、性角色
- D、性身份

正确答案： A 我的答案： B 得分： 0.0 分

5

以下哪项不是人类性的功能

- A、生殖
- B、愉悦（享乐）
- C、健康
- D、呼吸

正确答案： D 我的答案： D 得分： 3.1 分

6

个体性的社会属性的自我心理认知用以下哪个词来概括

- A、性
- B、性别
- C、性角色
- D、性身份

正确答案： D 我的答案： D 得分： 3.1 分

7

你认为获得科学、全面、可靠的性知识的途径应该是

- A、家长

B、学校

C、网络

D、影视作品（包括 AV 片）

正确答案： B 我的答案： B 得分： 3.1 分

8

性的最基本的功能是

A、生殖

B、享乐

C、健康

D、认同

正确答案： A 我的答案： A 得分： 3.1 分

9

人类性有哪几种属性

A、生物属性

B、心理属性

C、社会属性

D、本能属性

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 3.1 分

10

你认为开展性教育有什么意义

A、走进性科学，揭开性神秘面纱，解除性愚昧无知

B、抵御性诱惑，树立正确性观念，端正性行为规范

C、促进性健康，提高性综合素质，创造性和谐圆满

D、营造好环境，扩大性教育影响，提升社会性文明

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 3.1 分

11

人类性有哪些功能

A、生殖功能

B、健康功能

C、愉悦功能

D、社会功能

E、认同功能

正确答案： ABCDE 我的答案： ABCDE 得分： 3.1 分

12

性教育不但没有好处，还可能诱导人们去尝试，甚至犯罪。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.1 分

13

性的最基本功能是生殖功能。

正确答案： √ 我的答案： √ 得分： 3.1 分

14

把异性间的接触限制到最低限度，就保险了，就不会出问题。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.1 分

15

性只可意会不可言传。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

16

所有的生物均存在性，人类也不例外。

正确答案：×我的答案：√得分： 0.0 分

17

饮食男女，人之大欲存焉。

正确答案：√我的答案：√得分： 3.1 分

18

日本 AV 片是性教育最好的材料。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

19

性的三个属性是生物属性、心理属性和社会属性。

正确答案：√我的答案：√得分： 3.1 分

20

把男女接触限制到最低程度，就能阻止性犯罪的发生。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

21

性教育不一定能防止青少年性行为的发生，也许还有副作用，所以倒不如任其自流。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

22

通过性教育，人们就再也不会出现性问题了。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

23

性是肮脏的，是淫秽的，绝不能登上大雅之堂。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

24

性角色是指社会对个体“性”的认同

正确答案：√我的答案：√得分： 3.1 分

25

性教育应该遵循适时、适度和适当原则。

正确答案：√我的答案：√得分： 3.1 分

26

性身份是指个体对自我“性”的认知与态度

正确答案：√我的答案：√得分： 3.1 分

27

性是不需要教育的，以后长大了自然而然就知道了。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

28

人的生物性别是指男女两性生物学上的差异。

正确答案：√我的答案：√得分： 3.1 分

29

性教育的唯一目的就是防止性犯罪。

正确答案：×我的答案：×得分： 3.1 分

30

性教育能提高人们的性素质，能促进社会文明进步。

正确答案：√ 我的答案：√ 得分： 3.1 分

31

性教育应该家庭、学校和社会多方面同时进行，相互补充，相得益彰。

正确答案：√ 我的答案：√ 得分： 3.1 分

32

大家通过网络、影视等媒体就能获得大量的性知识，不需要学校开设相关课程。

正确答案：× 我的答案：× 得分： 3.1 分

第二周测试已完成成绩： 75.6 分

1

最常见的宫外孕场所是

- A、腹腔
- B、输卵管
- C、子宫壁
- D、卵巢

正确答案： B 我的答案： B 得分： 2.8 分

2

精子的鞭毛是由以下哪个结构变化而来

- A、细胞核
- B、高尔基体
- C、线粒体
- D、中心粒
- E、细胞质

正确答案： D 我的答案： B 得分： 0.0 分

3

下列有关男性精液的叙述，正确的有

- A、精液由精子和精浆构成，PH 值略小于 7 而呈弱酸性
- B、男性正常情况下一次射出的精液中含有上千万个精子，精子是体积最小的人体细胞
- C、射精前后，精液会经历凝胶化和液化等一系列理化过程。精液射出体外 2 小时以后开始液化，这样有助于精子顺利游动到女性输卵管与卵子结合
- D、如果精液存在量、颜色、粘稠度等方面的异常情况，需要到医院做精液常规检查
- E、精液是由睾丸产生的

正确答案： D 我的答案： D 得分： 2.8 分

4

男性的主性器官（性腺）是

- A、阴茎
- B、前列腺
- C、睾丸
- D、阴囊
- E、附睾

正确答案： C 我的答案： C 得分： 2.8 分

5

精子的顶体是由以下哪个结构变化而来

- A、细胞核

- B、高尔基体
- C、线粒体
- D、中心粒
- E、细胞质

正确答案： B 我的答案： B 得分： 2.8 分

6

下列叙述正确的是

- A、所有卵子的性染色体中只含有 X 性染色体
- B、所有精子的性染色体中只含有 Y 性染色体
- C、所有女性一个月只排出一个卵
- D、女性排卵发生在月经期

正确答案： A 我的答案： A 得分： 2.8 分

7

使用测孕试纸后，那一种测试结果说明试纸失效或使用方法不正确？

- A、一条红线
- B、两条红线，其中一条较不清晰
- C、两条清晰的红线
- D、没有红线

正确答案： D 我的答案： D 得分： 2.8 分

8

一个初级精母细胞最后会形成几个精子

- A、1.0
- B、2.0
- C、4.0
- D、8.0

正确答案： C 我的答案： B 得分： 0.0 分

9

产生精子的器官是

- A、睾丸
- B、副睾丸
- C、前列腺
- D、精囊腺
- E、尿道球腺

正确答案： A 我的答案： A 得分： 2.8 分

10

下列不属于男性内生殖器的是

- A、阴茎
- B、附睾
- C、睾丸
- D、前列腺
- E、精囊腺

正确答案： A 我的答案： A 得分： 2.8 分

11

女性外生殖器中感觉最敏锐的是

- A、阴蒂
- B、阴阜
- C、大阴唇
- D、小阴唇
- E、处女膜

正确答案： A 我的答案： A 得分： 2.8 分

12

下面关于女性月经的阐述，不正确的一项是

- A、女孩自青春期开始月经来潮，直到更年期过后闭经
- B、一般说来，月经周期通常为 28 天，下次月经来潮前第 14 天为排卵期
- C、月经期间可以正常的进行性生活，是“自然”避孕的最佳选择
- D、月经期间不可以献血
- E、月经期应该注意阴部卫生，以防感染

正确答案： C 我的答案： C 得分： 2.8 分

13

女性的性腺是

- A、子宫
- B、卵巢
- C、阴道
- D、输卵管
- E、阴蒂

正确答案： B 我的答案： B 得分： 2.8 分

14

下列哪个不是阴道的功能

- A、导入精液
- B、排出月经
- C、分娩通道
- D、排尿

正确答案： D 我的答案： D 得分： 2.8 分

15

在计划生育中，女性结扎的部位一般在

- A、输卵管漏斗部
- B、输卵管壶腹部
- C、输卵管峡部
- D、输卵管子宫部

正确答案： C 我的答案： A 得分： 0.0 分

16

精浆主要是由以下哪些结构的分泌物组成

- A、前列腺
- B、尿道球腺
- C、精囊腺
- D、生殖管道

正确答案： ABCD 我的答案： ABC 得分： 1.4 分

17

睾丸是

- A、产生精子的场所
- B、是精子成熟的地方
- C、是雄性激素分泌的场所
- D、精浆产生的主要场所

正确答案： AC 我的答案： AC 得分： 2.8 分

18

阴道的主要功能有

- A、排尿
- B、导入精液
- C、排出月经
- D、分娩通道
- E、月经产生地

正确答案： BCD 我的答案： BCD 得分： 2.8 分

19

阴囊的作用有

- A、容纳睾丸
- B、缓冲保护
- C、调节阴囊内温度
- D、性感

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 2.8 分

20

输精管结扎后，下列描述正确的是

- A、不影响性欲
- B、不影响性交功能（勃起功能）
- C、还具有射精现象
- D、有性欲，但没有性交功能
- E、有性欲和性交功能，但无射精现象
- F、没有性欲、性交功能和射精现象

正确答案： ABC 我的答案： ABE 得分： 0.0 分

21

以下描述正确的是

- A、精子细胞变成精子需要变态过程
- B、生男生女取决于精子中性染色体的类型
- C、男性产生精子的数量远远多于女性产生卵子的数量
- D、精子的体积小于卵子的体积
- E、精子和卵子中染色体数目是一样的

正确答案： ABCDE 我的答案： ABCDE 得分： 2.8 分

22

下列哪些是输卵管的功能

- A、产生卵子
- B、产生月经
- C、妊娠场所
- D、受精场所

E、精子和卵子通道

正确答案： DE 我的答案： DE 得分： 2.8 分

23

卵巢的功能有

- A、排卵
- B、分泌雌性激素
- C、性交器官
- D、排放月经
- E、怀孕场所

正确答案： AB 我的答案： AB 得分： 2.8 分

24

下列哪些情况下可能导致男性不育

- A、隐睾
- B、精液中精子含量过少
- C、射出的精液不能形成冻胶状
- D、精液无法液化
- E、精浆中果糖太少

正确答案： ABCDE 我的答案： ABCDE 得分： 2.8 分

25

女性输卵管结扎后，还有以下哪些现象

- A、性欲
- B、卵巢排卵
- C、月经周期
- D、妊娠

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 2.8 分

26

阴茎结构上包括以下哪几个部分

- A、阴茎头
- B、阴茎体
- C、阴茎根
- D、包皮

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 2.8 分

27

关于女性日常的阴部护理保健，不正确的有

- A、使用卫生护垫即可，不必经常换内裤
- B、经常使用正规的阴道洗液清洗阴道
- C、每天用清水、温水清洗外阴
- D、穿棉质的内裤，不穿过紧的牛仔裤

正确答案： AB 我的答案： AB 得分： 2.8 分

28

关于阴茎正确的是

- A、只有青春期发育后，阴茎才会勃起
- B、阴茎勃起是由于阴茎内充血的结果
- C、阴茎除了排尿功能外，还是性交器官

D、包皮具保护龟头作用，过长或包茎是正常的

正确答案： BC 我的答案： BC 得分： 2.8 分

29

男性输精管结扎后，下列哪些功能不受影响

A、睾丸产生精子

B、性欲

C、射精现象

D、性功能（性交能力）

正确答案： ABCD 我的答案： ABD 得分： 1.4 分

30

由精原细胞形成精子需要经过哪几个阶段

A、初级精母细胞

B、次级精母细胞

C、精子细胞

D、原始细胞

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 2.8 分

31

男性的外生殖器包括

A、阴阜

B、阴茎

C、阴囊

D、睾丸

E、前列腺

正确答案： ABC 我的答案： BC 得分： 1.4 分

32

下列哪些是子宫的功能

A、产生卵子

B、产生月经

C、妊娠场所

D、受精场所

正确答案： BC 我的答案： BCD 得分： 0.0 分

33

下列哪些结构属于女性外生殖器的是

A、阴蒂

B、阴阜

C、大阴唇

D、小阴唇

E、处女膜

正确答案： ABCDE 我的答案： ABCD 得分： 1.4 分

34

下列哪些结构属于女性内生殖器的是

A、卵巢

B、输卵管

C、子宫

- D、阴道
- E、处女膜

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 2.8 分

35

男性的内生殖器包括

- A、睾丸
- B、阴茎
- C、输精管道
- D、附属腺
- E、阴囊

正确答案： ACD 我的答案： CDE 得分： 0.0 分

36

关于双胞胎，叙述正确的是

- A、单卵双胞胎是一个卵子和两个精子结合的结果
- B、双卵双胞胎是两个卵子与同一个精子结合的结果
- C、单卵双胞胎是一个卵子与一个精子结合的结果
- D、双卵双胞胎是两个卵子分别与一个精子结合的结果
- E、单卵双胞胎一定性别相同
- F、双卵双胞胎一定性别不同

正确答案： CDE 我的答案： AB EF 得分： 0.0 分

第三周测试已完成成绩： 83.3 分

1

你对男性遗精的看法是

- A、一滴精十滴血
- B、大伤元气
- C、思想堕落的表现
- D、正常生理现象

正确答案： D 我的答案： D 得分： 3.7 分

2

一位月经周期为 28 天的女性怀孕了，她的最后一次月经的第一天 2014 年 2 月 27 日，那么预产期为

- A、2015 年 12 月 4 日
- B、2014 年 12 月 4 日
- C、2014 年 11 月 4 日
- D、2015 年 11 月 4 日

正确答案： B 我的答案： C 得分： 0.0 分

3

精子与卵子受精的场所是

- A、阴道
- B、子宫
- C、输卵管
- D、卵巢

正确答案： C 我的答案： C 得分： 3.7 分

4

女性进入青春中期的标志是

- A、乳头和乳房开始发育
- B、月经初潮出现
- C、出现腋毛
- D、骨盆显著增宽

正确答案： B 我的答案： B 得分： 3.7 分

5

下面关于性自慰的说法中，正确的是

- A、性自慰又称“手淫”，是严重危害男女性健康的一种不良习惯
- B、已婚者不该再有自慰行为，否则，就是一种病态心理，应该尽早治疗
- C、与纵欲一样，性自慰会伤身体。没有性伴侣的人，应该克制欲望
- D、性自慰是一种自我调节性需求的正当方式，适当的自慰不会对身体健康造成危害

正确答案： D 我的答案： D 得分： 3.7 分

6

你认为性美塑造最重要的应该坚持哪个原则

- A、健康美原则
- B、自然美原则
- C、和谐美原则
- D、外在美与内在美统一原则

正确答案： A 我的答案： D 得分： 0.0 分

7

怀孕早期，能检测到的由胎盘分泌的激素是

- A、人绒毛膜促性腺激素
- B、雌激素
- C、孕激素
- D、人绒毛膜促生长激素

正确答案： A 我的答案： D 得分： 0.0 分

8

男女性器官发育最为明显的时期是

- A、婴儿期
- B、儿童期
- C、青春期
- D、成年期

正确答案： C 我的答案： C 得分： 3.7 分

9

最好的减肥方法是

- A、吃减肥药
- B、绝食
- C、科学运动，合理营养
- D、只吃蔬菜水果

正确答案： C 我的答案： C 得分： 3.7 分

10

正常受精卵着床的场所是

- A、阴道

- B、子宫
- C、输卵管
- D、卵巢

正确答案： B 我的答案： B 得分： 3.7 分

11

女性妊娠过程一般要持续多长时间？

- A、300 天
- B、280 天
- C、十个月
- D、因人而异

正确答案： B 我的答案： B 得分： 3.7 分

12 男性进入青春中期的标志是

- A、首次遗精
- B、睾丸体积增大
- C、开始变声
- D、胡须形成

正确答案： A 我的答案： A 得分： 3.7 分

13 你对手淫的看法是

- A、正常，适度不影响健康
- B、病态
- C、应避免
- D、下流可耻
- E、不知道

正确答案： A 我的答案： A 得分： 3.7 分

14 妊娠早期最重要的征兆是

- A、乳房发胀
- B、早孕反应
- C、月经停止
- D、尿频

正确答案： C 我的答案： C 得分： 3.7 分

15 你对粉刺（青春痘）的看法是

- A、青春期正常现象
- B、注意局部卫生，不要随意挤压患处
- C、饮食清淡
- D、看广告，买除痘药
- E、多食用蔬菜水果
- F、少吃油炸等刺激性食物

正确答案： ABCEF 我的答案： ABCEF 得分： 3.7 分、vv

16 胎盘的功能有

- A、进行物质交换，保证胎儿的营养和氧气供应
- B、具有内分泌功能，能分泌一些激素
- C、通过胎盘，母亲的血液与胎儿的血液进行交换
- D、把胎儿代谢产物释放进入母体内

正确答案： ABD 我的答案： ABD 得分： 3.7 分

17 下面关于痛经的叙述，正确的有

- A、痛经是在行经中或月经前出现的腹部疼痛现象，多见于未婚或未产妇。原发性痛经治疗难度比较大。但一般在结婚、生育后会有很大好转
- B、不宜经常服用止疼片以缓解痛经症状
- C、一些口服避孕药可以很好的起到缓解痛经的作用，是一种不错的选择
- D、应到大型医院或有特色的专科医院去治疗比较严重的痛经，不推荐长期自行服用药物

正确答案： ABD 我的答案： AD 得分： 1.8 分

18 分娩过程可人为地分为哪几个阶段

- A、一期：宫颈口全开
- B、二期：胎儿娩出
- C、三期：胎盘娩出
- D、四期：子宫内膜娩出

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 3.7 分

19 妊娠早期有哪些征兆

- A、月经停止
- B、早孕反应
- C、乳房胀痛
- D、排尿次数增多
- E、体重明显增加

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 3.7 分

20 你认为性美塑造应该注意哪些原则

- A、健康美原则
- B、自然美原则
- C、和谐美原则
- D、外在美与内在美统一原则

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 3.7 分

21 下面关于乳房的叙述，正确的有

- A、正常女性的乳晕和乳头都应该是红色的，性生活是引起乳头周围黑色素沉积的重要原因
- B、胸罩尺寸“80A”代表的意思是：下胸围 80cm，罩杯 A 型
- C、女性应经常注意乳房是否有肿块；如果乳房肿块有明显疼痛或者物理状态、生长速度等方面明显变化时，应去医院进行相应检查
- D、月经前几天，或者月经周期中可能引起乳房的胀痛感，这一般属于正常现象

正确答案： BCD 我的答案： CD 得分： 1.8 分

22 受精有什么意义

- A、意味着新生命的开始
- B、回到二倍体，保持物种延续和稳定
- C、决定性别发育方向
- D、决定后代的遗传与变异

正确答案： ABCD 我的答案： ACD 得分： 1.8 分

23 母乳喂养有哪些好处

- A、营养全面，抗体丰富
- B、方便经济，清洁卫生
- C、增进情感，身心健康
- D、利母恢复，降低癌变

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 3.7 分

24 下面关于乳房保健的叙述，错误的有

- A、胸罩应该时刻佩戴以防止乳房下垂
- B、胸罩佩戴时应该越束越紧好
- C、胸罩应该买越厚越好，这样戴上去性感
- D、适当加强锻炼有利于乳房发育与健美

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 3.7 分

25 临产有哪些征兆

- A、子宫阵缩
- B、阴道少量出血
- C、破水
- D、尿频

正确答案： ABC 我的答案： ABC 得分： 3.7 分

26 你认为应该如何减肥好

- A、吃各种减肥药
- B、加强锻炼
- C、绝食
- D、只吃蔬菜水果
- E、科学合理营养

正确答案： BE 我的答案： BE 得分： 3.7 分

27 你认为月经期应该

- A、阴部清洁
- B、不宜洗冷水和游泳
- C、不宜吃冷饮
- D、多参加体育运动
- E、多注意休息与睡眠
- F、调整心理，保持心情舒畅
- G、勤换内裤

正确答案： ABCEFG 我的答案： ABCEFG 得分： 3.7 分

第四周测试已完成成绩： 80.9 分

1 你认为性生活

- A、只是为了缓解生理和肉体的冲动
- B、是为了满足情感和心理需求
- C、是为了满足心理和生理的需求
- D、是为了满足对方的需要

正确答案： C 我的答案： C 得分： 7.7 分

2 狭义上的性行为是指

- A、手淫
- B、性幻想和性梦
- C、恋爱
- D、性交行为

正确答案： D 我的答案： D 得分： 7.7 分

3 在性反应周期中，历时最短的是

- A、性兴奋期

- B、性持续期
- C、性高潮期
- D、性消退期

正确答案： C 我的答案： C 得分： 7.7 分

4 你认为夫妻间性生活的频率应该是

- A、一周 1~2 次
- B、一周 3~4 次
- C、一周 5~7 次
- D、因人而异情况而定

正确答案： D 我的答案： A 得分： 0.0 分

5 下面那些性爱辅助措施会对身体健康造成不良影响？

- A、忍住射精，从而达到延长性交时间的效果
- B、助情药（俗称“春药”）
- C、适量饮酒，有助于提高性欲
- D、正确使用一些性工具，如常见的自慰器。

正确答案： ABC 我的答案： AB 得分： 3.8 分

6 性行为广义上包括以下哪些

- A、手淫
- B、性幻想
- C、性梦
- D、恋爱
- E、性交行为

正确答案： ABCDE 我的答案： ABCD 得分： 3.8 分

7 在性兴奋期中，

- A、男女性兴奋所需的时间不同，一般女性长于男性
- B、对于同一个人而言，达到性兴奋所需的时间是一样的
- C、男性性兴奋的主要生理标志是阴茎勃起
- D、女性性兴奋的主要生理标志是阴道分泌物渗出

正确答案： ACD 我的答案： ACD 得分： 7.7 分

8 关于性生活，认为正确的是

- A、性生活前应做好性器官卫生
- B、性生活是男性发起的，女性应该配合男性
- C、月经期间是不能性生活的
- D、产褥期是不能性生活的
- E、怀孕期间是绝对不能性生活的

正确答案： ACD 我的答案： ACD 得分： 7.7 分

9 关于性欲与性反应过程，下列叙述正确的是

- A、男性性欲都强于女性
- B、男性达到性兴奋所需的时间一般短于女性
- C、男性性消退期时间一般短于女性
- D、男性性高潮后存在不应期

正确答案： BCD 我的答案： BC 得分： 3.8 分

10 性幻想是

- A、发育过程中的正常现象

- B、偶尔性幻想是一种宣泄能量的臆想，没有什么害处
- C、思想不健康的人才会出现
- D、性幻想的人很容易沉迷，应克服

正确答案： AB 我的答案： AB 得分： 7.7 分

11 在性反应周期中，男女在时间上差异最大的是哪两个时期

- A、性兴奋期
- B、性持续期
- C、性高潮期
- D、性消退期

正确答案： AD 我的答案： AD 得分： 7.7 分

12 性反应过程可以人为分为

- A、性兴奋期
- B、性持续期
- C、性高潮期
- D、性消退期

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 7.7 分

13 性欲与下列哪些因素有关

- A、生理因素（如体内性激素水平）
- B、神经因素（如大脑受到性信息的刺激）
- C、精神心理因素（如以往的性经历）
- D、社会因素（如传统观念）

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 7.7 分

第五周测试已完成成绩： 87.4 分

1 你认为性教育应该从什么时候开始

- A、婴幼儿时期
- B、儿童期
- C、青春期
- D、青年期

正确答案： A 我的答案： A 得分： 3.8 分

2 性心理形成的最重要时期是在_____，它为以后的性心理发展奠定基础。

- A、婴儿期
- B、幼儿期
- C、儿童期
- D、青春期

正确答案： B 我的答案： B 得分： 3.8 分

3 你认为大学生婚前性行为可能带来哪些危害

- A、给双方（特别是女方）带来心理压力
- B、可能危害身体健康，如可能导致感染、怀孕等
- C、使双方恋爱关系失去平衡，可能导致感情破裂或导致不幸婚姻
- D、可能导致双方只注重肉体关系，而情感关系变得淡漠

正确答案： ABCD 我的答案： ABCD 得分： 3.8 分

4 你认为以下哪些行为有助于小孩性心理健康的培养

- A、不要让孩子看影视作品中男女亲吻等镜头
- B、给小孩命名时，命与他（她）性别相适应的名字

C、小女孩可以与妈妈一起洗澡

D、在孩子面前，父母不要有太多过分亲热的行为

正确答案： BC 我的答案： BD 得分： 0.0 分

5 男女性交行为能牢固恋人间的感情，有助于爱情的升华。

正确答案： × 我的答案： √ 得分： 0.0 分

6 老年人不会有性行为。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

7 婴儿没有性心理现象。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

8 幼儿时期是性心理发育的最重要时期，为以后性发展打下基础和方向。

正确答案： √ 我的答案： √ 得分： 3.8 分

9 只要双方自愿就可以发生性交行为，不必对对方负责。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

10 择偶标准因人而异，不能一概而论。

正确答案： √ 我的答案： √ 得分： 3.8 分

11 大学生恋爱只是填补心理的空虚，不必认真，玩玩而已。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

12 父母的榜样作用会对小孩的性角色发展起到潜移默化的影响。

正确答案： √ 我的答案： √ 得分： 3.8 分

13 大学期间没有恋爱的人一定是身体或心理出现问题。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

14 婆媳关系是家庭人际关系中较为重要的环节。

正确答案： √ 我的答案： √ 得分： 3.8 分

15 网络等新媒体是青少年获得性知识的最佳途径。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

16 只要不怀孕，男女在婚前就可以有性交行为。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

17

男性在婚前发生性交行为是很正常的，但女方在婚前不能有性交行为。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

18 大学生恋爱不求天长地久，只求曾经拥有。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

19 生命诚可贵，爱情价更高，若为爱情故，生命也可抛。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

20 只要不被别人知道，男女间发生性行为是可以接受的。

正确答案： × 我的答案： 得分： 0.0 分

21 只有发生性交行为了，才能说明两人的恋爱稳定了。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

22 小男孩阴茎不会勃起。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

23 恋爱时要把自己的缺点和不足掩盖起来，结婚后才会和谐。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

24 只要不存在钱权交易，男女间性行为是可以接受的。

正确答案： × 我的答案： × 得分： 3.8 分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/168052033017006024>