职业危害及职业卫生防护知识测评考试题及答案（新版）

单选题

1.人类无法听到频率低于（）Hz 的声音。

A、10

B、20

C、50

D、100

参考参考答案：B

2.对不能湿式作业场所采用（）方法除尘。

A、通风

B、个体防护

C、密闭、抽风、除尘

D、隔离

参考参考答案：C

3.工作场所高温作业是指在生产劳动过程中,其工作地点 WBGT 指数等于或大于（）℃。

A、20

B、25

C、30

D、32

参考参考答案：B

4.吸收法是采用适当的（）作为吸收剂,根据废气中各组分在其中的（）不同,而使气体得到净化的方法。

A、液体,分散度

B、固体,分散度

C、液体,溶解度

D、固体,溶解度

参考参考答案：C

5.根据我国有关职业病防治主管部门的文件规定,我国法定的职业病分为（）。

A、10 类 132 种

B、10 类 99 种

C、10 类 105 种

D、9 类 99 种

参考参考答案：A

6.靠近声源的场所,采用（）措施,通常而言不会取得理想的降噪效果。

A、吸声

B、隔声

C、减振

D、阻尼降噪

参考参考答案：A

7.分割粒径是反映（）除尘器除尘性能的重要指标之一。

A、湿式

B、旋风

C、布袋

D、电

参考参考答案：B

8.职业病指（）。

A、劳动者在工作中所患的疾病

B、用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C、工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D、工人在职业活动中引起的疾病

参考参考答案：B

9.对高毒作业场所配置说法,不正确的是（）。

A、设淋浴间

B、设物品存放专用间

C、设女工冲洗间

D、设医疗室

参考参考答案：D

10.对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害统称（）。

A、职业病危害

B、职业危害

C、职业危害因素

D、职业卫生危害

参考参考答案：A

11.由职业性危害因素引起的疾病称为职业病,由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称为（）职业病。

A、劳动

B、环境

C、重度

D、法定

参考参考答案：D

12.一般有毒作业设置（）警示线。

A、黄色区域

B、红色区域

C、绿色区域

D、蓝色区域

参考参考答案：A

13.根据《中华人民共和国职业病防治法》,职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在（）中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

A、生产活动

B、职业活动

C、劳动活动

D、工作活动

参考参考答案：B

14.可导致白血病的有机溶剂是（）。

A、正己烷

B、甲苯

C、三氯乙烯

D、苯

参考参考答案：D

15.用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受（）培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。

A、技术

B、技能

C、安全

D、职业卫生

参考参考答案：D

16.以下（）毒物中毒可导致溶血。

A、砷化氢

B、氯气

C、汞

D、苯

参考参考答案：A

17.分割粒径（），旋风除尘器的除尘效率越高。

A、越小

B、越大

C、无影响

D、不确定

参考参考答案：A

18.对未进行离岗前职业健康检查的劳动者（）解除或者终止与其订立的劳动合同。

A、不得

B、可以

C、可以协议

D、根据劳动合同

参考参考答案：A

19.对生产过程中产生的噪声应首先从（）进行控制。

A、声源

B、传递过程

C、时间

D、距离

参考参考答案：A

20.急性（）中毒后在恢复过程可出现“假愈期”。

A、一氧化碳

B、氰化氢

C、硫化氢

D、有机磷农药

参考参考答案：A

21.医疗卫生机构发现疑似职业病病人时,应当告知（）并及时通知,用人单位应当及时安排对疑似职业病病人进行诊断。

A、劳动者本人,当地卫生行政部门

B、用人单位、用人单位主管部门

C、用人单位、劳动者本人

D、劳动者本人

参考参考答案：C

22.电焊工人作业过程中可能接触到的职业病危害因素是（)。

A、有害气体

B、辐射

C、粉尘

D、有害气体、辐射、粉尘、噪声

参考参考答案：D

23.分析纯化学试剂的代号是（)。

A、G.R

B、C.P

C、A.R

D、C.R

参考参考答案：C

24.在职业卫生行业中,经常所说的“三苯”是指（)。

A、苯、苯酚、甲苯

B、甲苯、苯胺、苯酚

C、苯、甲苯、二甲苯

D、苯酚、苯胺、苯并芘

参考参考答案：C

25.作业场所的操作人员每天在连续接触噪声 8 小时,噪声声级限值为（) dB。

A、115

B、75

C、85

D、95

参考参考答案：C

26.国家建立职业病危害项目（) 制度。

A、评审

B、登记

C、申报

D、备案

参考参考答案：C

27.劳动中过度精神（心理）紧张属于（) 中的有害因素。

A、生产过程

B、劳动过程

C、生产环境

D、精神状态

参考参考答案：B

28.属于一级预防的措施是（）。

A、早期检测病损

B、对已患病者作出正确诊断

C、患者及时脱离接触有害因素

D、以无毒物质代替有毒物质

参考参考答案：D

29.在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所,应设置（）。

A、轴流风机

B、局部机械通风设施

C、事故通风装置

D、密闭设施

参考参考答案：C

30.在工业生产过程中,毒物最主要是通过（）途径进入人体的。

A、呼吸道

B、消化道

C、皮肤

D、指甲

参考参考答案：A

31.下列不属于刺激性气体的是（）。

A、氯气

B、二氧化硫

C、氨

D、一氧化碳

参考参考答案：D

32.没有证据（）职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的,应当诊断为职业病。

A、肯定

B、判定

C、否定

D、支持

参考参考答案：C

33.长时间采样,是指采样时间一般在（）以上的采样。

A、15min

B、1h

C、8h

D、12h

参考参考答案：B

34.高温、高气压、低气压属于职业性危害因素中的（）。

A、放射性因索

B、化学物质类

C、物理因素

D、生物因素

参考参考答案：C

35.对气态毒物进入呼吸道深度影响最大的因素是（）。

A、毒物的分子量

B、毒物的水溶性

C、毒物的血/气分配系数

D、毒物的脂溶性

参考参考答案：B

36.（）是用来描述声音大小的主观感觉量。

A、声强

B、声强级

C、响度

D、响度级

参考参考答案：C

37.机械通风送入车间空气中的有害气体、蒸气及粉尘的含量不得超过最高容许浓度的（）。

A、10%

B、20%

C、30%

D、50%

参考参考答案：C

38.按照《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定,职业病的诊断需要依据患者、患者所在作业现场的职业卫生学监测调查资料、患者临床表现、实验室检查结果、(),在鉴别诊断的基础上综合判定。

A、工作经历

B、职业史

C、生活史

D、劳动史

参考参考答案：B

39.中压风机的风压范围是 ()。

A、500Pa<P<1000Pa

B、1000Pa<P<2000Pa

C、1000Pa<P<3000Pa

D、1000Pa<P<5000Pa

参考参考答案：C

40.响度级的测定是以 () Hz 的纯音作为基准音。

A、100

B、1000

C、2000

D、4000

参考参考答案：B

41.易引起电光性眼炎的职业病危害因素的是（）。

A、红外线

B、紫外线

C、激光

D、射频辐射

参考参考答案：B

42.工业上噪声的个人防护采用的措施为（）。

A、佩戴个人防护用品

B、隔声装置

C、消声装置

D、吸声装置

参考参考答案：A

43.根据《工业企业设计卫生标准》，工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为（）。

A、80dB（A）

B、85dB（A）

C、90dB（A）

D、95dB（A）

参考参考答案：B

44.粉尘的分散度是指（）。

A、粉尘的分布距离

B、粉尘的分布均匀程度

C、粉尘粒径大小（μm）的数量或质量组成百分比

D、粉尘的漂浮能力

参考参考答案：C

45.职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、()、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

A、职业病危害接触史

B、遗传病

C、病史

D、身体状况

参考参考答案：A

46.作业场所毒物浓度很高时最好选用 ()。

A、过滤式防毒面具

B、隔离式防毒面具

C、防毒服

D、简易防毒口罩

参考参考答案：B

47.用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时,应当及时向所在地 () 和安全生产监督部门报告。

A、卫生行政部门

B、劳动保障行政部门

C、工会

D、公安机关

参考参考答案：A

48.以下属于窒息性气体的是（）。

A、一氧化碳

B、苯

C、有机磷农药

D、盐酸

参考参考答案：A

49.生产性毒物进入人体的途径中，（）是最主要、最危险、最常见的途径。

A、呼吸道

B、皮肤

C、消化道

D、以上答案均不正确

参考参考答案：A

50.对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和（），保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。

A、警示牌

B、逃生装置

C、报警装置

D、消除装置

参考参考答案：C

51.在生产过程、劳动过程、生产环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为（)。

A、劳动生理危害因素

B、职业性有害因素

C、劳动心理危害因素

D、劳动环境危害因素

参考参考答案：B

52.我国职业卫生工作实行（）预防原则。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

参考参考答案：C

53.在微小气候诸因素中,受外界影响最大的因素是（)。

A、气温

B、气湿

C、气流

D、气压

参考参考答案：A

54.压缩机操作员佩戴耳塞进行操作,属于（)。

A、工程技术措施

B、个体防护措施

C、管理措施

D、运用法律措施

参考参考答案：B

55.目前企业中存在的职业性危害因素主要是粉尘、毒物、物理因素,均来源于（）。

A、工作环境

B、燃料

C、原料

D、生产过程

参考参考答案：D

56.从事使用有毒物品作业的用人单位,其工作场所职业病危害因素浓度应当符合（）。

A、国家标准

B、行业标准

C、地方标准

D、国际标准

参考参考答案：A

57.下列设备发出的噪声属于空气动力性噪声的是（）。

A、电锯

B、砂轮机

C、空气压缩机

D、发电机

参考参考答案：C

58.目前我国工业生产中最严重的职业危害之一是（）。

A、材料

B、蒸汽

C、气体

D、尘肺

参考参考答案：D

59.职业健康工作应该遵循预防医学的（）级原则。

A、2

B、4

C、3

D、5

参考参考答案：C

60.容易引起职业性白内障的是（）。

A、红外线

B、紫外线

C、激光

D、β粒子

参考参考答案：A

61.不属于噪声控制技术措施的是（）。

A、控制噪声源

B、控制传播途径

C、采取个人防护措施

D、职业性健康检查

参考参考答案：D

62.关于职业病监护,下列说法错误的是（）。

A、对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查

B、职业健康检查费用由个人承担

C、用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业

D、不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业

参考参考答案：B

63.接触职业性有害因素人员使用个体防护用品的主要目的是（）。

A、消除职业性有害因素

B、减少接触职业性有害因素的机会

C、降低接触职业性有害因素的强度

D、以上都不是

参考参考答案：C

64.（）辐射作用可引起皮炎,表现为弥漫性红斑,有时可出现小水泡和水肿,并有发痒、烧灼感。

A、紫外线

B、红外线

C、激光

D、射频

参考参考答案：A

65.有苦杏仁味的气体是（）。

A、氨气

B、硫化氢

C、氰化氢

D、一氧化碳

参考参考答案：C

66.工作场所中有毒物质的浓度必须控制在（）以下,而不容许超过此限值。

A、工人接触时间肺总通气量

B、呼吸性粉尘容许浓度

C、最高容许浓度

D、粉尘浓度超标倍数

参考参考答案：C

67.8.3 中提到有五种:①目前未见异常、②复查、③疑似职业病、④职业禁忌症、⑤其他疾病或异常。110.甲醛的职业禁忌症有（）。

A、全身性皮肤病和慢性眼病

B、原发性高血压

C、风湿性关节炎

D、原发性心脏病

参考参考答案：A

68.目前，（）已成为国际标准化组织和绝大多数国家用做评价噪声的主要指标。

A、A 声级

B、B 声级

C、C 声级

D、D 声级

参考参考答案：A

69.生产车间由空气压缩急性机发出的噪声主要为（）。

A、空气动力性噪声

B、机械性噪声

C、电磁性噪声

D、压力性噪声

参考参考答案：A

70.能导致急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的是（）。

A、一氧化碳

B、氯气

C、氰化氢

D、二氧化氮

参考参考答案：C

71.劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害的作业或岗位前,应进行离岗时健康检查;如最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的（）内,可视为离岗时检查。

A、30 日

B、60 日

C、90 日

D、120 日

参考参考答案：C

72.生产车间有车床发出的噪声为（)。

A、空气动力性噪声

B、机械性噪声

C、电磁性噪声

D、压力性噪声

参考参考答案：B

73.在生产过程、劳动过程、()中存在的危害劳动者健康的因素,称为职业性危害因素。

A、作业环境

B、辐射环境

C、低温环境

D、电离环境

参考参考答案：A

74.

李某在某厂工作,最近觉得乏力、腹部隐痛,想知道是不是工作岗位上接触了铅而导致慢性铅中毒,他可以在（）依法承担职业病诊断的医疗卫生机构申请职业病诊断。

A、李某暂住地

B、工厂所在地或李某户籍所在地

C、李某出生地

D、任意地点

参考参考答案：B

75.下列生产过程中的危害因素,属于化学因素的是（)。

A、病毒

B、真菌

C、工业毒物

D、辐射

参考参考答案：C

76.高毒作业场所设置（）警示线。

A、黄色区域

B、红色区域

C、绿色区域

D、蓝色区域

参考参考答案：B

77.职业健康监护的目标是（)。

A、监视职业病及职业健康损害的发生、发展规律

B、早期发现职业病、职业相关疾病及职业禁忌症

C、评价作业环境与职业危害的关系和危害程度

D、评价预防和干预措施的效果

参考参考答案：B

78.下列职业危害评价方法最简洁明了的是（）。

A、类比法

B、定量法

C、检查表法

D、定性法

参考参考答案：C

79.可吸入性粉尘的粒径为（）。

A、1-5mm

B、1-5μm

C、1-5nm

D、1-5cm

参考参考答案：B

80.以下职业性危害因素中,高温、辐射、噪声属于（）。

A、物理因素

B、化学因素

C、生物因素

D、劳动心理因素

参考参考答案：A

81.提出“职业健康”概念的国际组织是（）。

A、国际劳工组织

B、国际放射防护委员会

C、世界贸易组织

D、联合国粮农组织

参考参考答案：A

82.用人单位应当为劳动者建立()，并按照规定的期限妥善保存。

A、个人诚信档案

B、职业病档案

C、职业史档案

D、职业健康监护档案

参考参考答案：D

83.我国总结出的防尘“八字”方针是（)。

A、革、水、防、风、护、治、教、查

B、革、水、密、风、护、管、封、查

C、革、水、密、保、护、管、教、查

D、革、水、密、风、护、管、教、查

参考参考答案：D

84.生产环境气象条件不包括（)。

A、气压

B、气湿

C、热辐射

D、气温

参考参考答案：A

85.劳动者离开用人单位时,有权索取本人（)。

A、职业健康监护档案复印件

B、职业健康监护档案

C、职业健康监护档案复印件和档案

D、职业病例

参考参考答案：A

86.非电离辐射可分为（)。

A、高频电磁场、红外辐射、紫外辐射、激光

B、微波、红外辐射、紫外辐射

C、射频辐射、红外线辐射、紫外线辐射、激光

D、微波、红外辐射、紫外辐射、激光

参考参考答案：C

87.应进行上岗前检查的是（)。

A、即将从事需要开展强制性职业健康监护的职业病危害因素作业的新录用人员

B、变更工作岗位、工作内容人员

C、因各种原因较长时期脱离工作又重新返回工作岗位的人员

D、以上都是

参考参考答案：D

88.苯慢性中毒主要损害人体的（)。

A、消化系统

B、神经系统

C、血液系统

D、运动系统

参考参考答案：C

89.企业生产经营性活动的职业有害因素来源于生产过程、劳动过程以及生产环境。下列职业有害因素中,属于劳动过程中的有害因素是（)。

A、粉尘

B、不良体位

C、高温

D、硫化氢

参考参考答案：B

90.用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中可能产生的（) 如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。

A、职业病危害及其后果

B、职业病防护措施和待遇等

C、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

D、职业病病名

参考参考答案：A

91.职业性病损致病模式三角不包括（)。

A、个体特征

B、劳动方式

C、职业性有害因素

D、作用条件

参考参考答案：B

92.车间内噪声源数量较多,而且声源在车间内分布得较为分散时,宜采取（）的方式降低噪声。

A、隔声间

B、隔声罩

C、吸声处理

D、消声器

参考参考答案：C

93.有毒作业宜采用低毒原料代替高毒原料。因工艺要求必须使用高毒原料时,应强化（）措施。

A、降温

B、通风排毒

C、密闭化、自动化

D、隔离

参考参考答案：B

94.在生产过程中可能逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆物质场所,应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的（）。

A、隔离装置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/168112102140006130