

复习备考宝典

（考试点/考卷/真题）

精选考点
考前抢分
强化训练
检验成果

2021 养老护理员高级职业资格考试题及答案

1、(判断题) () 子女的漠不关心会让老人感到晚年的悲伤、失落。

答案： 正确

2、(判断题) () 足部出血可用双手食指或拇指压迫足底中部近脚腕处的搏动点和足跟内侧与外踝之间的搏动点止血。

答案： 错误

3、(判断题) () 实践指导的内容设计包括实践指导的意义、学时、分组、场所及实践指导的要求。

答案： 错误

4、(判断题) () 人体结构从外观上看由头部、颈部、胸部、腹部、躯干、四肢构成。

答案： 正确

5、(判断题) () 脑血管意外恢复期老人在练习站立位时，身体应向后倾斜才能达到直立位。

答案： 错误

6、(判断题) () 当进行胸外心脏按压时，按压时间是放松时间的1/2。

答案： 正确

7、(判断题) () 老人康复效果测评由老年护理员独立完成。

答案： 错误

8、(判断题) () 前臂出血应用手指压迫前臂远端外侧。

答案： 错误

9、(判断题) () 不同时期，劳动就业的方针是相同的。

答案： 错误

10、(判断题) () 呼吸衰竭病人病房相对湿度在 40～50%。

答案： 错误

11、(判断题) () 男性老年人因前列腺肥大，有时感到排尿困难，有尿潴留。

答案： 正确

12、(判断题) () 老人康复效果测评的手段有测血压、测体温、测脉搏三种。

答案： 错误

13、(判断题) () 公民道德建设的原则是集体主义。

答案： 正确

14、(判断题) () 以骨关节或神经肌肉疾患为主的老人运动强度一般偏小。

答案： 正确

15、(判断题) () 老人患有高血压病也适合老年人运动疗法。

答案： 正确

16、(判断题) () 自理活动能力测评的内容包括盥洗、修饰、穿衣、进食。

答案： 正确

17、(判断题) () 制定老年人活动计划前，应评估老年人的身体状况、情绪状态、对活动项目的喜好、参加活动的意愿等。

答案：正确

18、(判断题) () 培训实施的关键环节设计包括开场白设计、课堂提问方式的设计、课堂语言的设计、课堂结尾的设计。

答案：正确

19、(判断题) () 每次较大型活动结束后都要进行必要的总结，与老人沟通交流，听取老人的意见和建议。

答案：正确

20、(判断题) () 基础培训的实施主要包括导入新课、讲授新课、巩固新课、组织课堂讨论、布置作业、实施小结等关键环节。

答案：正确

21、(判断题) () 老年人跌倒后，对于意识清醒者，立即将老年人扶起至床上，进行止血、包扎。

答案：错误

22、(判断题) () 脑出血病人安静卧床休息，头部采取较低卧位。

答案：错误

23、(判断题) () 指导压力性尿失禁的老年人进行盆底肌肉训练时，每次收缩维持 5 秒，重复做 10 次为 1 组，3 组 / 天。

答案：错误

24、(判断题) () 冷却治疗”浸泡时间越早、水温越低，效果越好，但水温不能低于 0℃，以免冻伤。

答案：错误

25、(判断题) () 老年人常常存在各种矛盾心理，其产生的原因都

是一样的。

答案：错误

26、(判断题) () 外出游玩返回后老人自觉身体尚好就不必进行正常查体。

答案：错误

27、(判断题) () 组织有焦虑情绪的老年人听音乐时，可选择《喜洋洋》、《春天来了》、《江南好》等欢快的曲目。

答案：错误

28、(判断题) () 培训教案是教师对教学环节及课堂教学程序的设计，教案也是为每一个知识点编制的教学方案。

答案：正确

29、(判断题) () 示教是实践指导的重要形式，可通过真人示教方法和模拟人示教方法完成。

答案：正确

30、(判断题) () 培训教案的设计前应评估培训题目、培训学时、培训目标、培训对象在其他培训项目上的表现等，这是编写教案的基础工作。

答案：错误

31、(判断题) () 用担架搬运老年人时，上台阶时，前面的人要抬高，后面的人要放低。

答案：错误

32、(判断题) () 止血带应选取弹性好，压力均匀的材料。

答案：正确

33、(判断题)()抢救现场可因地制宜选用竹板、木棒、镐把等代替夹板。紧急情况下，可直接借助老年人的健侧肢体或躯干进行临时固定。

答案：正确

34、(判断题)()要做到礼貌用语，首先要能体会老人的心理，设身处地为老人的困难着想。

答案：正确

35、(判断题)()老年人的年龄、地位、成就、经验、能力等都是老年人自信的资本。

答案：正确

36、(判断题)()组织活动以工作人员方便做事为重，老人的要求可退之居第二。

答案：错误

37、(判断题)()某老年人意识大部分丧失，无自主运动，对声光刺激无反应，对疼痛刺激有痛苦表情或肢体退缩等反应。吞咽反射、角膜反射、瞳孔对光反射存在，血压、脉搏、呼吸无明显变化，大小便失禁，该情况属于深昏迷。

答案：错误

38、(判断题)()常见于老年人的尿失禁种类是反射性尿失禁。

答案：错误

39、(判断题)()老人的吃、穿、住、行、情、便及环境安全，这

是充实感。

答案：错误

40、(判断题) () 当消化道出血老人有继续出血倾向时，可先观察再作处理。

答案：错误

41、(判断题) () 床上活动能力测评的内容包括坐姿平衡、体位变换、左右翻身、上下移动。

答案：正确

42、(判断题) () 劳动部门是劳动合同的签证机关。

答案：正确

43、(判断题) () 老人通过康复运动训练可改善日常生活能力。

答案：正确

44、(判断题) () 轮椅常用于老年人上肢或单侧踝部骨折的搬运。

答案：正确

45、(判断题) () 老年人消化系统变化最明显的是牙齿的松动、脱落、胃肠蠕动加快、消化液分泌增加，使消化功能增强。

答案：错误

46、(判断题) () 某老年人烫伤后皮肤无水泡，痛觉消失，无弹性，拔毛不痛，干燥如皮革样或呈腊白、焦黄、甚至炭化成焦痂，痂下水肿，该情况为 III 度烫伤。

答案：正确

47、(判断题) () 职业道德在社会主义社会是可有可无的。

答案：错误

48、(判断题) () 工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付（如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付）。

答案：正确

49、(判断题) () 对昏迷老人应定期翻身，以防压疮发生。

答案：正确

50、(判断题) () 简易智力测评法是用于老年性痴呆症患者智力测评的一种方法。

答案：正确

51、(判断题) () 深大呼吸的特点是呼吸深而慢，常见于糖尿病所致的代谢性酸中毒、尿毒症、肝昏迷等。

答案：正确

52、(判断题) () 寒冷、酗酒、过度疲劳都是老人诱发脑出血的主要原因。

答案：正确

53、(判断题) () 加强老年人社会福利机构规范化管理，维护老人权益，促进老人社会福利事业健康发展。

答案：正确

54、(判断题) () 在老年人进行保健操活动的前、后，可以小组形式进行身体放松运动，如耸肩、摆动上肢、活动双手、按摩头部。

答案：正确

55、(判断题) () 当对老人进行胸外心脏按压时，能触摸到大动脉

搏动，且上肢收缩压在 60mmHG（8KPa），是心脏按压有效的指标。

答案：正确

56、(判断题) () 养老护理员不是康复训练小组成员之一。

答案：错误

57、(判断题) () 工资指基于劳动关系，用人单位根据劳动者提供的劳动数量和质量约定支付的货币报酬。

答案：正确

58、(判断题) () 心理保健不需要与老人进行交流、沟通。

答案：错误

59、(判断题) () 给老人买贵重物品可以促进老人在心理上达到相对完好状态。

答案：错误

60、(判断题) () 老年抑郁可使用老年抑郁量表（GDS）进行筛查。

答案：正确

61、(判断题) () 康复训练过程若感疲劳，可休息一周后再进行。

答案：错误

62、(判断题) () 康复是指应用各种有用的措施使残疾人得到痊愈，使之成为正常人重返社会。

答案：错误

63、(判断题) () 公民道德建设的原则是社会主义。

答案：错误

64、(判断题) () 脑血管意外恢复期手的训练可用筷子夹黄豆练习

精细动作。

答案：正确

65、(判断题) () 老年人为了保持心理健康，要避免与外界环境接触，以免受到不良刺激的负性影响。

答案：错误

66、(判断题) () 运动训练的目的是使老人改善局部和全身功能。

答案：正确

67、(判断题) () 劳动合同只能写明法律规定的必要条款，当事人不可以协商约定其他内容。

答案：错误

68、(判断题) () 当老人上消化道出血导致循环血量减少时，可出现头晕、尿少、口干、心慌等症状。

答案：正确

69、(判断题) () 抬担架时前后脚步要一致，平稳前进，上下台阶时应调整高度，尽量使老人保持倾斜位置运行。

答案：错误

70、(判断题) () 脑血管意外恢复期老人功能训练应尽早开始。

答案：正确

71、(判断题) () 止血带应选取弹性好，压力均匀的材料。

答案：正确

72、(判断题) () 老年抑郁可使用老年抑郁量表（GDS）进行筛查。

答案：正确

73、(判断题) () 劳动部门是劳动合同的签证机关。

答案： 正确

74、(判断题) () 老年人常常存在各种矛盾心理，其产生的原因都是一样的。

答案： 错误

75、(判断题) () 老年人跌倒后，对于意识清醒者，立即将老年人扶起至床上，进行止血、包扎。

答案： 错误

76、(判断题) () 当进行胸外心脏按压时，按压时间是放松时间的1/2。

答案： 正确

77、(判断题) () 当消化道出血老人有继续出血倾向时，可先观察再作处理。

答案： 错误

78、(判断题) () 老年人为了保持心理健康，要避免与外界环境接触，以免受到不良刺激的负性影响。

答案： 错误

79、(判断题) () 工资指基于劳动关系，用人单位根据劳动者提供的劳动数量和质量约定支付的货币报酬。

答案： 正确

80、(判断题) () 在老年人进行保健操活动的前、后，可以小组形式进行身体放松运动，如耸肩、摆动上肢、活动双手、按摩头部。

答案：正确

81、(判断题) () 培训实施的关键环节设计包括开场白设计、课堂提问方式的设计、课堂语言的设计、课堂结尾的设计。

答案：正确

82、(判断题) () 抬担架时前后脚步要一致，平稳前进，上下台阶时应调整高度，尽量使老人保持倾斜位置运行。

答案：错误

13、(判断题) () 公民道德建设的原则是社会主义。

答案：错误

84、(判断题) () 心理保健不需要与老人进行交流、沟通。

答案：错误

85、(判断题) () 劳动合同只能写明法律规定的必要条款，当事人不可以协商约定其他内容。

答案：错误

86、(判断题) () 老人患有高血压病也适合老年人运动疗法。

答案：正确

87、(判断题) () 康复训练过程若感疲劳，可休息一周后再进行。

答案：错误

88、(判断题) () 示教是实践指导的重要形式，可通过真人示教方法和模拟人示教方法完成。

答案：正确

89、(判断题) () 男性老年人因前列腺肥大，有时感到排尿困难，

有尿潴留。

答案：正确

90、(判断题) () 养老护理员不是康复训练小组成员之一。

答案：错误

91、(判断题) () 老人的吃、穿、住、行、情、便及环境安全，这是充实感。

答案：错误

92、(判断题) () 某老年人意识大部分丧失，无自主运动，对声光刺激无反应，对疼痛刺激有痛苦表情或肢体退缩等反应。吞咽反射、角膜反射、瞳孔对光反射存在，血压、脉搏、呼吸无明显变化，大小便失禁，该情况属于深昏迷。

答案：错误

93、(判断题) () 康复是指应用各种有用的措施使残疾人得到痊愈，使之成为正常人重返社会。

答案：错误

94、(判断题) () 脑血管意外恢复期老人在练习站立位时，身体应向后倾斜才能达到直立位。

答案：错误

95、(判断题) () 三角巾悬吊的方法是将患肢成屈肘状放在三角巾上，然后将两各底角分别绕过颈左右两侧，在颈后打结。

答案：正确

96、(判断题) () 常见于老年人的尿失禁种类是反射性尿失禁。

答案： 错误

97、(判断题) () 抢救现场可因地制宜选用竹板、木棒、镐把等代替夹板。紧急情况下，可直接借助老年人的健侧肢体或躯干进行临时固定。

答案： 正确

98、(判断题) () 老年人消化系统变化最明显的是牙齿的松动、脱落、胃肠蠕动加快、消化液分泌增加，使消化功能增强。

答案： 错误

99、(判断题) () 老人肌力测评为 2 级时，可通过施加阻力进行肌力训练。

答案： 错误

100、(判断题) () 呼吸衰竭病人病房相对湿度在 40～50%。

答案： 错误

101、(判断题) () 基础培训的实施主要包括导入新课、讲授新课、巩固新课、组织课堂讨论、布置作业、实施小结等关键环节。

答案： 正确

102、(判断题) () 老人康复效果测评由老年护理员独立完成。

答案： 错误

103、(判断题) () 每次较大型活动结束后都要进行必要的总结，与老人交流沟通，听取老人的意见和建议。

答案： 正确

104、(判断题) () 当老人上消化道出血导致循环血量减少时，可

出现头晕、尿少、口干、心慌等症状。

答案：正确

105、(判断题) () 运动训练的目的在于使老人改善局部和全身功能。

答案：正确

106、(判断题) () 物理疗法适用于老人瘫痪、麻木、关节功能障碍等疾患。

答案：正确

107、(判断题) () 脑血管意外恢复期手的训练可用筷子夹黄豆练习精细动作。

答案：正确

108、(判断题) () 用担架搬运老年人时，上台阶时，前面的人要抬高，后面的人要放低。

答案：错误

109、(判断题) () 加强老年人社会福利机构规范化管理，维护老人权益，促进老人社会福利事业健康发展。

答案：正确

110、(判断题) () 工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付（如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付）。

答案：正确

111、(判断题) () 自理活动能力测评的内容包括盥洗、修饰、穿衣、进食。

答案：正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/175020210004011132>