专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024贵州省望谟县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题内部题库带答案下载

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.急、慢性或习惯性便秘可选

A：比沙可啶

B：乳果糖

C：聚乙二醇粉

D：硫酸镁

答案：A

2.患者用药咨询的内容是

A：减肥、补钙、补充营养素

B：不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

C：抗菌药物的合理使用

D：栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：D

3.帕金森病患者跌倒的最常见原因为

A：体位性低血压

B：神经精神障碍

C：姿势反射障碍

D：不宁腿综合征

答案：C

4.患者，男，73岁，因腰痛无法起床1天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经X线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

A: 老年性骨质疏松症

B: 长期服用抗癫痫药

C: 维生素D中毒

D: 长期服用糖皮质激素

答案：A

5.患者，女，51岁，近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状，临床诊断为围绝经期综合征，在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况属于禁忌证的是

A: 癫痫

B: 胆囊疾病

C: 子宫内膜增生

D: 严重肝功能障碍

答案：D

6.肌酸磷酸激酶检查超过正常值

A: 诊断痛风

B: 诊断心肌梗死

C: 诊断消化性溃疡

D: 诊断急性胰腺炎

答案：B

7.维生素D3用于

A: 防治夜盲症

B: 习惯性流产的辅助治疗

C: 防治佝偻病

D: 防治坏血病

答案：C

8.有肾炎、风湿病伴有心脏损害、高血压患者不宜

A: 吸烟

B: 高盐饮食

C: 饮茶

D: 咖啡

答案：B

9.通过抑制磷酸二酯酶，升高cAMP水平，加强心肌收缩力的非苷类药物是

A: 卡维地洛

B: 米力农

C: 洋地黄毒苷

D: 地高辛

答案：B

10.应在清晨服用，可迅速在肠道发挥作用的盐类泻药是

A: 沙丁醇胺

B: 噻氯匹定

C: 维生素B1

D: 硫酸镁

答案：D

11.急性荨麻疹的治疗首选药物是

A: 第二代非镇静抗组胺药

B: 第一代抗组胺药

C: 肾上腺糖皮质激素

D: 1：1000肾上腺素注射液

答案：A

12.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98%，肺部可闻及喘鸣音。

A: 右美沙芬

B: 阿莫西林

C: 喷托维林

D: 沙丁胺醇

答案：A

13.急性肠炎可出现()。

A: 鲜血便

B: 脓血便

C: 稀糊便

D: 脓状便

答案：C

14.患者，女，24岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

A: 阿达帕林凝胶

B: 红霉素乳膏

C: 过氧化苯甲酰凝胶

D: 异维A酸片

答案：D

15.下列药品通用名与别名的组合中，不属于同一种药品的是

A: 利可君与利血生

B: 桂利嗪与脑益嗪

C: 氨甲苯酸与止血敏

D: 氯己定与洗必泰

答案：C

16.溶液的规范书写是

A: Dil

B: Mist

C: Liq

D: Dos

答案：C

17.消化不良患者宜选用

A: 阿苯达唑

B: 干酵母

C: 乳果糖

D: 小檗碱

答案：B

18.大规模研究试验显示，近年上市的环加氧酶-2抑制剂中，因可导致心血管不良反应风险而退市的是

A：阿司匹林

B：罗非昔布

C：塞来昔布

D：吡罗昔康

答案：B

19.适用于L-dopa治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

A：苯海索

B：左旋多巴

C：恩托卡朋

D：司来吉兰

答案：C

20.（2018年真题）为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性,将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估,此药物经济学评价方法是（）

A：成本-效用分析

B：成本-效益分析

C：成本-效果分析

D：最小成本分析

答案：B

21.（2016年真题）患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该ADR的因果关系评价结果是（）。

A: 可能

B: 很可能

C: 肯定

D: 可能无关

答案：B

22.蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性，可导致左心室功能受损、心力衰竭等，可以采用何种药物预防

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 辅酶Q

D: 阿托品

答案：C

23.非甾体类抗炎药导致消化性溃疡病的主要机制是（）

A: 抑制胃酸分泌

B: 促进胃酸分泌

C: 影响胃、十二指肠协调运动

D: 破坏胃黏膜屏障

答案：D

24.伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是()

A: 西地碘含片

B: 地塞米松粘贴片

C: 氯己定含漱液

D: 替硝唑含漱液

答案：A

25.阿昔洛韦可导致

A：肾小管坏死

B：前列腺素合成障碍

C：阻塞肾小管、肾小球

D：肾间质纤维化

答案：C

26.在治疗蛔虫病的药物中，"排虫缓慢而可能发生蛔虫游走与穿孔"的是

A：阿苯达唑

B：噻苯达唑

C：噻嘧啶

D：枸橼酸哌嗪

答案：A

27.（2019年真题）患者，男，64岁，诊断为2型糖尿病，既往有磺胺过敏史，不宜选用的药物是

A：二甲双胍

B：格列齐特

C：吡格列酮

D：阿卡波糖

答案：B

28.药师应告知医师"合理用药信息"的事例是

A：他汀类药合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

B：培氟沙星引起跟腱炎、合用糖皮质激素可致跟腱断裂

C：长时间、大剂量应用头孢菌素类引起牙龈出血、手术创面渗血等反应

D: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起5羟色胺综合征

答案：C

29.（2020年真题）药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中,会发生相互影响,不能同时服药",但没有明示服药间隔时间,通常建议的间隔时间是（）

A: 0.5小时

B: 3小时

C: 2小时

D: 1小时

答案：C

30.下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

A: 金刚烷胺

B: 氟桂利嗪

C: 哌替啶

D: 双氯芬酸

答案：C

31.患者，男，42岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇＋顺铂＋氟尿嘧啶。

A: 典型不良反应是恶心、呕吐、腹泻

B: 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂

C: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药

D: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用

答案：B

32.下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的叙述中，最正确的是

A：清晨使用糖皮质激素?

B：餐前服用氢氧化铝凝胶?

C：清晨服用驱虫药?

D：餐后服用非甾体类抗炎药?

答案：A

33.随机对照临床试验结果属于循证医学证据级别的

A：2级证据

B：1级证据

C：3级证据

D：4级证据

答案：B

34.（2016年真题）患者，女，35岁，临床诊断为高甘油三酯血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为（）。

A：0.5g，tid

B：0.5g，qd

C：0.2g，qd

D：0.1g，tid

答案：D

35.患者，男，48岁。十二指肠溃疡病史2年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

A：可乐定

B：肼屈嗪

C：利血平

D: 氢氯噻嗪

答案：C

36.下列哪种药物是WHO规定的第一阶梯镇痛药物

A: 芬太尼

B: 可待因

C: 吗啡

D: 阿司匹林

答案：D

37.患者，男，68岁，肺癌晚期，平日清晨、晚间8点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛，应采取的治疗措施是

A: 即刻加用可待因片一次

B: 即刻加用吗啡缓释片一次

C: 即刻加用吗啡片一次

D: 即刻加用芬太尼透皮贴剂

答案：C

38.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 肝功能损害

B: 皮疹

C: 头痛

D: 粒细胞减少

答案：D

39.止咳药

A: 去氨升压素
B: 硝酸甘油
C: 胃黏膜保护剂
D: 甘草合剂
答案：D

40.1天给药1次；需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍针对
A: 半衰期大于30小时
B: 半衰期8～24小时
C: 半衰期大于24小时
D: 半衰期小于30分钟
答案：C

41.流感病毒感染使用抗菌药物
A: 超适应证用药
B: 非适应证用药
C: 过度治疗用药
D: 盲目联合用药
答案：B

42.下列药源性疾病中，其诱因主要是"性别因素"的是
A: 灰婴综合征是氯霉素在新生儿体内蓄积所致
B: 羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠呈现引起神经毒性
C: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
D: 老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应
答案：C

43.适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

A: 阿利吉仑
B: 阿替洛尔
C: 氢氯噻嗪
D: 多沙唑嗪
答案：B

44.醛固酮受体拮抗剂螺内酯久用引起的主要不良反应是
A: 高钾血症
B: 低钾血症
C: 水肿
D: 多毛症
答案：A

45.考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应试验阶段，属于
A: Ⅳ期临床试验
B: Ⅲ期临床试验
C: Ⅰ期临床试验
D: Ⅱ期临床试验
答案：A

46.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A～X级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。
A: 奥美拉唑
B: 卡马西平
C: 氯化钾
D: 红霉素

答案：D

47.他汀类与贝特类药物联合使用时，最容易出现的毒性风险是

A：十二指肠溃疡

B：输尿管结石

C：横纹肌溶解

D：急性心肌梗死

答案：C

48.属于抗酸药的是

A：奥美拉唑

B：替普瑞酮

C：三硅酸镁

D：哌仑西平

答案：C

49.大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是（）

A：环境污染

B：长期吸入汞蒸气

C：被投毒

D：饮食

答案：B

50.牙痛等轻度疼痛宜选用的药物是

A：阿司匹林

B：多奈哌齐

C：吗啡

D：可待因

答案：A

51.原发性蛛网膜下腔出血常见病因为

A：颅内动脉瘤

B：动脉炎

C：脑血管畸形

D：高血压性动脉硬化

答案：A

52.化疗前血常规检查患者白细胞计数<2.0×109/L或粒细胞计数<1.0×109/L，可给予

A：白介素-11(IL-11)

B：人粒细胞巨噬细胞刺激因子(GM—CSF)

C：甲氧氯普胺

D：昂丹司琼

答案：B

53.可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

A：β-受体阻断剂

B：短效β2-受体激动剂

C：非甾体抗炎药

D：吸入型糖皮质激素

答案：B

54.口服普萘洛尔用于解救的是（）

A：苯丙胺中毒

B：硝西泮中毒

C：氯丙嗪中毒

D: 瘦肉精中毒

答案：D

55.(透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

A: 铁剂

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿法骨化醇

D: 乳果糖

答案：D

56.患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A: 遵医嘱，不得自行增加剂量

B: 注意关节保暖

C: 应适当减轻体重

D: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用

答案：D

57.可引起再生障碍性贫血

A: 维生素A

B: 氯霉素

C: 抗组胺药

D: 苯妥英钠

答案：B

58.人的体重指数（BMI）=体重（kg）/身高的平方（m2），中国人根据BMI值判断肥胖的标准是

A: ≥28

B: ＜18.5

C: ≥26

D: 18.5～23.9

答案：A

59.某男性，53岁，参加婚礼后5小时突发左脚第1跖趾关节剧痛，3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为500μmol/L；足部x线示非特征性软组织肿胀。

A: 别嘌醇

B: 苯溴马隆

C: 丙磺舒

D: 秋水仙碱

答案：D

60.适用于夜间服用的药物是

A: 利尿剂

B: 氨基糖苷类

C: 他汀类

D: 糖皮质激素

答案：C

61.单核细胞正常参考区间是

A: 0～0.01

B: 0.005～0.05

C: 0.20～0.40

D: 0.03～0.08

答案：D

62.（2015年真题）下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是（）。

A: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

B: 血小板计数＜100×109/L时应禁用溶栓药

C: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是48小时内

D: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

答案：B

63.冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“A”是指

A: β受体阻断剂和血压控制

B: 阿司匹林和ACEI

C: 控制饮食和糖尿病

D: 健康教育和运动

答案：B

64.下列关于巨幼细胞性贫血的说法，错误的是

A: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗

B: 老年素食者和酗酒者为高危人群

C: 可静脉滴注维生素B12100～500μg

D: 恶性贫血者需要终生维持治疗

答案：C

65.（2021年真题）患者，男，58岁,有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊,开具药品如下:

A: 阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性

B: 阿可匹林用药期间，需定期监测INR

C: 用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状

D: 阿司匹林属于冠心病-级预防，长期使用方可获益

答案：C

66.静滴亚硝酸钠用于解救

A: 氟乙酰胺中毒

B: 氰化氢中毒

C: 瘦肉精中毒

D: 有机磷杀虫药中毒

答案：B

67.通过渗入LDL颗粒核心中，影响脂蛋白代谢，尤其用于纯合子型家族性高胆固醇血症及黄色瘤患者的是（）

A: 烟酸类

B: 依折麦布

C: 他汀类

D: 普罗布考

答案：D

68.服用药物对粪外观的影响,利福平

A: 黄色

B: 变红或黑色

C: 红至黑色

D: 橘红至红色

答案：D

69.慎用硝酸甘油的原因是

A：致使定向力障碍

B：引起嗜睡

C：引起多尿或多汗

D：致使视力模糊

答案：D

70.治疗反复性偏头痛推荐应用

A：阿司匹林

B：麦角胺咖啡因片

C：对乙酰氨基酚

D：苯妥英钠

答案：B

71.孕妇用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

A：21天之内

B：3个月之后

C：18天之内

D：28天之内

答案：C

72.应在餐前服用的药物是

A：氨茶碱片

B：呋塞米片

C：胶体果胶铋胶囊

D：吡罗昔康片

答案：C

73.属于5α还原酶抑制剂的是

A: 雌三醇

B: 依立雄胺

C: 氟他胺

D: 黄酮哌酯

答案：B

74.患者女，68岁体重54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为1日1.5～6g，分2～3次给药肌酐清除率为31~50ml/min时剂量为每12小时1g；肌酐清除率为16～30ml/min时剂量为每24小时1g；肌酐清除率为6~15ml/min时量为每24小时0.5g；肌酐清除率≤5ml/min时剂量为每48小时0.5g。

A: 30ml/min

B: 25.5ml/min

C: 40ml/min

D: 34ml/min

答案：B

75.患者，女，34岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊。化验结果显示TSH增高，TT4降低。临床诊断为甲状腺功能减退症。药师对该患者的用药指导和教育，错误的是

A: 推荐使用甲状腺激素含量稳定的甲状腺素片

B: 左甲状腺素钠片应于早餐前1小时，空腹将1日剂量一次性用水送服

C：若出现手抖、心悸、心律不齐、多汗、腹泻、体重下降、失眠和烦躁，必要时需停药，直至不良反应消失后，再从更小的剂量开始

D：治疗初期每4～6周测定甲状腺激素指标，然后根据检查结果调整给药剂量

答案：A

76.躯干部出现鞭打状色素沉着的是

A：博来霉素

B：氟尿嘧啶

C：白消安

D：柔红霉素

答案：A

77.某患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A：应注意监测血压变化，防止血压过度降低

B：出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

C：患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

D：单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

答案：D

78.（2015年真题）观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是（）。

A：Ⅰ期临床试验

B：Ⅳ期临床试验

C：Ⅱ期临床试验

D: Ⅲ期临床试验

答案：A

79.对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

A: 普萘洛尔

B: 硝酸酯类

C: 地高辛

D: 利多卡因

答案：D

80.不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

A: 两餐间

B: 睡前

C: 餐前

D: 餐后

答案：D

81.下列药物使用方式，正确的是

A: 氧氟沙星滴眼液打开后可使用3个月

B: 酵母片在餐后整片用水送服

C: 乙酰半胱氨酸泡腾片用100ml温开水浸泡溶解后服用

D: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服

答案：C

82.不宜与茶叶合用的药物是

A: 左旋多巴

B: 辛伐他汀

C: 磺胺类药物

D: 硫酸亚铁

答案：D

83.服用地西泮等苯二氮

A: 酒

B: 咖啡

C: 烟

D: 浓茶

答案：C

84.糖尿病合并肾病患者首选的口服降血糖药为

A: 格列齐特

B: 格列吡嗪

C: 格列喹酮

D: 格列美脲

答案：C

85.胶囊中的色素可引起固定性药疹，说明药源性疾病的药物因素是

A: 药物制剂因素

B: 生理因素

C: 药物的使用

D: 不良生活方式

答案：A

86.肌酸激酶超过正常值可

A: 诊断贫血

B: 诊断黄疸

C：诊断心肌梗死

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/175100123114012033