学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

一建《机电》真题汇编及答案

1. 衡量计量器具质量的主要指标是（）。

A. 灵敏度、分辨率、动态特性

B. 稳定性、准确度、静态特性

C. 动态特性、分辨率、精密度

D. 统一性、溯源性、准确度

【参考答案】A

【解析】本题考查的是计量器具的使用管理规定。衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率（分辨率）、稳定度、超然性以及动态特性等，这也是合理选用计量器具的重要依据。

2. 经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是（）。

A. 计量标准器具

B. 计量基准器具

C. 工作计量器具

D. 专用计量器具

【参考答案】B

【解析】本题考查的是计量器具的基本概念。计量基准器具：国家计量器具，用以复现和保存计量单位量值，经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具。

3. 控制计量器具使用状态的检定是（）。2022.17

A. 后续检定

B. 周期检定

C. 使用中检定

D. 一次性检定

【参考答案】C

【解析】本题考查的是计量检定的分类。使用中检定是控制计量器具使用状态的检定。

4. 计量器具修理后的检定属于（）。2022. 17

A 使用中检定

B. 周期检定

C. 后续检定

D. 仲裁检定

【参考答案】C

【解析】后续检定：计量器具首次检定后的检定，包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定、有效期内的检定。

5. 工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据是（）。2011. 29

A. 施工组织设计

B. 计量检测设备使用说明书

C. 作业指导书

D. 质量计划

E. 施工方案

【参考答案】ADE

【解析】工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制“计量检测设备配备计划书”。

依据计量检定规程，按规定的检定周期，结合实际使用情况、合理安排送检计量器具，确保计量检测设备使用前已按规定要求检定合格。

6. 关于计量器具的使用管理规定，正确的是（）。2019. 16

A. 计量器具的测量极限误差大于被测对象所能允许的极限误差

B. 检测器具应采用相同的防护措施混合存放

C. 封存的计量器具办理启用手续后不需检定

D. 对检定标识不清的计量器具应视为不合格

【参考答案】D

7. 下列计量器其中，应纳入企业最高计量标准器管理的是（）。2020

A. 温度计

B. 兆欧表

C. 压力表

D. 万用表

【参考答案】B

【解析】A 类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具例如，一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地

电阻测量仪；列入国家强制检定录的工作计量器具。

8. 在施工中，不准使用的计量器具有（）2021

A. 被认定为 C 类的计量器具

B. 无检定合格印的计量器具

C. 超过检定周期的计量器具

D. 经检定不合格的计量器具

E. 未做仲裁检定的计量器具

【参考答案】BCD

【解析】计量器具是工程施工中测量和判断质量是否符合规定的重要工具，直接影响工程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。

9. 【案例背景】

安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程，主要包括厂房内设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。

……

安装公司进场后，编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方案》对安装所用计量器具进行了策划，计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后，认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要，要求补充。

……

在压缩机组安装过程中，检查发现钳工使用的计量器具无检定标

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/175132104314011132