

安全生产事故应急预案

版本号：

预案编号：

修订状态：

颁布日期： 2007 年 6 月 8 日

安全生产应急预案批准令

本公司依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《AQ/T 9002-2006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》和《GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范》等，编制*****集团第***有限公司《安全生产事故应急救援预案》，预案包括综合应急预案、专项应急预案和处置预案等，现予以批准颁布。

本预案是公司职业健康安全管理体系的重要组成部分。制订公司安全生产事故应急预案是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范施工生产应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工健康安全和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施，公司所属单位全体员工务必遵守执行。

总经理：#####

二〇〇七年六月八日

安全生产事故（险情）应急救援预案

1 总则

1.1 目的

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，严格执行各项施工安全技术标准，制定专项施工安全控制措施，加强对落实工作的监督检查，在紧急情况发生时，能够得到及时处理，优先抢救人员，防止和控制事故（险情）蔓延，将损失降到最低限度。

1.2 依据

1.2.1《中华人民共和国安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》，《中华人民共和国建筑法》等。

1.2.2国务院《突发性公共事件应急预案》。国务院 302 号令、344 号令、373 号令等相关法律、法规。

1.2.3河南省、焦作市有关安全生产的条例规定。

1.2.4集团公司、建设单位有关安全生产规定。

1.2.5公司安全生产管理办法规定。

1.3 适用范围

1.3.1本《安全生产事故（险情）应急救援预案》是结合公司工程实际和项目安全生产管理体制编制，本预案适用于公司安全生产事故的应急救援工作。

1.3.2 事故类别包括：

- （一）铁路行车险性以上事故；
- （二）重大机械设备、交通运输安全事故；
- （三）架桥机倾覆、溜车、掉梁事故；
- （四）锅炉压力容器和爆炸物品的爆炸事故；
- （五）重大火灾事故；
- （六）压力容器事故；
- （七）中毒窒息事故；
- （八）起重作业伤亡事故；
- （九）坍塌事故：隧道坍塌、深基坑坍塌、支架模板坍塌、结构坍塌等事故；

- (十) 施工漏电触电事故；
- (十一) 外部劳务死亡事故；
- (十二) 因我方原因造成的企业外人员伤亡事故；
- (十三) 其它重大安全事故。

1.3.3本预案所称安全事故，指在本公司区域内建筑工程施工现场可能发生的：一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

1.4公司应急救援预案组织体系

1.4.1 公司 / 分公司、指挥（项目）部应急救援指挥机构

1.4.2 指挥（项目）部应急管理组织体系

1.5 应急工作原则

1.5.1以人为本、安全第一。把保障人民群众的生命安全和健康作为首要任务，最大限度的预防和减少突发事件造成的人员伤亡和危害。

1.5.2统一领导、分级负责。在公司有关部门统一领导下，项目负责人按照职责和权限，负责有关事故灾难的应急管理和处置工作。

1.5.3依靠科学、规范管理。采用先进技术，发挥专家和专业人员的作用，提高应急管理和救援的技术水平和指挥能力；依据有关法律、法规，加强应急管理，使应急管理和救援工作规范化、制度化、法制化。

1.5.4预防为主、平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、预案演练等工作。

2 生产经营单位的危险性分析

2.1 生产经营单位概况

2.1.1 单位地址

2.1.2 从业人数 正式员工#####余人；

2.1.3 隶属关系 直属***#####集团公司管理；下属有分公司、指挥部，公司直属项目部等；

2.1.4 主要工程产品 铁路、公路、市政、房建、水利水电、玻璃幕墙等建筑工程；

2.1.5 产量：年完成施工生产产值 20 亿元以上。

2.2 危险源与风险分析

2.2.1 危险目标的确定。根据本单位生产情况确定危险目标：铁路行车险性以上事故；重大机械设备、交通运输安全事故；架桥机倾覆、溜车、掉梁事故；锅炉压力容器和爆炸物品的爆炸事故；重大火灾事故；压力容器事故；中毒窒息事故；起重作业伤亡事故；坍塌事故（隧道坍塌、深基坑坍塌、支架模板坍塌、结构坍塌、大型设备坍塌等）；施工漏电触电事故；外部劳务死亡事故；因我方原因造成的企业外人员伤亡事故；其它重大安全事故等。根据可能引起事故的后果，确定应急救援危险目标，为便于管理依次排为 1 号目标、2 号目标、3 号目标……等。

2.2.2 潜在危险性的评估。对每个已确定的危险目标要做出潜在危险性的评估。即一旦发生事故可能造成的后果，可能对人员、设备及周围带来的危害及范围。预测可能导致事故发生的途径，如误操作、设备失修、腐蚀、工艺失控、物料不纯、泄漏等。

3 组织机构及职责

3.1 应急管理体系

法律基础：安全生产法、应急条例、安全标准、安全规章。

组织体制：管理机构、功能部门、指挥中心、救援队伍。

运行机制：统一指挥、分级响应、属地为主、全员参与。

保障系统：信息通讯、物资装备、人力资源、财务经费。

3.2 指挥机构及职责

1、成立公司安全生产事故（险情）应急应急救援指挥机构（详见 12.1 公司安全生产事故（险情）应急救援机构成员及联系方式），负责协助项目安全事故（险情）的调查处理。应急救援指挥机构办公室设在安全质量部，#####任办公室主任，手机：#####。办公室值班电话#####；

2、公司安全生产事故应急救援指挥机构分设四个专业领导小组：

（1）第一专业领导小组：参加火灾、民用爆炸物品重大事故（险情）应急救援工作。

组 长：#####

副组长：#####

组 员：##### ##### ##### #####

专业领导小组办公室设在公安分处，#####任办公室主任，具体工作由公安分处负责牵头组织实施。值班电话：#####，手机：#####

（2）第二专业领导小组：参加施工生产重大安全事故（险情）应急救援工作。

组 长：#####

副组长：#####

组 员：##### #####

专业领导小组办公室设在安质部，#####任办公室主任，具体工作由安质部负责牵头组织实施。值班电话：#####，手机：#####

（3）第三专业领导小组：参加交通、设备重大事故（险情）应急救援工作。

组 长：####

副组长：#####

组 员：##### ##### #####

专业领导小组办公室设在设备物资运输部，#####任办公室主任，具体工作由设备物资运输部负责牵头组织实施。值班电话：#####，手机：#####

（4）第四专业领导小组：参加重大急性中毒事故（险情）应急救援工作。

组 长：#####

副组长：#####

组 员：##### ##### #####

专业领导小组办公室设在劳动人事部，#####任办公室主任，具体工作由人力资源部负责牵头组织实施。值班电话：#####，手机：#####。

3.2.1 职责分工

参加重大事故（险情）应急救援指挥机构和各成员单位的主要工作职责：

总指挥：批准各种应急演练计划和各种应急物资储备、救援器材购买、更新，并领导应急演练，带领有关部门及时赶到重大事故（险情）现场，组织指挥救援工作。

副总指挥：在总指挥的统一领导下，做好分管工作，协助总指挥开展好救援工作。

公司办公室：协调各部门之间的关系，负责对外接待等工作。

安全质量部：负责处理工程施工的安全工作，检查各项应急预案落实和演练情况；负责领导小组的日常工作，落实公司应急预案；协助当地政府，组织技术专家进行灾害事故分析，拟定处置方案；协助现场指挥人员对抢险现场进行组织、协调、指导；对发生的事故及时报告当地建设行政主管部门和上级主管部门。

工程管理部：组织救援抢险工作，制定抢险方案，对复杂情况下的抢险施工方案进行论证，参与因工程施工导致的伤亡事故的处理工作；遇特殊地质及四新技术情况下，确定施工技术方案，需要请专家进行论证和指导时，邀请专家论证指导。

设备物资运输部：组织技术专家对大型机械、压力容器（管道）等特种设备事故进行分析，拟定处置对策，协助对抢险现场进行组织、协调、指导，参与因设备造成伤亡事故的调查处理。

人力资源部：对救援抢险人员进行培训，选配救援抢险所需的技术干部；组织、协调、指导对泄漏有毒有害物质进行检测分析，提出相应措施并组织实施；对发生的中毒事故及时报告当地人民政府和上级主管部门，参与中毒事故的调查处理工作；落实工伤事故报告、处理、统计、结案制度。

公安分处：组织、协调、指导公安干警抢险、救助，维护秩序、保护现场，对消防

设施的配备和危爆物品的管理实施监督，参与火灾、爆炸事故的调查处理工作。

工会生保科：参与救援抢险工作，协调单位与职工的关系，保证职工利益不受侵害。

财务部：筹集救援抢险经费，保证资金能满足救援抢险的需要。

事故单位：抢救受伤人员，保护好事故现场，按照生产安全事故报告制度及时向上级及当地建设行政主管部门和政府其它有关部门报告事故情况，并配合有关部门做好事故的调查处理工作，执行工伤事故报告、处理、统计、结案制度。

4 预防与预警

4. 1危险源监控

4. 1. 1安全生产事故的控制

各级安全管理人员要狠抓施工安全过程控制，开展经常性的安全生产检查，发现施工现场事故隐患时，应立即纠正，同时逐级报告，以便上级安全管理人员了解掌握各施工队安全生产情况，加强安全措施，必须把安全生产事故消灭在萌芽状态，使整个项目工程的安全生产始终置于可控状态。

4. 2预警行动明确事故预警的条件、方式、方法和信息的发布程序。

建立本项目工程安全生产信息网，形成班组（兼职安全员）→施工队（专职安全员）→安全质量部（专职安全监察长）→项目经理的由下到上、从上至下的循环信息流。

当施工现场发生事故，事故现场有关人员应当立即报告单位负责人或项目安全质量部，也可直接报告项目经理。项目经理接到事故报告后，应当立即报告上级主管部门、监理单位、建设单位和当地政府。

当施工现场发生事故，项目各级按照分级管理的程序逐级上报，紧急情况下，可越级上报。项目任何一级接到事故报告后，必须在 10 分钟内完成向上一级的报告，任何一级都不得拖延报告时间，或隐瞒不报。

公司应急救援指挥机构接到事故隐患报告后，必须指派专人亲临隐患现场检查分析，并采取相应措施，消除事故隐患，防止事故的发生。

4. 3信息报告和处置

a)依托现代网络技术和移动通信技术，构建安全监控信息网络，实现各类安全监测信息的及时收集与集成系统；其程序是事故现场——办公室（公司办公室）——应急管理领导小组组长（公司领导）——启动应急预案。参见建设工程重大生产安全事故（险情）应急救援体系响应程序。

b)现场报警方式：应急电话：火灾：119；医疗救护：120；报警：110。

c)通讯和联系方式：

项目部设 24 小时值班电话 号码： 综合办电话：

值班员： 手机：

d)值班室设在项目部综合办公室，当办公室接到事故报告后，立即向项目经理报告，根据项目经理指示，启动相应的应急预案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176053142010010102>