

病理学(医学高级): 传染病

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、填空题: _____ 细胞对尖锐湿疣有诊断意义。
- 2、多项选择题: 肠结核与肠伤寒的区别在于后者()A. 易致肠穿孔
B. 溃疡愈合后可引起梗阻
C. 溃疡长轴与肠的长轴平行
D. 浆膜面有灰白色小结节
E. 可致肠粘连
- 3、单项选择题: 可导致肺组织严重破坏的继发性肺结核是()A. 局灶型肺结核
B. 结核瘤
C. 浸润型肺结核
D. 亚急性血源播散性肺结核
E. 慢性纤维空洞型肺结核
- 4、填空题: 中毒性菌痢的特点是发病_____, 肠道症状_____, 有严重的_____。
- 5、问答题: 后天性梅毒和先天性梅毒病变特点有何不同?
- 6、单项选择题: 继发性肺结核的扩散方式是()A. 血道播散为主
B. 直接播散为主
C. 支气管播散为主
D. 淋巴道播散为主
E. 以上均不是
- 7、名词解释类上皮细胞(epithelioid cell)
- 8、多项选择题: 急性菌痢大肠黏膜可发生下列哪项炎症改变()A. 渗出性炎
B. 化脓性炎
C. 纤维素性炎
D. 出血性炎
E. 卡他性炎
- 9、单项选择题: 患者, 男, 23岁, 腹痛, 腹泻伴高热 10 余天, 加剧 5 小时。入院检查血白细胞数下降, 中性粒细胞减少, 脾脏轻度肿大。剖腹探查见回肠下段穿孔, 行回肠部分切除送检。
该病变常见好发部位是()A. 回肠下段
B. 直肠
C. 乙状结肠
D. 十二指肠

- E. 结肠
- 10、单项选择题：晚发性先天性梅毒不出现下列哪项改变()A. 智力低下
B. 马鞍鼻
C. 楔状门牙
D. 狮容
E. 神经性耳聋
- 11、单项选择题：下列哪种病损属一期梅毒()A. 阴茎硬性下疳
B. 梅毒疹
C. 睾丸树胶样肿
D. 脊髓痨
E. 马鞍鼻
- 12、单项选择题：以下哪项不属于结核病转向愈合时的改变()A. 吸收、消散
B. 纤维化
C. 钙化
D. 溶解坏死
E. 纤维包裹
- 13、问答题：试述 AIDS 病因、传播途径及主要病理改变。
- 14、单项选择题：组织内查见麻风杆菌靠()A. HE 染色
B. Giemsa 染色
C. 抗酸染色
D. Wright 染色
E. PAS 染色
- 15、名词解释假膜性肠炎
- 16、单项选择题：引起鹅口疮的真菌是()A. 念珠菌
B. 隐球菌
C. 放线菌
D. 毛霉菌
E. 曲菌
- 17、多项选择题：神经系统病毒感染性疾病有其共同的病理学变化()A. 淋巴细胞血管套
B. 噬神经细胞现象
C. 冷脓肿
D. 砂粒小体
E. 胶质结节
- 18、多项选择题：儿童肺结核特点是()A. 初次感染，缺乏免疫力
B. 症状明显
C. 易于通过支气管、淋巴道播散
D. 易通过支气管、血道播散
E. 病变开始以渗出性改变为主
- 19、判断题：肠阿米巴病和细菌型痢疾均可引起肠狭窄。
- 20、单项选择题：在原发性与继发性肺结核病变的形成中，其发生发展不同的关键因素是()A. 发病年龄不同
B. 发病部位不同

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176242112005010125>