学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

2023 年临床医学检验技术〔士〕历年真题精选[代码：105]

[单项选择题]1、

血液和尿液中儿茶酚胺主要为哪种细胞所分泌〔 〕

A.壁细胞

B.肥大细胞

C.B 细胞D.

嗜铬细胞

E.嗜酸性粒细胞

参考答案：D

[单项选择题]2、

以下有关皮肤采血，说法错误的选项

是A.WHO 推举采左手无名指指端内侧血

液B.婴幼儿可采足跟内外侧血液

C.采血挨次为先做血小板计数，再做红、白细胞计数

D.采血应从第一滴血开头，不要随便擦去

E.血流不畅切勿用力挤压

参考答案：D

参考解析：
皮肤采血法曾被称为毛细血管采血法，是采集微动脉、微静脉和毛细血管的混合血，同时含细胞间质和细胞内液。通常，选择耳垂或手指部位。采血时，先应按摩左手中指或无名指指端内侧，使局部组织自然充血。针刺深度为 2～3mm。因第 1 滴血混有组织液，应擦去。如血流不畅切勿用力挤压，以免造成组织液混入，影响结果的准确性。
[单项选择题]3、

属于流式细胞式尿沉渣检测原理的是A.电阻

抗原理

B.免疫比浊法 C.

高铁氰化钾法D.

单克隆抗体法E.

比色原理

参考答案：A

[材料题]4、

A.91～112fl

B.80～100fl

C.85～95fl

D.85～100fl

E.95～120fl

[配伍选择题]1.

成人 MCV 参考范围是

参考答案：B

[配伍选择题]2.

生儿 MCV 参考范围是参

考答案：A

- 参考解析：

成人 MCV 参考范围是：80～100fl；生儿 MCV 参考范围是：91～112fl。

-

[单项选择题]5、

患者进展肾脏组织移植后需定期检查以早期觉察排斥反响，在排斥前期确定值增高的是〔〕

A. 中性粒细胞

B. 淋巴细胞

C. 单核细胞

D. 嗜碱性粒细胞

E. 嗜酸性粒细胞

参考答案：B

参考解析：

细胞免疫在急性排斥反响发生进展过程中起主导作用。移植物中供体的淋巴细胞和树突状细胞具有丰富的 HLA-Ⅰ和Ⅱ类抗原，是诱发排斥反响的主要致敏原。在移植物植入受体后，随着移植物的血液循环重建，供者的 HLA-Ⅰ和Ⅱ类抗原不行避开的暴露于受者的免疫系统，受者的免疫细胞识别外来抗原后，即可引发一系列的免疫反响。

[单项选择题]6、

关于免疫金〔银〕组织化学染色正确的选

项是A.显影剂为金颗粒

B.用银离子标记抗原或抗体 C.

较金免疫技术提高了敏感性

D.抗原抗体复合物四周形成红色的颗粒沉淀

E.阳性反响呈橙红色

参考答案：C

[单项选择题]7、

关于 RIA 原理，下述哪种说法正确〔注：B 为结合态的标记抗原，F 为游离态的标记抗原〕〔 〕

A.Ag 增多时，B/F 值增大

B.Ag 增多时，B/(B+F)值削减

C.Ag 增多时，B 增多

D.Ag 增多时，B+F 削减

E. Ag 增多时，F 值削减

参考答案：B

[材料题]8、

A. 肥达试验

B. OT 试验C.

外斐试验

D. 神奈川试验

E. 抗 O 试验

[配伍选择题]1.

帮助诊断肠热症选用

参考答案：A

[配伍选择题]2.

关心诊断风湿热可用

参考答案：E

[配伍选择题]3.

鉴定副溶血性弧菌致病性菌株可用

参考答案：D

- 参考解析：

1. 用伤寒、副伤寒沙门菌的 O、H 抗原检测受检血清中有无相应抗体的半定量凝集试验称肥达反响(Widal test)。本试验能关心诊断伤寒、甲、乙、丙型副伤寒沙门菌引起的肠热症。 2. 抗链球菌溶素 O 试验是一项检测患者血清中是否有链球菌溶素 O 抗体的中和试验，常用于风湿性关节炎、急性肾小球肾炎的关心诊断。 3. 从腹泻患者中分别到的副溶血性弧菌菌株 95%以上在含高盐的(70g/L 的 NaCl)人 O 型血或兔血及甘露醇为碳源的琼脂培育基上形成 β 溶血，此为神奈川现象。是鉴定副溶血性弧菌致病性的试验。

-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177066010150006060