



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 526—2025

代替 GA 526—2010

监 室 门

Supervision room doors

2025-05-08 发布

2025-07-01 实施

中华人民共和国公安部 发 布

目 次

前言Ⅲ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 分类和代号3

5 技术要求4

6 试验方法9

7 检验规则.....15

8 安装要求.....18

9 合格证、说明书、包装、运输、贮存及使用.....18

参考文献20

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GA 526—2010《监室门》，与 GA 526—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了部分术语和定义(见 3.1、3.3、3.4、3.7、3.10, 2010 年版的 3.1、3.3、3.8、3.9、3.10)；
- 增加了部分术语及其定义(见 3.2)；
- 更改了分类(见 4.1, 2010 年版的 4.1)；
- 更改了代号(见 4.2, 2010 年版的 4.2)；
- 更改了一般要求(见 5.1, 2010 年版的 5.1)；
- 增加了结构尺寸(见 5.2)；
- 增加了标识(见 5.3)；
- 增加了涂层附着力(见 5.4)；
- 增加了平开监室门(见 5.5)；
- 增加了平移监室门(见 5.6)；
- 增加了机械监室门(见 5.7)；
- 增加了电控监室门(见 5.8)；
- 更改了长轴平开监室门(见 5.9, 2010 年版的 5.4)；
- 更改了防护性能(见 5.10, 2010 年版的 5.8)；
- 增加了管理控制系统(见 5.11)；
- 更改了电气安全性(见 5.12, 2010 年版的 5.9)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由公安部监所管理局提出。

本文件由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC 561)归口。

本文件起草单位：公安部监所管理局、公安部特种警用装备质量监督检验中心、江苏省公安厅监所管理总队、浙江省绍兴市公安局监管中心、广东省公安厅监所管理总队、新疆维吾尔自治区公安厅监所管理总队、靖江市旭飞安防工程有限公司、南京卫视电子科技有限公司、辽宁斯丹门业智能有限公司、成都爱屋安防科技有限公司、烟台旭天警用器材有限公司。

本文件主要起草人：赵亚许、舒频、滕飞、李扬、马文俊、杨丰收、傅国高、李国东、热合木·托乎提、吴军、多卫兵、张涛、钟声、李英杰。

本文件于 2005 年首次发布，2010 年第一次修订，本次为第二次修订。

监 室 门

1 范围

本文件界定了监室门的术语和定义,规定了监室门的分类和代号、技术要求、检验规则、安装要求及合格证、说明书、包装、运输、贮存及使用,描述了相应的试验方法。

本文件适用于参照 GB 51400—2020 和建标 164—2013 建筑设计的看守所监室门的研发、生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温
- GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温
- GB/T 2423.3 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验
- GB/T 2423.5 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ea 和导则:冲击
- GB/T 2423.10 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)
- GB/T 9286—2021 色漆和清漆 划格试验
- GB 16796—2022 安全防范报警设备 安全要求和试验方法
- GB 17565—2022 防盗安全门通用技术条件
- GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
- GB/T 17626.3—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分:射频电磁场辐射抗扰度试验
- GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- GB/T 17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
- GB/T 17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
- GB/T 17626.11—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于 16 A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
- GB 51400—2020 看守所建筑设计标准
- GA/T 73—2015 机械防盗锁
- GA 374—2019 电子防盗锁

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

监室门 supervision room door

用在被羁押人起居和活动场所的金属门。