

2023 年版山东省安全员 B 证考试

内部模拟题库含答案[必考点]

1、【多选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，下列哪些工程应当编制专项施工方案（）。（ ABCDE ）

A、有 5 台及以上用电设备的临时用电工程

B、地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程

C、高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程

D、起重机械设备自身的安装、拆卸

E、建筑幕墙安装工程

2、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对（）等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。

（ ABCDE ）

A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程

C、起重吊装工程

D、拆除、爆破工程

E、模板工程

3、【多选题】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定了几种无效建设工程施工合同，它们分别是（ ）。（ CDE ）

A、总包单位将工程进行了分包的

B、建设单位将工程中的非关键、非主体工程进行了指定分包的

C、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

E、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

4、【多选题】下列哪些属于建筑施工企业编制施工组织设计应遵循的原则（ ）。（ ABCDE ）

A、符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求

B、积极开发，使用新技术和新工艺，推广应用新材料和新设备

C、坚持科学的施工程序和合理的施工顺序

D、采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工

E、与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合

5、【多选题】下列哪些属于施工现场建筑材料堆放的一般要求（）。

（ ABCDE ）

A、应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放

B、位置应选择适当，便于运输和装卸

C、各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求

D、应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等

E、要有排水措施、符合安全防火的要求

6、【多选题】下列哪些是高处作业的主要概念术语（）。（ ABCDE ）

A、坠落高度基准面

B、可能坠落范围

C、可能坠落范围半径

D、基础高度

E、高处作业高度

7、【多选题】下列属于建筑施工特种作业人员的有（）。（ ABCDE ）

A、建筑电工

B、建筑架子工

C、建筑起重信号司索工

D、建筑起重机械司机

E、建筑起重机械安装拆卸工

8、【多选题】下列描述建筑工程中人机工程学之所以重要的原因是（）。
（ ABCDE ）

A、作业难度大

B、工作环境差

C、劳动强度大，劳动保护不够重视

D、安全事故相对较多

E、从业人员素质相对不高

9、【多选题】人工下管应遵守的安全要求是（）（ ABD ）

- A、必须设专人指挥、统一信号、分工明确
- B、压绳法下管作业时必须听从指挥，两根大绳用力应一致，保持管体平稳
- C、下管坡道的坡度不宜大于 1:0.5 坡面宽度应大于管长 1m
- D、下管时，管端距坡道边缘应大于 50cm
- E、作业人员可以站在管上作业，管下严禁有人
- 10、【多选题】以下属于工具式模板的是（ ）。（ ABDE ）
- A、滑模
- B、爬模
- C、吊模
- D、飞模
- E、隧道模
- 11、【多选题】企业确定安全目标的原则应体现（ ）等。（ ABCDE ）
- A、重点性
- B、先进性

C、可行性

D、全面性

E、对应性

12、【多选题】住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计的（ ），做到公正、严格、文明、高效。（ ABCDE ）

A、审查

B、验收

C、备案

D、抽查

E、安全检查

13、【多选题】依照《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，单位负责人接到事故报告后应采取的措施是（ ）。（ AD ）

A、迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

B、封锁事故现场

C、藏匿有关证据

D、按照国家有关规定立即如实报告

E、按照四不放过原则进行调查处理后，上报事故

14、【多选题】假山吊装时，水平运输大致可分（）阶段。（ BCD ）

A、起吊

B、大搬运

C、小搬运

D、走石

E、试吊

15、【多选题】冬期施工组织设计，应包括内容（）（ ABCD ）

A、确定冬期施工的方法、工程进度计划、技术供应计划、施工劳动力供应计划、能源供应计划

B、冬期施工的总平面布置图（包括临建、交通、管线布置等）、防火安全措施、劳动用品

C、冬期施工安全措施

D、冬期施工各项安全技术经济指标和节能措施

E、加强对水、电等供应的调节

16、【多选题】在施工坠落半径之内的，防护棚顶应当具有抗砸能力，下列对防护棚顶材料的说法，正确的是（）。（ ABD ）

A、棚顶最上层材料强度应能承受 10kPa 的均布静荷载

B、可采用 50mm 双层厚木板架设

C、严禁使用钢管、扣件、脚手架材料搭设防护棚

D、大型站厂棚可用砖混、砖木结构，并进行结构计算

E、棚顶最上层材料强度应能承受 8kPa 的均布静荷载

17、【多选题】在滑坡地段挖土前应了解（）。（ ABC ）

A、地质勘察资料

B、地形

C、地貌

D、坡度

E、交通

18、【多选题】工程完工后，参加竣工验收主体单位有（）。（ ABCDE ）

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、勘察单位

E、设计单位

19、【多选题】建筑施工企业必须按照（ ），对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。（ ACE ）

A、工程设计要求

B、国家规范

C、施工技术标准

D、施工进度计划

E、合同的约定

20、【多选题】排水管道清扫、内缝处理应遵守的安全要求是（ ）（ ADE ）

A、D.>500 管采取人工清扫，清扫时，管道两侧必须通风透气，同时管内管外必须都有人

、D. ≤ 800 时管内人员应系安全绳，并且内外人员要经常通话，每隔一段时间更换人员

C、管道内人工清扫处理内缝应使用 220v 以下行灯

D、内缝处理凿管时，操作人员应佩戴护目镜，戴手套、口罩，而且每个管口只允许一人操作

E、一采用特种材料（环氧树脂及其它有毒物质）进行内缝处理时，必须佩戴适应的口罩或防毒面具

21、【多选题】施工现场危险源识别可采用的方法有（）（ ABCDE ）

A、现场交谈询问

B、经验判断

C、查阅事故案例

D、工作任务和工艺过程分析

E、安全检查表法

22、【多选题】既有建筑在进行扩建、改建施工时，应符合下列哪些防火要求（）。（ ABCDE ）

A、明确划分施工区和非施工区，施工区不得营业、使用和居住

- 、非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通
- C、施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置
- D、向非施工区居住和使用者进行消防宣传教育
- E、在施工区和非施工区之间设置不燃烧体隔墙进行防火分隔

23、【多选题】根据有关规定，下列建筑施工总承包一级资质企业安全生产管理机构中配备的专职安全管理人员数量，符合要求的是（）。

（ ABE ）

- A、6 名
- B、4 名
- C、2 名
- D、3 名
- E、5 名

24、【多选题】民事制裁的情形有（）。（ ABCDE ）

- A、停止侵害
- B、排除妨碍
- C、消除危险

、返还财产

E、赔偿损失

25、【多选题】法律关系是由（）三要素构成的，任何法律关系都必须具备这三要素。（ BCD ）

A、行为

B、主体

C、客体

D、内容

E、责任

26、【多选题】现场一旦发现人员中暑，应立即采取（）等措施进行救护。（ ABCE ）

A、立即脱离高温环境；

B、立即给患者补充液体；

C、可采用空调制冷方式对患者进行散热；

D、用电风扇对着患者吹风；

E、采用冰敷方式对患者进行救治。

、【多选题】脚手架工程专项施工方案通常应包括（）等内容。

（ ABCDE ）

A、编制依据

B、施工工艺技术

C、施工计划

D、施工安全保证措施

E、计算书及相关图纸

28、【单选题】《建筑施工安全技术统一规范》将施工危险等级划分为

I、II、III级，其中I级危险等级对应的事故后果是（）。（ C ）

A、不严重

B、严重

C、很严重

D、特别严重

29、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当（）。（ B ）

、责令整改

B、立即制止

C、限期改正

D、警告

30、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在履行安全监督检查职责时，对重大隐患可以（ ）。（ D ）

A、责令限期整改

B、责令边施工边整改

C、罚款

D、责令暂时停止施工

31、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（ ）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。（ B ）

A、使用单位

B、出租单位

C、维修单位

、总承包单位

32、【单选题】下列不属于建筑施工企业安全检查内容的是（）。（ D ）

A、安全目标的实现程度

B、安全生产职责的落实情况

C、各项安全管理制度的执行情况

D、农民工工资发放情况

33、【单选题】下列关于竹脚手架搭设的陈述，正确的是（）。（ D ）

A、三根杆件相交的主节点处，应采用一道绑扣将三根杆件绑扎在一起

B、立杆接头的搭接绑扎不得少于 2 道

C、纵向水平杆的搭接绑扎不得少于 2 道

D、剪刀撑的搭接绑扎不得少于 3 道

34、【单选题】下列哪项不属于建筑起重机械安装、拆卸告知时，须提供的资料是（）。（ D ）

A、安装单位资质证书、安全生产许可证

B、安装单位特种作业人员证书

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/17715402600006160>