

2023 年保育员考试试题（含答案）

一、填空题:

- 1、幼儿园应根据小朋友不一样年龄特点，建立科学、合理的一日生活制度，培养小朋友()，制定并实行与小朋友(生理特点)相适应的体格锻炼计划。
- 2、幼儿的毛巾、水杯要()，坚持()消毒。
- 3、幼儿园小班的人数应是()人;中班()人;大班()人。
- 4、为保护牙齿，应培养幼儿饭后()和睡前()的口腔卫生习惯。
- 5、幼儿园两餐间隔时间不得少于()小时。
- 6、小朋友进餐时间不应少于()分钟，保证小朋友吃饱每餐饭。
- 7、教职工仪表要整洁，()、()和给小朋友开饭前用()洗手。
- 8、幼儿园保育员应具有()毕业以上学历，并受过()职业培训。
- 9、全日制幼儿园平均每班配保育员()人，寄宿制幼儿园平均每班配()人。
- 10、幼儿园应()的安排和组织幼儿的一日生活。
- 11、保育员应与家长配合，根据幼儿的需要建立科学的生活常规。培养幼儿良好的()、()、()、()等生活习惯和生活自理能力。
- 12、幼儿园要教育幼儿爱清洁、讲卫生，注意保持()和生活场所的整洁和卫生。
- 13、幼儿园应重视幼儿体格锻炼，充足运用()、()、水等自然原因，开展户外活动。
- 14、传染病发生和流行的三个基本环节是()、()、()。
- 15、对疾病的防治应做到()，早防止、()、早治疗。
- 16、三浴锻炼是运用自然界的()进行的体格锻炼的简称。

17、用幼儿感爱好的方式发展基本动作，提高动作的()、()。

18、乳牙最迟()出齐，乳牙共()个，最早萌芽出的恒牙叫()

19、防止佝偻病最简便、最有效的措施是()。

20、进行心脏挤压术，挤压的部位应在()。

21、缺乏维生素 A 可患()。

22、为了保护牙齿，应少吃()及含糖饮料。

23、幼儿看书绘画时，书本与眼睛距离应保持在()左右。

24、按计划为小朋友进行防止接种是为了()。

25、幼稚园的玩具应定期用()消毒，不能用水洗的玩具应放在()。

26、幼稚园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实行 () 和教育的机构。幼稚园教育是基础教育的重要构成部分，是学校教育制度的基础阶段。

27、《指南》从 () 五个领域描述幼儿的学习与发展。每个领域按照幼儿 (学习与发展) 最基本、最重要的内容划分为若干方面。每个方面由 () 和 () 两部分构成。

28、常用的消毒措施有 ()、()、()、() 和 ()

29、进行活动室空气消毒的重要措施有 ()、() 和消毒液喷洒三种方式

30、餐具、毛巾可用 () 的 84 消毒液浸泡 5—10 分钟。

31、保教人员应加强对幼儿进行 () 教育，培养幼儿自我 () 能力，防止意外事故的发生。

32、健康的新概念除（ ）以外，还包括（ ）和社会适应良好。

33、幼稚园必须把保护（ ）和增进（ ）放在工作的首位，在重视幼儿（ ）的同步，要高度重视幼儿的（ ）。

34、幼稚园应贯彻（ ）和（ ）相结合的原则

二、选择题

1.已经有研究指出，口头言语发展的关键期是（ ）

A 2岁 B 4岁 C 6岁 D 8岁

2.保教人员的教育专业素养除规定具有先进的教育理念，良好的教育能力，还规定具有一定的()

A.研究能力 B 学习能力 C 管理能力 D 交往能力

3、体格锻炼的意义，下列哪项是对的的() A 增强体质，提高抗病能力
B 增进生长发育 C 使小儿神经精神得到发展 D 以上都对

4、电击伤，下列哪项是错误的() A 立即脱离电源 B 立即关闭电源 C 用木棒等非导电物将电源分离 D 雷雨可在树下、高层建筑下避雨

5、食物中毒的防止，下列哪项是错误的()

A 加强食品卫生、饮食卫生，做好食品验收 B 生熟食品分开寄存和加工

C 不吃腐烂变质食物，不吃剩饭菜 D 外购食物要加热再吃 E 以上都对

6、防止以外事故发生的措施下列哪项是对的的()

A 保教人员带小儿外出游玩应点清人数 B 托幼机构门窗有插销和栏杆

C 剪子刀针等必须放在有锁抽屉里

D 热水瓶、热汤盆等放在小儿拿不到的地方 E 以上都对

7、小朋友整顿物品应做到()

- A、将物品玩具偿还原位 B、将物品随意摆放 C、将各类物品集中摆放
D、不用将所用物品或玩具摆放回原处

8、幼儿一日生活活动重要有()

- A、学习 B、游戏 C、户外活动 D、进餐、午睡、入厕

9、幼儿乳牙有多少颗?() A、20 颗 B、24 颗 C、32 颗

10、6 岁左右，在第二乳磨牙的背面，上、下、左、右各有一颗新牙萌出的，称为()

- A、乳牙 B、恒牙 C、六龄齿

11.建立合理的生活制度可以培养幼儿那种习惯()

- A 遵守纪律的习惯 B 良好的生活习惯 C 自我保健的技能 D 艰苦朴素习惯

12、托幼儿园所应严格执行消毒制度，如下哪项是错误的()

- A 餐具一餐一消毒 B 寝室、活动室一周一消毒
C 小朋友内衣隔日一消毒 D 小朋友用品玩具定期清洗、消毒

13.幼稚园的环境创设重要是指() A 购置大型玩具 B 安装塑胶地板

- C 合格的物质条件 和良好的精神环境 D 选择较清静的场所

14.幼稚园的塑料玩具清洗消毒方式是() A 清水 B 日光照射

- C 不必消毒 D 用 3%过氧化乙酸溶液浸泡消毒

15.在教育基本要素都具有的条件下，教育者的()起着决定性的作用。 A 权威性 B 知识性 C 主导性 D 艺术性

16、学前教育的对象年龄是()岁。 A 0-3 岁 B 3-6 C 0-6 岁 D 2-6 岁

17、 幼儿的发展是通过() A 对物体的操作和与人的交往而发展的

- B 聆听教师讲授知识而发展的 C 观测教师的操作过程而发展的

D 观看电视卡通节目而发展的

18、对幼稚园幼儿活动的对的理解是() A 让小朋友尽情地随意玩耍

B 在安全的前提下按课程的规定活动 C 为小朋友舒展筋骨而进行活动

D 教育过程就是活动过程，增进小朋友身心健康发展

19、小朋友由于长期精神压抑或紧张而导致厌食、自闭、孤单等症状，这是由于() A 学校与家庭教育不一致所致 B 幼稚园教育条件不够好所致 C 目前的医疗条件不够好所致 D 小朋友心理上积聚的能量得不到及时发泄所致

10、一般来说，幼儿有时轻易哭，但也轻易哄，这是幼儿()

A 认识水平不高 B 思想觉悟不高 C 情感不稳定

21、影响小朋友体格生长的最重要原因是() A 营养与教育 B 环境与保健

C 遗传与营养 D 活动量与睡眠

21、保教人员的教育专业素养除规定具有先进的教育理念，良好的教育能力，还规定具有一定的() A 研究能力 B 学习能力 C 管理能力 D 交往能力

22、幼儿一日生活活动重要有()

A 学习 B 游戏 C 户外活动 D 进餐、午睡、入厕

23、幼儿思维的重要特点是()

A 详细形象性 B 直觉行动性 C 抽象逻辑性 D 发明性

24、相比之下，如下几种措施中，能使年龄大某些的幼儿常常保持快乐的最佳措施是() A 满足生理需要 B 给他们讲笑话 C 协助他们获得成功感 D 给他们发奖品

25、患儿全身不适，咽痛明显。咽及扁桃体明显充血，亦可见脓性分泌物。舌质红，乳头红肿如草莓，称杨梅舌。颈部及颌下淋巴结肿大，有触痛。这是()的症状。 A 水痘 B 风疹 C 猩红热 D 麻疹

26、龋齿是怎样发生的?() A 虫子蛀的 B 糖腐蚀的 C 是细菌作用在食物残渣上产生酸，酸腐蚀牙面形成的。

27、()的初期，以烦躁夜啼、多汗、摇头和秃枕等体现为主。 A 佝偻病 B 肥胖症 C 缺铁性贫血 D 乙脑

28、()班幼儿应当学会使用筷子。 A 小班 B 中班 C 大班 D 学前班

29、幼儿挑食的生理原因是()

A 饭菜不好 B 幼稚园环境不好 C 体内缺锌、钙等微量元素 D 运动量小

三、判断题

1、幼儿教育的内容是全面的、启蒙的、从不一样角度增进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。()

2、加强保教人员之间的团结协作是提高幼稚园工作质量增进幼儿全面发展的主线保证。()

3、教育与宗教相分离的原则，是我国的《教育法》确定的教育活动应遵照的基本原则之一，这也是世界各国教育立法的一种重要原则。()

4、《中华人民共和国教师法》规定：获得幼稚园教师资格应当具有幼儿师范学校毕业及其以上学历。()

5、教师对游戏的指导应有启发性，不能盲目地干涉()

6、幼稚园教育，强调环境创设，坚决反对小学化。()

7、以人为本的思想成为《纲要》的一种突出特性。()

8、终身教育、以人为本、面向世界、重视科学等是《纲要》的基本思想。()

9、幼儿教育是3—6岁的幼儿为对象的教育()。

10、对于幼儿来说，身体的发展，基本的生活习惯和生活能力的形成不是最为重要的目的。()

11、从小朋友时期起，就应当合适控制胆固醇的摄入量，少吃含胆固醇尤其多的食物()

12、爱玩会玩、思维详细形象，是大班幼儿比较突出的特点。()

13、要培养幼儿良好的大小便习惯，不得限制幼儿便溺的次数、时间等。()

14、幼稚园应保证给幼儿饮水，为幼儿饮水提供便利条件。()

15、班级教学计划由教师共同来制定，保育员不需要参与。()

16、幼儿的肠管相对成人短。()

17、幼儿的进餐时间不少于半小时()

18、幼儿眼球前后径较短，成生理性远视，伴随身体的发育，眼球的前后径逐渐增长，6岁左右靠近正常视力。()

19、耳是听觉器官，又是平衡器官。()

20、水痘是由水痘病毒引起的急性呼吸道传染病。()

21、病原携带者指本人无临床症状，但可以将病原体排出体外使他人受到感染的人，这种人对健康人的威胁比病人轻。()

22、口吃是生理上的缺陷和发育器官的疾病。()

23、流感常易引起中耳炎、支气管炎、肺炎、心肌炎等合并症，故应及时治疗，加强护理。()

24、人的心理过程包括认识过程、情感过程和意志过程。()

- 25、常常皮下出血，牙龈出血，是由于缺乏维生素 A 所致()
- 26、紫外线消毒的时间应不少于半小时()
- 27、幼儿的声音比成人的薄嫩，声带内的声带极易疲劳。()
- 28、幼稚园室内要常常通风换气，并常常组织幼儿到户外活动，让幼儿呼吸到新鲜空气。()
- 29、幼儿剧烈运动后，要休息 10-15 分钟，再进食。()
- 30、为保证消化液的浓度，饭后不要给幼儿饮水。()
- 31、注意饮食卫生，防止病从口入。引起疾病的细菌、病毒、虫卵或有毒物质。全是经消化道进入体内的。()
- 32、幼稚园的厕所和便盆每天必须清洗消毒防止尿道感染。()
- 33、冬季天气寒冷，不要让幼儿到户外活动，防止感冒发生。()
- 34、提高认识，端正思想是配合教师组织教育活动的前提。()
- 35、幼稚园的一日活动到处有保育，事事有教育。()
- 36、教养方式不妥是导致小朋友厌食、偏食的重要原因。()
- 37、幼儿上完厕所应立即清洗，以保持卫生。()
- 38、幼儿应常常洗手，多喝水、常常户外通风。()
- 39、让幼儿多通风，这样对幼儿健康有好处。()
- 40、膳食中的维生素 C，重要来源于新鲜的蔬菜和水果()
- 41、幼稚园的挂衣钩，高度应超过幼儿身高 20 厘米。()
- 42、幼儿发高烧，应先用退热片，后送医院治疗，以免病情加重()
- 43、饭后多吃含 VC 的食物有助于钙的吸取。()

44、在观测中为了防止幼儿对事物的观测不全面，需要保育员向幼儿做更多的解释工作。()

45、创设学前教育机构物质环境时，不仅要考虑与否符合美观、安全、卫生、还要考虑与否满足小朋友发展的需要。()

46、保育员是在幼稚园中重要负责幼儿的卫生保健、生活管理的人员。()

47、保育员工作就是只限于扫地、擦桌子、拿饭、维持秩序这样某些工作。()

48、作为保育员应当以增进孩子发展为立足点，努力提高自身素质。()

49、保育工作在幼稚园所有工作中处在中心位置。()

50、幼稚园的任务是：实行保育和教育相结合的原则，实行体、智、德、美诸方面发展教育，增进其身心友好发展。()

51、保与教不能在同一过程中实现。()

52、班级保教人员的言语举止对幼儿具有示范性，在潜移默化中感染影响着幼儿。()

53、体罚是一种教育手段。()

54、热爱保教事业是保教工作这职业道德规范的关键。()

55、幼稚园是幼儿生活的第一种社会环境。()

56、小朋友出生后有本能的触觉反应，例如抓握反射就是手的触觉体现()

57、婴幼儿骨盆还没长结实，在蹦蹦跳跳时要注意安全()

58、幼儿的正常体温为 37°C — 37.5°C 。()

59、感觉器官包括眼、耳、鼻、舌、皮肤。()

60、给幼儿吃药不用管什么药都可以混在一起吃。()

61、教师对游戏的指导应有启发性，不能盲目地干涉()

62、从小朋友时期起，就应当合适控制胆固醇的摄入量，少吃含胆固醇尤其多的食物()

63、爱玩会玩、思维详细形象，是大班幼儿比较突出的特点。()

64、幼儿的肠管相对成人短。()

65、口吃是生理上的缺陷和发育器官的疾病。()

66、幼儿剧烈运动后，要休息 10-15 分钟，再进食。()

67、注意饮食卫生，防止病从口入。引起疾病的细菌、病毒、虫卵或有毒物质。全是经消化道进入体内的。()

68、保育员是在幼稚园中重要负责幼儿的卫生保健、生活管理的人员。()

四、简答题

一、幼稚园的任务是？

二、幼稚园保育员的重要职责如下：

三、幼稚园一日活动包括哪些方面？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178032021041006051>