

第一章

□ 软件工程方法学（3 个要素）：通常把软件生命周期全过程中使用的一整套技术方法的集合称为方法学，也称范型。三要素：方法、工具和过程。

□ 软件生命周期模型

- 瀑布模型：优点：1.可强迫开发人员采用规范的方法 2.严格地规定了每个阶段必须提交的文件 3.要求每个阶段交出的所有产品都必须经过质量保证小组的仔细验证。
- 缺点：传统的瀑布模型过于理想化，是由文档驱动的。
- 快速原型模型：通过快速构建起一个可在计算机上运行的原型系统，让用户试用原型并收集用户反馈意见的方法，获取用户真正的需要。
- 增量模型：优点：能在较短时间内向用户提交可完成部分工作的产品；逐步增加产品功能可以使用户有较充实的时间学习和适应新产品，从而减少一个全新的软件可能给客户组织带来的冲击。
- 螺旋模型：优点：对可选方案和约束条件的强调有利于已有软件的重用；减少了过多测试；维护只是螺旋模型中另一个周期。

1-1 什么是软件危机？是指在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。

1-2 什么是软件工程？是指导计算机软件开发和维护的一门工程学科。

1-3 简述结构化范型和面向对象范型的要点，并分析它们的优缺点。

目前使用得最广泛的软件工程方法学（2 种）：

1. 传统方法学：也称为生命周期方法学或结构化范型。

优点：把软件生命周期划分成若干个阶段，每个阶段的任务相对独立，而

且比较简单，便于不同人员分工协作，从而降低了整个软件开发过程的困难程度。缺点：当软件规模庞大时，或者对软件的需求是模糊的或会承受时间而变化的时候，开发出的软件往往不成功；而且维护起来仍然很困难。

2. 面向对象方法学：优点：降低了软件产品的复杂性；提高了软件的可理解性；简化了软件的开发和维护工作；促进了软件重用。

1-4 软件生命周期划分成哪些阶段

□ 软件生命周期（各阶段）软件生命周期由软件定义、软件开发和运行维护三个时期组成。

1. 软件定义时期划分为三个阶段：问题定义、可行性研究和需求分析

2. 开发时期：总体设计、详细设计、编码和单元测试、综合测试。

3. 维护时期：主要任务是使软件持久地满足用户的需要。

1-5 什么是软件过程？它与软件工程方法学有何关系？

□ 软件过程：是为了获得高质量软件所需要完成的一系列任务的框架，它规定了完成各项任务的工作步骤

□ 软件工程方法学：通常把在软件生命周期全过程中使用的一整套技术方法的集合称为方法学，也称范型

1-6 传统“瀑布模型”的主要缺陷是什么？试说明改进的方法。

传统的瀑布模型过于理想化了。增加“反馈环”

第二章

□ 可行性研究的目的：就是用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能够解决。

□ 可行性研究的任务：1.进一步分析和澄清问题；2.导出系统的逻辑模型；3.从逻辑模型出发，提出若干种系统实现方案 4.研究每种实现方案的可行性：

☐ 技术上的可行性 ——使用现有的技术能实现这个系统吗？

☐ 经济上的可行性 ——这个系统的经济效益能超过它的开发成本吗？

(投资与效益)

☐ 操作可行性 ——系统的操作方式在这个用户组织内行得通吗？


☐ 社会、政策允许的可行性

5.为每个可行的解决方案制定一个粗略的实现进度

6.对以后的行动方针提出建议

方法：1.系统流程图

2.数据流图：(DFD) 是一种图形化技术，它描绘信息流和数据从输入移动到输出的过程中所经受的变换。



3.数据字典：是关于数据的信息的集合，也就是对数据流图中饮食的所有元素的定义的集合。

数据流图与数据字典共同构成系统的逻辑模型。

4.成本/效益分析


5.数据流图

- 定货系统 P32

- 习题 2 第 2 题 P43 (银行储蓄系统)

- 习题 2 第 3 题 P43 (机票预订系统)

- 习题 2 第 4 题 P43 (医院监护系统)



6.数据定义 1、顺序 + 2、选择 { | } 3、重复 下限 { } 上限

- 定货系统 P39

- 习题 2 第 5 题 P44

2-1 应该从哪些方面研究目标系统的可行性？

☐ 技术上的可行性 ——使用现有的技术能实现这个系统吗？


☐ 经济上的可行性 ——这个系统的经济效益能超过它的开发成本吗？

(投资与效益)


☐ 操作可行性 ——系统的操作方式在这个用户组织内行得通吗？

☐ 社会、政策允许的可行性

2-2 为方便储户，某银行拟开发计算机储蓄系统。储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款，系统记录存款人姓名、住址、存款类型、存款日期、利率等信息，并印出存款单给储户；如果是取款，系统计算利息并印出利息清单给储户。请画出此系统的数据流图。



□ 某航空公司拟开发一个机票预定系统。旅行社把预订机票的旅客信息（姓名、性别…等）输入进该系统，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞的前一天凭取票通知和账单交款取票，系统核对无误即印出机票给旅客。



2-3 北京某高校可用的电话号码由以下几类：校内电话号码由 4 位数字组成，第一位数字不是零；校外电话又分为本市电话和外地电话两类，拨校外电话先拨 0，若是本地电话紧接着拨 8 位数字（固话第一位不是 0）或 11 位数字（移动电话第一位为 1）；若是外地电话，则拨 3 位区码再拨 8 位电话号码（固话第一位不是 0），或拨 0 再拨 11 位数字（移动电话第一位为 1）。请用数据定义的方法，定义上述电话号码。

电话号码=[校内号码|校外号码]

校内号码=非 0 数字+3{数字}3

校外号码=0+[本地号码|外地号码]

本地号码=[固话号码|手机号码]

固话号码=非 0 数字+7{数字}7

手机号码=1+10{数字}10

外地号码=[外地固话号码|外地手机号码]

外地固话号码=3{数字}3+固话号码

外地手机号码=0+手机号码

非 0 数字=[1|2|3|4|5|6|7|8|9]

第三章

□需求分析的准则：1、必须并描述的信息域，根据这条准则应该建立数据模型。2、必须定义软件应完成的功能，这条准则要求建立功能模型。3、必须描述作为外部事件结果的软件行为，这条准则要求建立行为模型。4、必须对描述信息、功能和行为的模型进行分解，用层次的方式展示细节。


□需求分析的任务（P46）1、确定对系统的综合要求；2 分析系统的数据

要求;3、导出系统的逻辑模型;4、修正系统开发计划。


□ 方法

- 实体-联系图


□ 教学管理系统 P54



□ 习题 3 第 3 题 P63 （银行储蓄系统）




□ 习题 3 第 5 题 P63 （医院监护系统）



- 数据流图
- 状态转换图

- 电话系统 P57
- 习题 3 第 6 题 P63 （复印机）



第五章

- 总体设计的任务

划分出组成系统的物理元素——程序、文件、数据库、人工过程和文档等

等

设计软件的结构。也就是要确定系统中每个程序是由哪些模块组成的，以及这些模块相互间的关系。

□ 总体设计过程两个阶段

1.系统设计阶段，确定系统的具体实施方案；2.结构设计阶段，确定软件结构。

□ 总体设计过程 9 个步骤

1 设想供选择的方案 2 选取合理的方案 3 推荐最佳方案 4 功能分解 5 设计软件结构 6 设计数据库

7 制定测试计划 8 书写文档 9 审查和审核

□ 低耦合（5 种类型）

1. 数据耦合：数据传递 2.控制耦合：控制信息传递 3.特征耦合：传过多的信息给被调用模块

4.公共环境耦合：因全局变量，共享通信区 5.内容耦合：诸如一个模块访问另一个模块内部

□ 高内聚（7 种类型）


功能内聚 10 分 顺序内聚 9分 通信内聚 7 分 过程内聚 5 分


时间内聚 3 分 逻辑内聚 1 分 偶然内聚 0 分

□ 面向数据流的设计方法 P95

- 变换流

□ 数字仪表板系统 P96





(参见习题 2 第 4 题)

事务流

☐ 用户命令交互子系统 (DFD)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178103125015006134>