SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

内科测试题及答案

1、诊断心力衰竭首选的检查是：

A、胸部 X 线片

B、超声心动图

C、左心室造影

D、运动负荷试验

E、心电图

答案：B

2、磺脲类药物最常见的副作用是

A、低血糖反应

B、胃肠道反应

C、白细胞减少

D、乳酸性酸中毒

E、过敏反应

答案：A

3、女性，60 岁，反复咳嗽\咳痰 30 年，心悸、气短、下肢间歇性浮肿 5 年，加重伴发热一周。查体：体温 38．4℃，脉搏 110 次/分，呼吸 26 次/分，口唇发绀，双肺叩诊过清音，中下肺野闻及细湿啰音，心律齐，可闻及 2/6 级收缩期杂音，双下肢水肿。该病最可能的诊断是：

A、慢性支气管炎

B、慢性阻塞性肺气肿

C、COPD

D、心肌病

E、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿和慢性肺源性心脏病

答案：E

4、患者，女，26 岁，血压为 220/120mmHg，疑为肾动脉狭窄所致，最有助于诊断的是：

A、降压药物治疗效果不佳

B、眼底检查示视网膜动脉狭窄

C、病程短，病情进展快

D、尿蛋白（＋＋＋）

E、上腹部闻及血管杂音

答案：E

5、支气管哮喘的主要临床特征是：

A、发作性的伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难

B、与感染关系最为密切

C、早期可出现Ⅱ型呼吸衰竭

D、肺功能检查以限制性通气障碍为主

E、常常演变为慢性气管支气管炎

答案：A

6、患者，男，28 岁。既往有风湿性心脏病，近半月来发热，T：38.3℃，后下睑结膜见一出血点，双肺无啰音，脾肋下可扪及边缘，双下肢皮肤少数紫癜，Hb 100g/L，WBC 12×109/L，N 75%，Plt 150×109/L。可能的诊断是：

A、脾功能亢进

B、过敏性紫癜

C、急性白血病

D、再生障碍性贫血

E、亚急性感染性心内膜炎

答案：E

7、无尿是指成人 24h 尿量少于:

A、400ml

B、200ml

C、100ml

D、50ml

E、10ml

答案：C

8、男性，36 岁。浮肿，尿少 1 周，血压 120／80mmHg，尿常规：蛋白+ + + +，血浆白蛋白 25g／L，24 小时尿蛋白定量为 9g.最可能的诊断是:

A、右心衰竭

B、肝硬化

C、肾病综合征

D、重度营养不良

E、急性肾炎综合征

答案：C

9、男性患者，45 岁，肝硬化病史 3 年，出现腹水 1 月，2 天前感腹痛、腹胀，腹水增多，查体：体温 39．1℃，腹部压痛及反跳痛，腹水征阳性。为明确诊断应该首选检查是

A、血常规

B、腹水检查

C、腹部 B 超检查

D、肝功能检查

E、门静脉造影

答案：B

10、患者，男性，气促，浮肿，颈静脉怒张，吸气时颈静脉搏动不明显，X线示肺野清晰，心脏向两侧扩大，呈烧瓶形，肝肋下 3 厘米。应诊断为：

A、心包积液

B、肺源性心脏病

C、病毒性心肌炎

D、扩张型心肌病

E、二尖瓣狭窄伴右心衰竭

答案：A

11、反复感染的支气管扩张患者，在抗感染治疗时应覆盖的病原是（ ）

A、军团菌

B、金黄色葡萄球菌

C、肺炎球菌

D、白色念珠菌

E、铜绿假单胞菌

答案：E

12、属于质子泵抑制剂的是

A、丙谷胺

B、前列腺素 E 衍生物

C、奥美拉唑

D、吗丁啉

E、阿司匹林

答案：C

13、患者，男，56 岁。充血性心力衰竭，心率长期维持在 100-110 次/分，口服地高辛 0.25mg 1 次/日，治疗 2 周后心率无明显下降，为了控制心室率应首选的措施是：

A、增加地高辛用量

B、加用普罗帕酮

C、加用胺碘酮

D、加用维拉帕米

E、加用普萘洛尔

答案：E

14、尿毒症患者出现手足搐搦多数是因为：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/178114014063006067