

2024广东肇庆市德庆县基层医疗卫生机构招聘笔试冲刺题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、男性中年患者，2周前明确诊断为右示指狭窄性腱鞘炎。此时最简便、有效的治疗方法是（ ）。

- ☐ A. 制动
- ☐ B. 理疗
- ☐ C. 醋酸泼尼松龙局部封闭
- ☐ D. 局部注射抗生素
- ☐ E. 腱鞘切开术

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2、能在体内分解产生 β 氨基酸的核苷酸是（ ）。

- ☐ A. AMP
- ☐ B. GMP
- ☐ C. IMP
- ☐ D. UMP
- ☐ E. ATP

『正确答案』

D

『答案解析』

嘌呤核苷酸在体内进行分解代谢，最终生成尿酸。嘧啶核苷酸在体内的分解产物为 CO_2 ， β -丙氨酸及 β -氨基异丁酸等。

3、门静脉高压症最危险的并发症是（ ）。

- ☐ A. 顽固性腹水
- ☐ B. 充血性脾大
- ☐ C. 血小板减少
- ☐ D. 肝性脑病
- ☐ E. 食管、胃底曲张静脉破裂大出血

『正确答案』

E

『答案解析』

门静脉高压症最危险的并发症是上消化道大出血，最常见为食管、胃底曲张静脉破裂大出血，出血量大，可危及生命。

4、一足月新生儿，因脐带绕颈引起胎儿窘迫，娩出时Apgar评分1分钟2分，5分钟5分，10分钟7分。由于窒息可致下述表现，但有一点不常见（ ）。

- ☐ A. 意识改变，惊厥
- ☐ B. 肾脏损害
- ☐ C. 溶血性贫血
- ☐ D. 坏死性小肠结肠炎
- ☐ E. 持续胎儿循环

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

5、因治疗不当，影响骨折正常愈合过程的因素以下选项不对的是（ ）。

- ☐ A. 反复多次的手法复位
- ☐ B. 复位不满意，对线差
- ☐ C. 固定不确实
- ☐ D. 过早的和不当的功能锻炼
- ☐ E. 持续骨牵引，牵引力过大

『正确答案』

B

『答案解析』

因治疗方法不当影响骨折愈合的因素包括A、C、D、E项，以及手术切开复位剥离骨膜过多；开放骨折清创时，摘除碎骨片过多造成骨缺损。对线差复位不满意不影响骨折愈合。

6、不符合硬化性肾小球肾炎的病变是（ ）。

- ☐ A. 75%的肾小球发生球性硬化
- ☐ B. 残存肾单位代偿肥大
- ☐ C. 颗粒性萎缩肾
- ☐ D. 肾实质萎缩
- ☐ E. 肾间质纤维化伴多量慢性炎细胞浸润

『正确答案』

E

『答案解析』

硬化性肾小球肾炎的病变是75%的肾小球发生球性硬化，残存肾单位代偿性肥大。肉眼检查，肾脏呈颗粒性萎缩肾，肾实质萎缩。肾间质纤维化伴多量慢性炎细胞浸润是慢性肾盂肾炎的特点。

7、关于辅助性T细胞被抗原活化，下述哪一项是正确的（ ）。

- ☐ A. 需要与产生淋巴因子的巨噬细胞相互作用
- ☐ B. 需要识别辅助细胞表达的MHCII类分子相连的抗原
- ☐ C. 不是B细胞应答的结果
- ☐ D. 若加工处理的抗原由非巨噬细胞递呈给辅助性T细胞，将不可能发生辅助性T细胞的抗原活化
- ☐ E. 对多糖类抗原的应答是必需的

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、2岁男孩，发热4天，咳嗽，轻喘，查体：双肺可闻及散在的中小水泡音，诊断是（ ）。

- ☐ A. 支气管炎
- ☐ B. 支气管肺炎
- ☐ C. 毛细支气管炎
- ☐ D. 急性喉炎
- ☐ E. 支气管异物

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

9、下列何种细菌生长分布于琼脂培养管之底部？（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178130046061006056>