

病理学(医学高级)《诊断学基础试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：关于期前收缩，错误的是（ ）。
A. 在规则心律基础上，突然提前出现一次心跳
B. 提前出现的心跳后有一较长间歇
C. 连续每一次窦性搏动后出现一次期前收缩称二联律
D. 连续每一次窦性搏动后出现两次期前收缩称为三联律
E. 连续每两次窦性搏动后出现一次期前收缩称为三联律
- 多项选择题：G3 增高可见于（ ）。
A. 肿瘤
B. 活动性 SLE
C. 急性炎症
D. 传染病早期
E. 类风湿性关节炎
- 单项选择题：先发热后有意识障碍见于（ ）。
A. 脑出血
B. 脑血栓形成
C. 蛛网膜下腔出血
D. 巴比妥类药物中毒
E. 败血症
- 多项选择题：爪形手可见于（ ）。
A. 桡神经损伤
B. 尺神经损伤
C. Colles 骨折
D. 进行性肌萎缩
E. 正中神经损伤
- 单项选择题：运动负荷试验时，亚极量运动的目标心率是指（ ）。
A. 200-年龄
B. 190-年龄
C. 180-年龄
D. (200-年龄) 75%
E. (220-年龄) 85%
- 单项选择题：下列哪项不会引起血小板减少（ ）。
A. SLE
B. Evans 综合征
C. DIC
D. 高血压

E. 恶性淋巴瘤化疗后

7、单项选择题：正常时，apoA-I 与 apoA-II 之比为（ ）。A. 1: 1

B. 2: 1

C. 3: 1

D. 4: 1

E. 5: 1

8、单项选择题：男，58 岁，上腹隐痛 10 年，体重减轻，半年间有黑便。体检发现左锁骨上窝 2cm×2cm 淋巴结 2 个。检查患者左锁骨上淋巴结正确手法是（ ）。A. 头向前屈，右手触诊左锁骨上由浅触摸至锁骨后深部

B. 头向前屈，左手触诊左锁骨上由浅触摸至锁骨后深部

C. 头稍向右偏屈，右手触诊方法同 B

D. 头稍向左偏屈，左手触诊方法同 A

E. 头向后伸，右手触诊手法同 B

9、单项选择题：关于头颅的叙述，错误的是（ ）。A. 用软尺自前额中点绕到颅后通过枕骨粗隆，测其周径

B. 头围的发育与年龄有关

C. 矢状缝和其他颅缝大多在生后 6 个月内骨化

D. 颅缝骨化过早会影响脑的发育

E. 头颅的检查应注意大小、外形变化和运动时的异常

10、单项选择题：轻度昏迷表现为（ ）。A. 患者处于熟睡状态，不易唤醒

B. 角膜反射、眼球运动存在

C. 吞咽反射消失

D. 瞳孔对光反射消失

E. 对疼痛刺激无肢体退缩等防御反应

11、单项选择题：死亡病历讨论应在患者死亡后多长时间内进行（ ）。A. 3 天

B. 5 天

C. 1 周

D. 2 周

E. 1 天

12、单项选择题：嗜多色性红细胞最常见于（ ）。A. 缺铁性贫血

B. 巨幼细胞贫血

C. 白血病

D. 铁粒幼细胞贫血

E. 溶血性贫血

13、单项选择题：正常腹部触诊时，可触及下列哪一种脏器（ ）。A. 脾脏

B. 胆囊

C. 膀胱

D. 腰椎椎体、骶骨岬

E. 子宫

14、多项选择题：淋巴细胞增加见于（ ）。A. 病人长期应用糖皮质激素

B. 病毒感染

C. 淋巴细胞白血病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/185011142004011204>