

2024 年安徽省太湖县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

- A: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险
- B: 应在绝经后 6 年之内开始
- C: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定
- D: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

答案：D

2. 多柔比星用药后 1~2 日可出现

- A: 橙色尿
- B: 黄色尿
- C: 绿色尿
- D: 红色尿

答案：D

3. 肥胖型二型糖尿病患者首选的降糖药

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 静脉用胰岛素
- D: 胰岛素皮下注射

答案：B

4. 属于还原酶抑制剂的是 ()

- A: 西地那非
- B: 坦洛新
- C: 他达拉非
- D: 度他雄胺

答案: D

5. 对 M3 受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 黄酮哌酯
- B: 索利那新
- C: 托特罗定
- D: 奥昔布宁

答案: B

6. 为阳离子表面活性剂，有广谱杀菌、抑菌作用，吸附在细菌胞壁后，改变其表面结构和渗透平衡，使胞浆内成分渗漏，高浓度时可使胞浆凝固，抑制细胞壁修复而呈杀菌作用，且不易产生耐药性的消毒防腐药是

- A: 聚维酮碘
- B: 依沙吡啶
- C: 氯己定
- D: 过氧乙酸

答案: C

7. 双环醇片作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

C: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

D: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

答案：C

8. 属于 CYP3A4 底物 / 抑制剂，可能会增加他汀类药物肌肉不良反应危险性的是

A: 地高辛

B: 利福平

C: 红霉素

D: 烟酸

答案：C

9. 长期服用呋塞米易发生的不良反应是（）

A: 低尿酸血症

B: 高钠血症

C: 低钾血症

D: 高氯血症

答案：C

10. 用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是

A: 赖氨酸注射液

B: 复方氨基酸注射液（18AA）

C: 复方氨基酸注射液（9AA）

D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：A

11. 成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日 25~50 μg ，每 2 周增加

A: 6 μg / kg

B: 4 μg / kg

C: 25 μg

D: 5 μg / kg

答案：C

12. 丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用()

A: 抑制排酸作用

B: 代谢加速而导致意外怀孕

C: 子宫内膜突破性出血

D: 代谢加快而失效

答案：A

13. (2020 年真题) 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

A: 喉头水肿、尿潴留

B: 发热、血管扩张、面色潮红

C: 血压升高或降低、心率加快调

D: 头痛、胸闷、气急、出汗

答案：A

14. (2018 年真题) 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

A: 双氯芬酸

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案: C

15. 下列药物中不属于降压药的是()

A: 利血平

B: 胍屈嗪

C: 阿利克仑

D: 左旋多巴

答案: D

16. (2015 年真题) 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是 ()。

A: 四环素类

B: 氨基糖苷类

C: 酰胺醇类 (氯霉素)

D: 林可霉素类

答案: C

17. 以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

A: 喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林

B: 苯丙哌林、可待因、吗啡

C: 喷托维林、苯丙哌林、可待因

D: 可待因、吗啡、右美沙芬

答案: A

18. 关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

A: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2 倍

- B: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2~4 倍
- C: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2~4 倍
- D: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2 倍

答案：B

19. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: β 受体激动剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: M 受体拮抗剂

答案：B

20. 对 G

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第一代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

答案：D

21. 治疗可能引起结晶尿的药物是()

- A: 呋喃妥因
- B: 磺胺嘧啶
- C: 左氧氟沙星
- D: 氯霉素

答案：B

22. 抑制 DNA 多聚酶

- A: 阿糖胞苷

- B: 羟基脲
- C: 甲氨蝶呤
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

23. 同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素 (NE) 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是 ()

- A: 帕罗西汀
- B: 度洛西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 马普替林

答案：B

24. 抗阿米巴原虫药的药物是 ()。

- A: 甲硝唑
- B: 伯氨喹
- C: 氯喹
- D: 奎宁

答案：A

25. 下列情况不应首选红霉素的是 ()

- A: 军团菌肺炎
- B: 白喉带菌者
- C: 支原体肺炎
- D: 肠道痢疾杆菌感染

答案：D

26. 阿托品 2mg 时，出现的症状为 ()

- A: 语言不清
- B: 瞳孔轻度散大
- C: 瞳孔扩大
- D: 略有口干

答案：C

27. 关于双嘧达莫的描述，不正确的是

- A: 使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）减少
- B: 抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取周围腺苷
- C: 常用于肾病综合征的抗凝治疗
- D: 使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）增多

答案：A

28. 用于血氨升高所致的精神症状的治疗的是

- A: 精氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 赖氨酸

答案：A

29. 甲氧苄啶联用利福平使

- A: 白细胞减少风险增加
- B: 半衰期缩短
- C: 肾毒性增加
- D: 抗凝作用增强

答案：B

30. 阵发性室上性心动过速首选

- A: 奎尼丁
- B: 维拉帕米
- C: 阿托品
- D: 普罗帕酮

答案：B

31. 治疗阴道滴虫病的首选药是()。

- A: 阿苯达唑
- B: 吡喹酮
- C: 噻嘧啶
- D: 甲硝唑

答案：D

32. 用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

- A: 沙美特罗
- B: 沙丁胺醇
- C: 茶碱
- D: 孟鲁司特

答案：D

33. (2018 年真题) 关于氨基糖苷类药物作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 氨基糖苷类药物对多数需氧的革兰阴性杆菌具有很强的杀菌作用
- B: 氨基糖苷类药物是浓度依赖型速效杀菌剂
- C: 氨基糖苷类药物主要抑制细菌蛋白质合成, 影响细菌细胞壁黏肽的合成
- D: 氨基糖苷类药物常见的不良反应为耳毒性和肾毒性

答案：C

34. 服用伊马替尼的时间是

- A: 进餐时
- B: 餐前 1 小时
- C: 睡前
- D: 餐后 2 小时

答案：A

35. 在痛风急性期，应禁用的抗痛风药

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 舒林酸
- D: 布洛芬

答案：B

36. 急腹症、肠道失血、孕妇及经期妇女禁用()

- A: 甘油
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案：C

37. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 非诺贝特
- B: 阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 阿昔莫司

答案：A

38. 判断华法林维持量是否足够，需观察的时间是

- A: 8~10 日
- B: 12~15 日
- C: 2~3 日
- D: 5~7 日

答案：D

39. 异烟肼抗结核杆菌的作用原理是

- A: 抑制分枝菌酸合成
- B: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- C: 抑制 RNA 多聚酶
- D: 抑制蛋白质合成

答案：A

40. 口服呋喃妥因可用于治疗()

- A: 肺感染
- B: 呼吸道感染
- C: 尿路感染
- D: 肠道感染

答案：C

41. 治疗支原体肺炎、军团菌病、百日咳和白喉带菌者首选

- A: 庆大霉素
- B: 链霉素
- C: 红霉素
- D: 氯霉素

答案：C

42. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

A: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

B: 碳酸酐酶

C: Na^+-Cl^- 共转运子

D: 磷酸二酯酶

答案：C

43. 毛果芸香碱对眼的作用是

A: 缩瞳、升眼压，调节痉挛

B: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

C: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

D: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

答案：D

44. 维拉帕米的药理作用是

A: 直接抑制 Na

B: 降低窦房结和房室结的自律性

C: 增加心肌收缩力

D: 促进 Ca

答案：B

45. 可引起前庭功能失调（眩晕）的抗菌药物是

A: 左氧氟沙星

B: 哌拉西林

C: 米诺环素

D: 甲硝唑

答案：C

46. (2015 年真题) 在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是 ()

。

A: 苯溴马隆

B: 二氟尼柳

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案：D

47. 关于替加环素的使用，错误的是

A: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

B: 替加环素是 P—gp 的底物

C: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢

D: 8 岁以下儿童禁用替加环素

答案：C

48. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

A: 过氧乙酸

B: 氯己定

C: 依沙吡啶

D: 聚维酮碘

答案：D

49. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 阿莫西林
- C: 奈替米星
- D: 红霉素

答案：A

50. 中枢性或肾性尿崩症可选用

- A: 螺内酯
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

51. 镇痛药合理用药原则不包括

- A: 按时给药，而不是按需给药
- B: 按阶梯给药，对于轻度疼痛患者首选弱阿片类药物
- C: 尽可能选择口服给药
- D: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始，逐渐加大剂量

答案：B

52. 对脑 CT 无明显的低密度改变、意识清楚的急性缺血性脑卒中患者，在发病 6 小时内采用其静脉溶栓较安全、有效的是()

- A: 重组人促红素
- B: 尿激酶
- C: 链激酶
- D: 叶酸

答案：B

53. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: M 受体拮抗剂
- B: β_2 受体激动剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：D

54. 地高辛的中毒血清浓度为()

- A: $>50\text{ng/ml}$
- B: $>5\text{ng/ml}$
- C: $>20\text{ng/ml}$
- D: $>2\text{ng/ml}$

答案：D

55. 可与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶，阻碍叶酸合成的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氧氟沙星
- C: 利福平
- D: 两性霉素

答案：A

56. (2017 年真题) 奥司他韦治疗流行性感冒, 首次用药的时间是 ()

- A: 出现流感症状后 36 小时内
- B: 出现流感症状后 96 小时内
- C: 出现流感症状后 72 小时内
- D: 出现流感症状后 100 小时内

答案：A

57. 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 氨基糖苷类
- B: 酰胺醇类(氯霉素)
- C: 林可霉素类
- D: 四环素类

答案：B

58. (2015 年真题) 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 ()。

- A: 干扰素
- B: 拉米夫定
- C: 恩替卡韦
- D: 泛昔洛韦

答案：D

59. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭，LVEF=35%，血压 120/65mmHg
- B: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭伴高钾血症 (血 K⁺5)
- C: 患者，男，47 岁，诊断为高血压，生活方式干预无效，随机血压 155/95mmHg
- D: 患者，男，47 岁，诊断为难治性高血压，使用依那普利、氢氯噻嗪、氨氯地平治疗仍未达标

答案：A

60. 下列药物中，没有降低眼压作用的药物是 ()

- A: 噻吗洛尔
- B: 阿托品
- C: 比马前列素
- D: 毛果芸香碱

答案：B

61. 地高辛的主要适应证不包括
- A: 慢性室性心律失常
 - B: 急性心力衰竭
 - C: 慢性心力衰竭
 - D: 室上性心动过速

答案：A

62. 属于胰高血糖素样肽-1 受体激动剂的是
- A: 瑞格列奈
 - B: 艾塞那肽
 - C: 罗格列酮
 - D: 阿卡波糖

答案：B

63. 新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是
- A: 硫普罗宁注射剂
 - B: 甘草酸二铵注射剂
 - C: 双环醇
 - D: 多烯磷脂酰胆碱注射剂

答案：D

64. 作用机制为直接抑制破骨细胞的活性，从而抑制骨盐溶解，阻止钙由骨释出，而骨骼对钙的摄取仍在进行，因而可降低血钙；可抑制肾小管对钙和磷的重吸收，血钙也随之下降；对肿瘤骨转移、骨质疏松所致骨痛有明显治疗效果，该药物是

- A: 降钙素
- B: 骨化三醇
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 雷洛昔芬

答案：A

65. 磷霉素最常见的不良反应是

- A: 静脉炎
- B: 黄疸
- C: 腹部不适
- D: 血小板减少

答案：C

66. 以上药物与肝素合用，不会增加出血风险的是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

67. 属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

- A: 依他尼酸
- B: 呋塞米

C: 托拉塞米

D: 布美他尼

答案: D

68. 抑制骨髓造血功能的是

A: 红霉素

B: 四环素

C: 氯霉素

D: 庆大霉素

答案: C

69. 吠塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

A: 8mg / kg

B: 4mg / kg

C: 6mg / kg

D: 2mg / kg

答案: C

70. 属于叶酸类抗代谢类药物的是()

A: 甲氨蝶呤

B: 巯嘌呤

C: 长春瑞滨

D: 吉西他滨

答案: A

71. 对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

A: 苯妥英钠

B: 氯化钾、葡萄糖注射液

C: 阿托品

D: 利尿剂

答案: A

72. 关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

A: 口服吸收很少

B: 临床用于各型糖尿病

C: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者

D: 易导致低血糖

答案: D

73. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

A: 应于密切接触流感患的 2 天以内预防服用，每急日两次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

C: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

答案: B

74. （2021 年真题）若无禁忌证，治疗 2 型糖尿病首选的口服降糖药物（）

A: 达格列净

B: 吡格列酮

C: 二甲双胍

D: 沙格列汀

答案：C

75. 关于胶体果胶铋用药教育的说法，错误的是()

- A: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑
- B: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味
- C: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用
- D: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋

答案：C

76. (2015 年真题) 属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是 ()。

- A: 替罗非班
- B: 奥扎格雷
- C: 阿司匹林
- D: 氯吡格雷

答案：A

77. 可沉积于牙齿和骨中，造成牙齿黄染的药物是()

- A: 四环素
- B: 青霉素
- C: 链霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案：A

78. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

- A: 卡托普利
- B: 利血平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 胍乙啶

答案：A

79. 主要用于解热镇痛，抗炎作用较弱的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 塞来昔布

答案：A

80. 磷酸二酯酶III抑制剂(PDEIII抑制剂)是

- A: 依那普利
- B: 米力农
- C: 多巴酚丁胺
- D: 地高辛

答案：B

81. 伴有糖尿病肾病的高血压患者应首选的降压药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氯沙坦
- C: 吲达帕胺
- D: 氨氯地平

答案：B

82. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿昔洛韦
- C: 碘苷
- D: 金刚烷胺

答案：A

83. 重度阻滞 Na⁺通道的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 普鲁卡因胺
- C: 利多卡因
- D: 普罗帕酮

答案：D

84. 属于第三代喹诺酮类药物的是

- A: 吡哌酸
- B: 莫西沙星
- C: 萘啶酸
- D: 诺氟沙星

答案：D

85. 下列不属于中效能利尿药的是

- A: 呋噻帕胺
- B: 氢氟噻嗪
- C: 氢氯噻嗪
- D: 氨苯蝶啶

答案：D

86. 不可用于降低眼压的药物是

- A: 卡替洛尔滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 毛果芸香碱滴眼剂

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 利福平滴眼剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/185032201123012033>