

2023 湖南省道路运输企业资格考试安全生产管理人员考题(含答案)

一、判断题(30 题)

1.五角棱镜，由于具有夹角为 45° 的两个反射向，所以可使光轴方向改变 90° 。

A.正确 B.错误

2.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70°C - 80°C 时，才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

3.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

4.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

5.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A.正确 B.错误

6.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，在对挂车

配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A.正确 B.错误

7.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A.正确 B.错误

8.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

9.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

10.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A.正确 B.错误

11.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法（试行）》，规范长途客运接驳运输管理，积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

12.客运企业使用实习学生的，应当将实习学生进行单独的实习培训，不

纳入统一培训教育。

A.正确 B.错误

13.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营,不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

14.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

15.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

16.道路客运车辆在载客人数已满的情况下,允许再搭乘不超过核定载客人数 20%的免票儿童。

A.正确 B.错误

17.安全生产工作要坚持源头防范的原则,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

18.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包

车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

19.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A.正确 B.错误

20.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

21.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A.正确 B.错误

22.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

23.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

24.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

25.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

26.罐式车辆罐体检验有效期届满后,罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格,方可投入使用。

A.正确 B.错误

27.企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

28.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

29.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆,驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

30.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任

B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作

C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责

D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

32.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

33.企业的应急预案应由本单位《》签署，向本单位从业人员公布，并及

时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

34. 中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（）。

A.企业要定期开展风险评估和危害辨识

B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理

C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化

D.开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

35. 《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A.10, 20 B.20, 10 C.10, 10 D.20, 20

36.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入（）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

37.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

- A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件
- D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

38.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（）。

- A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作
- B.随意检查本单位的安全生产状况
- C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

39.负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效()皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

- A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

40.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

- A.建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度
- B.交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急

队伍

C.交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案

D.交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

41.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为,应()。

A.及时向企业安全生产管理机构报告

B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为

C.发现后,不干涉其驾驶行为,将违法信息记录存档至动态监控台账,事后对其进行处理

D.可事后提醒,经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的,应当立即报告公安机关交通管理部门,并在事后解聘客运驾驶员

42.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备,对于300辆(含)以下客运车辆的企业,按照每()辆车1人的标准配备,最低不少于1人。

A.10 B.20 C.30 D.100

43.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式()。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

44.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是()。

A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度

B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台

C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资

料等信息，并及时更新

D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

45.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是（）。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会

B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会

C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会

D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

46.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

47.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。

A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

48.营运客车安全例检的要求中，单程运营里程在 800 公里（含）以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车，实行（）。

A.每日检查一次 B.单个里程检查一次 C.往返检查一次 D.驾驶员自行进行例检

49.客运车辆（9 座以上）夜间（）行驶速度不得超过日间限速 80%的要求。

A.20 时至次日 5 时 B.23 时至次日 5 时 C.22 时至次日 6 时 D.23 时至次日 6 时

50.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

51.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，

在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

52.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（ ）职责的部门。

A.安全监督管理 B.生产安全监督管理 C.安全生产监督管理 D.监督安全管理

53.单程运行里程超过（ ）公里（不包括高速公路直达）的客运车辆应当配备2名及以上客运驾驶员。

A.200 B.400 C.500 D.600

54.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（ ）。

A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动

B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动

C.允许未经安全检查的特殊车辆出站

D.随意改变站（场）用途和服务功能

55.危险货物运输车辆的尾部应安装（ ），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

56.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（ ）。

- A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责
- B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施
- C.组织或者参与本单位应急救援演练
- D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

57.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。

- A.安全例检不合格客车不出站
- B.驾驶员资格不符合要求不出站
- C.客车证件不齐全不出站
- D.进站登记表未经审核签字不出站

58.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

- A.交通运输主管部
- B.公安机关
- C.国务院核安监部门
- D.应急管理部门

59.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（）。

- A.客运企业
- B.第三方机构
- C.动态监控人员
- D.交通运输主管部门

60.某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任，张某长期在外地，不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习，期间日常工作由常务副总经理徐某负责，分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据《中华人民共和国安全生产法》要求，此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是（）。

A. 张某 B. 安某 C. 徐某 D. 姚某

61. 下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？

A. 起重量限制器 B. 起重量限制器 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

62. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

A. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项

B. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项

C. 死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足

D. 只需通过死亡、重伤人数判断

63. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业配备监控人员说法正确的是（）。

A. 应当配备专职监控人员 B. 可以配备兼职监控人员 C. 可以委托社会

第三方配备监控人员 D. 没有配备监控人员相关规定要求

64. 关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

A. 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B. 罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/185104341200011130>