

# DB32

## 江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4312—2022

---

### 芹菜设施栽培技术规程

Technical code of practice for production of protected celery cultivation

2022-07-04 发布

2022-08-04 实施

---

|               |     |
|---------------|-----|
| 江苏省市场监督管理局    | 发 布 |
| 中 国 标 准 出 版 社 | 出 版 |

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南京农业大学提出。

本文件由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京农业大学、江苏省农业科学院、宿迁市设施园艺研究院、溧水区华成蔬菜专业合作社。

本文件主要起草人：熊爱生、陈龙正、苏小俊、陶建平、徐志胜、刘洁霞、束胜、路晓华、祁石刚。

# 芹菜设施栽培技术规程

## 1 范围

本文件规定了芹菜设施栽培的产地环境、育苗、定植、田间管理、病虫害防控、采收、生产记录。  
本文件适用于利用育苗移栽的芹菜设施栽培。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB 16715.5 瓜菜作物种子 第5部分:绿叶菜类

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 产地环境

生产基地周边环境无污染,栽培田土壤肥沃,排灌条件良好。产地环境应符合 NY/T 391 的规定。

## 5 育苗

### 5.1 品种选择

根据栽培季节,选择叶柄长、纤维少、丰产、抗逆性好、耐抽薹、抗病虫能力强、符合消费习惯的芹菜品种。

### 5.2 苗床准备

苗床选择在设施内。先选用肥沃土壤与经无害化处理的有机肥按 2:1 的比例混合均匀,后按每立方米加三元复合肥 1 kg。将土铺入苗床,整平,厚度 10 cm。

### 5.3 种子处理

#### 5.3.1 消毒

种子质量应符合 GB 16715.5 的要求。将种子放入 40℃~48℃温水中,不断搅拌,浸泡 15 min~30 min。