

2023 年执业药师之中药学综合知识与技能模考模拟试题(全优)

单选题（共 100 题）

1、“后天之本”指的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【答案】 C

2、患者原来不欲言语，语声低弱，时断时续，突然转为言语不休。称为

- A. 得神
- B. 失神
- C. 假神
- D. 神乱
- E. 少神

【答案】 C

3、与西药抗肿瘤药联用，可以提高疗效的是

- A. 小柴胡汤
- B. 延胡索
- C. 竹茹温胆汤
- D. 木防己汤

E. 麻黄

【答案】 A

4、具有调节汗孔开合作用的气是

A. 营气

B. 宗气

C. 元气

D. 卫气

E. 真气

【答案】 D

5、易吸潮变软发黏的饮片是

A. 酒当归

B. 醋香附

C. 炒白术

D. 炙甘草

E. 煨葛根

【答案】 D

6、解表药一煎时间为

A. 1 小时

B. 30 分钟

C. 20 分钟

D. 15 分钟

E. 10 分钟

【答案】 D

7、解救蟾酥中毒，可注射的药物是

A. 阿托品

B. 解磷定

C. 二巯基丙醇类

D. 亚硝酸钠

E. 苯巴比妥钠

【答案】 A

8、上述中药与西药联用时：与抗高血压药甲基多巴联用，有利于改善老年高血压症的治疗的是

A. 补中益气汤

B. 木防己汤

C. 苓桂术甘汤

D. 钩藤散

E. 茵陈蒿

【答案】 D

9、冰片为防止其升华，宜储存在

A. 阴凉、干燥的库房

B. 小件密封，低温干燥的库房

C. 阴凉避风、避光、干燥的库房

- D. 小件密封储存
- E. 加强密封，单独存放

【答案】 B

10、瘾疹胃肠湿热证治法是

- A. 通腑泄热，疏风解表
- B. 祛风散寒，调和营卫
- C. 滋阴养血，疏散风邪
- D. 疏风清热，解表止痒
- E. 散风清热，化痰消肿

【答案】 A

11、首先兴奋神经系统，发生典型的角弓反张，最后导致心力衰竭而死亡的毒性成分是

- A. 黄药子
- B. 蟾酥毒素
- C. 乌头碱
- D. 马钱子
- E. 马兜铃酸

【答案】 D

12、隐含有“十八反”的中成药药组是

- A. 天麻丸与川贝枇杷露
- B. 四神丸与更衣丸

- C. 胆宁片与苏合香丸
- D. 复方丹参滴丸与速效救心丸
- E. 乌鸡白凤丸与平胃散

【答案】 A

13、血的特性是

- A. 喜热而恶燥
- B. 喜温而恶寒
- C. 喜凉而恶热
- D. 喜燥而恶寒
- E. 喜润而恶燥

【答案】 B

14、 被称为“十二经脉之海”的经脉是

- A. 带脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 任脉
- E. 阴维脉

【答案】 C

15、质地较轻且用量较少的药物，应放在斗架的位置

- A. 高层
- B. 中上层

C. 较下层

D. 最低层

E. 中下层

【答案】 A

16、悲伤过度主要损伤的脏腑是

A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

【答案】 D

17、患者，男，45岁，患有风湿性关节炎，酒后服用小活络丸，出现全身麻木、头痛、头晕、精神恍惚、语言不清等表现。

A. 消化系统

B. 神经系统

C. 心血管系统

D. 造血系统

E. 呼吸系统

【答案】 B

18、毒性中药系指毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的中药。因此执业药师在审核或调剂含有特殊管理毒性中药的处方时，掌握其用法用量非常重要。

- A. 蟾酥
- B. 白降丹
- C. 生千金子
- D. 雄黄
- E. 生马钱子

【答案】 B

19、对泼尼松治疗结节性多动脉炎有协同作用的是

- A. 丹参注射液
- B. 四逆散
- C. 炙甘草汤
- D. 六味地黄丸
- E. 香连化滞丸

【答案】 A

20、“气随血脱”的理论基础是

- A. 气能生血
- B. 气能摄血
- C. 气能行血
- D. 血能载气
- E. 血能生气

【答案】 D

21、贞芪扶正胶囊与环磷酰胺合用，能

- A. 缩短疗程
- B. 降低毒性
- C. 减少用量
- D. 协同增效
- E. 改善体质

【答案】 B

22、在六腑中影响全身气化活动的是

- A. 小肠
- B. 胃
- C. 膀胱
- D. 三焦
- E. 大肠

【答案】 D

23、配伍禁忌中，与人参相畏的是

- A. 芒硝
- B. 牵牛子
- C. 郁金
- D. 五灵脂
- E. 附子

【答案】 D

24、阳盛之体质，受邪后易成为

- A. 表实证
- B. 表虚证
- C. 湿证
- D. 燥证
- E. 血瘀证

【答案】 A

25、臭灵丹草的用量

- A. 9~15g
- B. 1.5~3g
- C. 2~5g
- D. 9~18g
- E. 3~6g

【答案】 A

26、焦四仙的组成

- A. 焦神曲，焦稻芽，焦麦芽，焦山楂？
- B. 焦槟榔，焦稻芽，焦麦芽，焦山楂？
- C. 焦神曲，焦谷芽，焦槟榔，焦山楂？
- D. 焦神曲，焦麦芽，焦槟榔，焦山楂？
- E. 焦神曲，焦栀子，焦槟榔，焦麦芽？

【答案】 D

27、因含十八反不能联用的药组是

- A. 川贝枇杷露+蛇胆川贝液
- B. 利胆排石片+六应丸
- C. 通宣理肺丸+旭痹冲剂
- D. 妙济丸+纯阳正气丸
- E. 镇咳宁胶囊+旭痹冲剂

【答案】 C

28、因含巴豆，老年人不宜久服和多服的中成药是

- A. 三物备急丸
- B. 疏风定痛丸
- C. 牛黄清心丸
- D. 六神丸
- E. 舟车丸

【答案】 A

29、治疗消渴时，属肾阴亏虚者，宜选用的中成药是()

- A. 补肾强身片
- B. 杞菊地黄丸
- C. 金芪降糖片
- D. 人参健脾片
- E. 参苓白术丸

【答案】 B

30、某女，妊娠6周。胎动不安，阴道少量下血。中医辨证属冲任不固。处方：党参30g、白术10g、黄芪15g、天山雪莲6g、沙苑子20g、续断15g、桑寄生15g、阿胶15g。药师审方中发现该方有妊娠禁忌中药是（）

- A. 天山雪莲
- B. 白术
- C. 黄芪
- D. 续断
- E. 沙苑子

【答案】 A

31、肺胀是多种肺系疾患反复发作，迁延不愈，导致肺气胀满，不得敛降的一种肺系疾病，临床表现为胸部膨满，憋闷如塞，喘息上气，咳嗽痰多等症状。可参考肺胀辨证论治的疾病是（）

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 支气管哮喘
- C. 社区获得性肺炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 病毒性肺炎

【答案】 A

32、肾气虚的常见症状是

- A. 短气自汗，面色?白，声音低怯
- B. 体倦乏力，心悸气短，面色萎黄
- C. 倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黄
- D. 神疲乏力，腰膝酸软，小便频数而清

E. 腰背酸痛，面色苍白，畏寒肢冷，多尿

【答案】 D

33、小肠主

A. 汗

B. 尿

C. 津

D. 液

E. 泪

【答案】 D

34、某女，49岁，经血非时而下，出血量多，淋漓不尽，色淡质稀，两目干涩，腰膝酸软，面色晦暗舌淡暗，脉沉弱。

A. 气血两虚

B. 肝肾不足

C. 脾不统血

D. 瘀血阻络

E. 阴虚火旺

【答案】 B

35、肾对水液代谢的作用为

A. 主疏泄水液

B. 主运化水液

C. 主藏水

- D. 主水液
- E. 主通调水道

【答案】 D

36、某患者因工作紧张，近来连续熬夜后出现失眠多梦，健忘恍惚，口苦口干，舌生溃疡等表现。按照藏象理论，回答以下问题。

- A. 心脾相交
- B. 心肝互藏
- C. 心肾相交
- D. 肝肾同源
- E. 心肝同源

【答案】 C

37、患者，女，25岁，患感冒，咳嗽，喘急气短。医生开具处方，药物组成：麻黄、罂粟壳、苦杏仁、石膏、莱菔子、桔梗、甘草。

- A. 1~3g
- B. 2~3g
- C. 1~6g
- D. 3~6g
- E. 2~6g

【答案】 D

38、蜜丸剂易

- A. 虫蛀、霉变
- B. 吸湿、风化

- C. 结块、发霉
- D. 粘连、软化
- E. 糖易结晶析出

【答案】 A

39、脾虚病人，应见面色萎黄，今不见萎黄，反见青色，其病理变化属于

- A. 水乘火
- B. 土乘水
- C. 木乘土
- D. 火乘金
- E. 金乘木

【答案】 C

40、人参再造丸含有有毒中药材是

- A. 雄黄
- B. 朱砂
- C. 黄药子
- D. 蟾酥
- E. 马钱子

【答案】 B

41、盐腌中药材为防止其受潮溶化变质，宜储存在

- A. 阴凉、干燥的库房
- B. 小件密封，低温干燥的库房

C. 阴凉避风、避光、干燥的库房

D. 小件密封储存

E. 加强密封，单独存放

【答案】 A

42、服用蜂蜜忌

A. 生葱

B. 白萝卜

C. 鳖肉

D. 陈醋

E. 苋菜

【答案】 A

43、被称为“血海”的经脉是

A. 冲脉

B. 带脉

C. 任脉

D. 督脉

E. 阴维脉

【答案】 A

44、质厚滋腻，易滞胃脘

A. 熟地

B. 红花

C. 大枣

D. 黄芩

E. 川芎

【答案】 A

45、（2017年真题）某男，70岁。冠心病史7年。常感胸痛隐隐，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌淡暗苔白，脉弱。

A. 温阳散寒

B. 益气活血

C. 豁痰化瘀

D. 益气养阴

E. 温补心肾

【答案】 B

46、随着当今社会的高速发展和现代医学知识的普及，公众的自我保健意识也不断加强，执业药师对患者及公众的用药知识咨询也显得越发重要。

A. 肝、肾功能不全患者的用药

B. 婴幼儿和儿童的用药

C. 流行性感动的健康成年人

D. 妊娠期及哺乳期妇女的用药

E. 老年人的用药

【答案】 C

47、患者痰少而黏，不易咳出，并见咽喉干痛，唇鼻干燥。舌质红而少津，脉浮数。证属

- A. 风寒袭肺
- B. 风热犯肺
- C. 风燥伤肺
- D. 肺阴亏耗
- E. 肺气亏虚

【答案】 C

48、（2021年真题）某女，68岁。素患缺铁性贫血，常规口服硫酸亚铁片治疗。本次因失眠就诊，症见不寐，心悸易惊，多梦，健忘，神疲乏力；舌淡苔白，脉细弱。医师处方柏子养心丸(水蜜丸)，口服，一次6g，一日2次。

- A. 健脾生血片健脾和胃、养血安神，病证相符，可以同用
- B. 健脾生血片含叶酸，有利于贫血治疗，可以同用
- C. 健脾生血片含硫酸亚铁，属于重复用药，不宜同用
- D. 健脾生血片含维生素B12有利于贫血治疗，可以同用
- E. 健脾生血片慎用于缺铁性贫血患者，不宜同用

【答案】 C

49、地高辛与下列哪味药物联用应降低剂量

- A. 杜仲叶
- B. 银杏叶
- C. 大青叶
- D. 枇杷叶
- E. 枸骨叶

【答案】 B

50、能提高抗癫痫药效果的中药是

- A. 石菖蒲
- B. 白芍
- C. 葛根
- D. 枳实
- E. 防己

【答案】 A

51、患者，女，39岁，尚未至月经期而突然阴道大量出血，淋漓不尽，色淡质稀，两目干涩，腰酸膝软，面色晦黯，舌淡黯，苔薄白，脉沉弱。根据病例请回答以下问题。

- A. 脾不统血
- B. 瘀血阻络
- C. 阴虚火旺
- D. 肝肾不足
- E. 脾肾阳虚

【答案】 D

52、某男，55岁。汗出恶风，稍劳尤甚，易于感冒，面色少华；舌苔薄白，脉细弱。中医辨证是

- A. 肺卫不固
- B. 心血不足
- C. 肺肾气虚
- D. 痰浊阻肺
- E. 阴虚火旺

【答案】 A

53、某女，27岁。1周前因右前臂出现鲜红色皮疹，皮疹为圆形红斑，上附糠状鳞屑，自服复方青黛胶囊，每次4粒，每天3次。服药4天后出现恶心、乏力、腹胀、身黄、目黄，遂停药就诊。入院查体：体温37℃，皮肤及巩膜黄染，无肝掌及蜘蛛痣，心肺听诊未闻及异常，腹软；实验室检查：丙氨酸氨基转移酶600U/L，天门冬氨酸氨基转移酶528U/L，总胆红素98 μ mol/L，甲、乙丙型肝炎病毒学检查均为阴性。经询问，患者服药期间未服用其他药物及保健品，但2年前曾服用过复方青黛胶囊，也曾出现过转氨酶升高的情况。入院对症处理后症状缓解，复查肝功能：丙氨酸氨基转移酶100U/L，天门冬氨酸氨基转移酶98U/L，总胆红素18 μ mol/L

- A. 患者特异体质
- B. 服药剂量过大
- C. 服药疗程过长
- D. 没有辨证用药
- E. 药物相互作用

【答案】 A

54、着痹的治法

- A. 温经散寒，祛风除湿
- B. 祛风通络，散寒除湿
- C. 祛湿通络，祛风散寒
- D. 化痰祛斑，滋养肝肾
- E. 除湿化痰，活血散结

【答案】 C

55、处方直接写药名，需调配煅制品的饮片是

- A. 龟甲
- B. 麦芽
- C. 花蕊石
- D. 厚朴
- E. 补骨脂

【答案】 C

56、某人从市场上买回冬虫夏草服用后，出现头晕、呕吐等症状。经专家鉴别为亚香棒虫草，被不法商贩假冒为药用冬虫夏草；亚香棒虫草是一种治蛇伤的药料，有毒副作用，人服食此“虫草”后会出现头晕、呕吐、抽搐等中毒症状。

- A. 《中华本草》
- B. 《中国常用药品集》
- C. 《全国中草药汇编》
- D. 中国知网
- E. 《临床用药须知》

【答案】 D

57、气陷病变多见于

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

【答案】 C

58、不属于脾肾阳虚证临床表现的是：

- A. 畏寒肢冷
- B. 脘痞腹胀
- C. 小便不利
- D. 里急后重
- E. 便溏

【答案】 D

59、脘腹重坠作胀，食入益甚者多属

- A. 脾气虚证
- B. 脾虚气陷证
- C. 脾不统血证
- D. 脾阳虚证
- E. 寒湿困脾证

【答案】 B

60、患儿，男，1岁，因急性扁桃体炎给予5%葡萄糖注射液250ml+清开灵注射液10ml+头孢唑林钠0.5g，静脉滴注，滴速15滴/分。静脉滴注液体量约20ml时，患儿突然出现口唇发绀、口吐粉红色、白色混合泡沫痰，呼吸急促，点头样呼吸；体温39℃，心率210次/分、呼吸50次/分，双肺呼吸音粗，可闻及大量湿性啰音，立即停药，给予强心、利尿、持续高流量给氧、醒脑等抢救措施，19小时后经抢救无效死亡。经查实清开灵注射液与头孢唑林钠存在配伍禁忌，使用时应注意避免。

- A. 药物的配伍禁忌
- B. 注射剂配置溶媒

- C. 新药信息
- D. 药物的剂量、用法
- E. 输液滴注速度

【答案】 C

61、利胆片的作用是

- A. 清热解毒，利湿退黄
- B. 清湿热，利小便
- C. 清热燥湿，行气止痛，止痢止泻
- D. 清热止痛
- E. 清热化湿，行气止痛

【答案】 D

62、宜存放于加盖容器中的饮片是

- A. 黄芪
- B. 桃仁
- C. 鸡血藤
- D. 血竭粉
- E. 五味子

【答案】 D

63、下面哪项不宜作为处理患者投诉的人员

- A. 经理
- B. 当事人的主管

C. 当事人的同事

D. 当事人

E. 店长

【答案】 D

64、具有收引特性的邪气是

A. 风邪

B. 寒邪

C. 燥邪

D. 湿邪

E. 火邪

【答案】 B

65、患者，女，22岁。经期腹痛，始于行经初期，经量少，色紫黯，2天后经量增多，腹痛略减，伴少腹冷，四肢不温，舌苔白润，脉沉紧。诊断为痛经。

A. 圣愈汤

B. 固冲汤

C. 温经汤

D. 完带汤

E. 四物汤

【答案】 C

66、（2020年真题）某女，4岁。壮热烦躁，面红，大汗出，口渴喜冷饮，尿少色黄，便秘；舌红苔黄，脉数。

A. 实热

- B. 虚热
- C. 真寒假热
- D. 真热假寒
- E. 虚寒

【答案】 D

67、患者男，65岁。有高血压病史。1个月前突然倒地，神志不清，经抢救脱险，醒后言语不利，舌强硬，口眼?斜，肢体麻木，关节酸痛，舌苔薄白，脉浮数。

- A. 祛风化痰通络
- B. 平肝潜阳
- C. 补肾填精
- D. 气血双补
- E. 活血化瘀

【答案】 A

68、成人牙齿松动、过早脱落的根本原因在于

- A. 肾阳亏乏
- B. 命门虚寒
- C. 肾精亏损
- D. 肾阴虚衰
- E. 肾气不固

【答案】 C

69、某女,67岁。大便秘结,二三日一行,量少,排出不畅,面色无华,头晕目眩,心悸口干,舌淡,苔少,脉细涩。

- A. 热结肠胃
- B. 气滞郁结
- C. 津亏肠燥
- D. 胃肠积滞
- E. 阳虚寒凝

【答案】 C

70、治感佳胶囊

- A. 不宜同服五灵脂、皂荚
- B. 不宜同服滋补性中药
- C. 服药期间不宜驾驶车辆及高空作业等
- D. 不宜同服赤石脂及其制剂
- E. 服药期间患处尽量少接触水及碱性、刺激性物品

【答案】 C

71、不能用玻璃和塑料容器作密封贮藏的药材是

- A. 高温下易变质的药材
- B. 易变色药材
- C. 低水分药材
- D. 易发霉药材
- E. 易生虫药材

【答案】 B

72、当归、黄芩一般宜

- A. 盐制
- B. 蜜制
- C. 醋制
- D. 酒制
- E. 土炒

【答案】 D

73、附子理中丸宜用的药引()

- A. 黄酒
- B. 姜汤
- C. 清茶
- D. 米汤
- E. 淡盐水

【答案】 B

74、(2018年真题) 仅供外用的毒性中药是()

- A. 蟾酥
- B. 白降丹
- C. 生千金子
- D. 雄黄

E. 生马钱子毒性中药系指毒性剧烈, 治疗剂量与中毒剂量相近, 使用不当会致人中毒或死亡的中药。因此执业药师在审核或调剂含有特殊管理毒性中药的处方时, 掌握其用法用量非常重要。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186035230153010113>